| Lfd. Nr. | Frage Referenz Dokument / AnfID | Bieterfrage | Antwort |
|----------|--|---|---|
| 3 | FEP_DFI_AG09_LV | Gehen wir richtig in der Annahme, dass die Forderung nach einem "Kommunikatitonsmodul für die | Ja, diese Annahme ist richtig. |
| | Seite 34 | Mobilfunkanbindung" für dieses Verfahren nicht zutreffend ist? | |
| | Anzeigerkomponenten und Aufbau | | |
| | | | |
| | Gemäß Beschreibung soll die Datenanbidung der Anzeiger mittels LWL oder CAT7-Kabel | | |
| | erfolgen. | | |
| 4 | Z15_SWP_50_ELT_500 | Könnten Sie bitte weitere Details für die Installation der Busanzeiger am Großen Dach zur | Vom Bieter ist auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Unterlagen eine Halterung zur |
| | | Verfügung stellen? | Befestigung der Buststeiganzeiger nebst Zusatzgehäuse anzubieten, darüber hinaus sind Montage |
| | | Wie ist die Verlegung der Datenleitung und Netzzuleitung geplant? | und Anschlussarbeiten zur Inbetriebnahme der Anzeiger erforderlich. |
| | | | Die Verlegung der Netzzuleitung mit 230 V und einem Netzwerkabel Cat7 erfolgt bauseits und wird |
| | | | im Zuge des Aufbaus des großen Dachs bereits im März/April 2025 erfolgen. Vom Bieter ist diese |
| | | | Verkabelung wie in den Vergabeunterlagen beschrieben anzuschließen und in das DFI-System zu |
| | | | integrieren. |
| - | Aufgrund der Konstellation dass das DFI-Managementsystem und das DFI-System von | Könnten Sie uns bitte die Möglichkeiten eines Remotezugriffs für die Wartung und eventuelle | Der Auftraggeber bevorzugt eine Lösung auf Seiten des DFI-Systemlieferanten unter Nutzung einer |
| 3 | | | bauseits gestellten Zugangsmöglichkeit zu den Anzeigern über das DFI-Managementsystem. Dabei |
| | Verantwortungsbereiche der Beteiligten als sehr wichtig. | | wird vom AG eine Netzwerkverbindung angeboten, die Dateiübertragung sowie eine SSH-Konsole |
| | vertalitivortaligasteriolite del sectologico del secto wientag. | | ermöglicht. Mit diesem temporären Zugang zu den Anzeigern kann der Bieter folgende |
| | | | Funktionalitäten realisieren: Konfiguration und Updates seiner Firmware, Einspielen von |
| | | | Updates/Patches des Betriebssystems und Einspielen von Updates/Patches der Browser-Software. |
| | | | Betriebs- und Zustandsmeldungen aus den Anzeigern sind ohnehin im DFI-Managementsystem |
| | | | verfügbar und werden anlassbezogen dem AN des DFI-Systems vom AG übermittelt. Im Angebot |
| | | | des DFI-Systemlieferanten sind für die Installation und den Betrieb nur die Kosten und |
| | | | Aufwendungen auf Seiten des DFI-Systems einzurechnen. Eine Verbindung zu den Anzeigern |
| | | | außerhalb des DFI-Managementsystems ist aufgrund von möglichen Cybersecurity- |
| | | | Schwachstellen, deren Vermeidung vom DFI-Systemlieferanten nachzuweisen wäre und deren |
| | | | Kosten vom Bieter in seinem Angebot zu berücksichtigen wären, nicht die bevorzugte Lösung des |
| | | | AG. |
| | | | |
| | I . | | |