

Klinker-Mauerwerk UHD Unterhangdecke RH Raumhöhe bis UK Rohdecke li. RH Raumhöhe bis UK Rohdecke Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss Allgemeine Hinweise alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf Oberkante Fertigfußboden Referenzpunkt Legende Brandschutz (Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt) 1. Rettungsweg ** * * * vorhandene Geländeoberkante ∠ 2. RW 2. Rettungsweg feuerhemmender und selbstschließender Öffnungsabschluss Legende Abkürzungen Feuerwehrmaterial hochfeuerhemmender und selbstschließender Öffnungsabschluss Löschfahrzeug nicht brennbar Gerätewagen Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug rauchdichte und selbstschließende Tür Drehleiter mit Korb dichtschließende Tür Einsatzleitwagen Kommandowagen selbstschließende Tür Feuerwehranhänger mit Boot Feuerwehranhänger Panikfunktion Mehrzweckfahrzeug nicht abschließbar Feuerwehranhänger für die Jugendfeuerwehr CO2- Feuerwehranhänger ± 0,00 OKFF EG = 115,80 m ü. NHN Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner. Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden! Große Kreisstadt Riesa - Stadtbauamt
Rathausplatz 1
01589 Riesa Vorhaben

Neubau Feuerwache Riesa
Klötzerstraße
01587 Riesa

<u>Legende Allgemein</u> (Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

ARC_5_FWR_GR_01_00_