



DT SU 408.2: Leitdetail Eckwand Fliesen
M. 1 : 5



DT SU 408.1b - Bodenanschluss Massivbau
M. 1 : 5



DT SU 408.1a - Bodenanschluss Trockenbau
M. 1 : 5


- Boden- und Wandabdichtungen gemäß DIN 18534

Legende Fliesentypologie

TYP 1	TYP 2	TYP 3
Boden/ Sockel	Boden / Sockel	Boden
Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Farbe gem. Bemusterung	Farbe gem. Bemusterung	Farbe gem. Bemusterung
Format 30 x 60	Format 30 x 60	Format 10 x 10
Rutschklasse R9/A	Rutschklasse R10/A	> in Duschbereich 5 x 5
Wilder Verband	Wilder Verband	Rutschklasse R10/B
		Kreuzverband
		Verlegung mit auf Wand abgestimmter Kreuzfuge

TYP 4	TYP 5
Wand	Wand
Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Farbe gem. Bemusterung	Farbe gem. Bemusterung
Format 30 x 60	Format 30 x 60
Kreuzverband	Kreuzverband

Legende Fliesen



a	0	Index	bru	fe	08.04.2025	31.01.2025
Anpassungen wegen erfolgter Bemusterung Fliesen			bru	08.04.2025		
BAUFREIGABE			fe	31.01.2025		
Ergänzungen/Änderung			Gez./Gepr.	Datum		

Plan Nr. | Index
232011_A5_DT_SU_408_a



OK FF = ±0.00 m = +38,00m ü. NHN

Projekt Nr. 232011
Projekt
 Neubau Dreifachturnhalle Gronau
 Marschallstraße 70
 48599 Gronau (Westf.)

Bauherr
 Wittekindshof - Diakonische Stiftung
 Zur Kirche 2
 32549 Bad Oeynhausen

Telefon 05734 61 0 | E-Mail: info@wittekindshof.de

Planverfasser

Status Inhalt	Architektur	Dateiname
Ausführungsplanung	Architektur	232011_A5_DT_SU_408_a
Bodenanschluss, Eckwand Fliesen		

