

# FUHRPARK DESIGN



# INHALTS

	4
	6
	8
	10
<b>Herausgeber</b>	12
Feuerwehr Bremen Am Wandrahm 24 28195 Bremen	14
<b>Verantwortlich</b>	16
xx	18
<b>Fahrzeugdesign und Realisation</b>	20
design112 GmbH Auf der Schanze 1-3 65555 Limburg a. d. Lahn 0 64 31/ 94 15 00 www.design112.de	22
<b>Bildnachweis</b>	24
design112	26
<b>Stand: 31.01.2025</b>	

# INHALTSVERZEICHNIS

**FOLIENÜBERSICHT**

**GRUNDFARBE**

**LOGO**

**TYPOGRAFIE**

**STADTMUSIKANTEN**

**FLAMMEN**

**HAUPTSCHRIFTZUG**

**TÜRADRESSE**

**WARNNARKIERUNG**

**KONTURMARKIERUNG**

**DACHKENNZEICHNUNG**

**FAHRZEUGBEISPIELE**

# FOLIENÜ

## FLÄCHEN-FOLIERUNG



Fluoreszierende Folie  
**ORACAL 7710-039 tagesleuchtrot**

## DESIGNELEMENTE



Retroreflektierende Folie gem. ECE104R  
**ORALITE 5600E-010 weiß**

## KONTURMARKIERUNG



Hochreflektierende Folie (Maxi-Gap-Form)  
**ORALITE VC104+ weiß**



Hochreflektierende Folie (Gap-Form)  
**ORALITE VC110 weiß**



Hochreflektierende Folie (Maxi-Gap-Form)  
**ORALITE VC104+ rot**

## WARNTMARKIERUNG



Hochreflektierende Folie  
**design112 Warnmarkierung weiß**

# ÜBERSICHT

## SCHRIFTZÜGE



## STADTLOGO



# GRUNDF




## ZU VERWENDEDE FOLIEN

Fluoreszierende Folie  
**ORACAL 7710-039 tagesleuchtrot**

Die Fahrzeuge werden in der Regel in Weiß beschafft und erhalten eine Flächenfolierung in der Farbe **Tagesleuchtrot (RAL 3026)**. Rollläden sind ebenfalls Teil der zu folierenden Fläche.

**Kühlergrille** u.ä. verbleiben immer in der Standardausführung des Herstellers.

# FARBE



# LOGO



Das Logo der Feuerwehr Bremen besteht aus den Stadtmusikanten als **Bildmarke** und dem zweizeiligen Schriftzug FEUERWEHR BREMEN.

Das Logo erhält einen umgebenden **Schutzraum**, der aus der Versalhöhe des Schriftzuges FEUERWEHR hergeleitet wird. Steht die Bildmarke alleine, kann der Schutzraum unterschritten werden.

Das Logo kann positiv wie negativ **unverändert** verwendet werden.



Konstruktion Schutzraum

# TYPOGR

**DIN Black**

**DIN Bold**

DIN Reg

Als Schrift kommt auf den Fahrzeugen die **DIN** (URW++) zum Einsatz.  
Abweichend davon können einzelne Kennzeichnungen aus rechtlichen oder organisatorischen Gründen in der für diese gültigen Normschrift aufgebracht werden.

AFIE

ck

d

ular

# STADTM




## ZU VERWENDENDE FOLIEN

Retroreflektierende Folie gem. ECE104R  
**ORALITE 5600E-010 weiß**

Die Stadtmusikanten aus dem Logo der Feuerwehr Bremen (Bildmarke) werden seitlich an **baulich geeigneter Stelle** im Bereich der Fahrzeugmitte aufgebracht.

# MUSIKANTEN



# FLAMME



## ZU VERWENDEDE FOLIEN

Retroreflektierende Folie gem. ECE104R  
**ORALITE 5600E-010 weiß**

Das Flammenmotiv wird seitlich beginnend an der Fahrzeugfront bis auf die Höhe der Stadtmusikanten platziert. Die Flammen können **an das konkrete Fahrzeug** angepasst werden.

EN



# HAUPTS




## ZU VERWENDENDE FOLIEN

Retroreflektierende Folie gem. ECE104R  
**ORALITE 5600E-010 weiß**

Der Hauptschriftzug **FEUERWEHR** wird seitlich in der hinteren Fahrzeughälfte im Bereich der vertikalen Position der Stadtmusikanten sowie an Front und Heck an geeigneter Stelle in der Fahrzeugmitte platziert. Er erhält seitlich und am Heck die Unterzeile BREMEN sowie am Heck soweit baulich möglich und sinnvoll als dritte Unterzeile die Notrufnummer.

# CHRIFTZUG



# TÜRADR



## ZU VERWENDENDE FOLIEN

Retroreflektierende Folie gem. ECE104R  
**ORALITE 5600E-010 weiß**

Fluoreszierende Folie  
**ORACAL 7710-039 tagesleuchtrrot**

Als Türadresse findet das **Logo** der Freien Hansestadt Bremen Verwendung. Es steht entweder in weiß oberhalb oder in tagesleuchtrrot innerhalb des Flammenmotivs.

# ESSE



# WARNM




## ZU VERWENDEnde FOLIEN



Hochreflektierende Folie  
**design112 Warnmarkierung weiß**

Die Fahrzeuge erhalten tagesleuchtrot-weiße Warnmarkierung an **Front und Heck**.

# MARKIERUNG



# KONTUR

## ZU VERWENDEDE FOLIEN

Hochreflektierende Folie (Maxi-Gap-Form)  
**ORALITE VC104+ weiß**

Hochreflektierende Folie (Gap-Form)  
**ORALITE VC110 weiß**


Hochreflektierende Folie (Maxi-Gap-Form)  
**ORALITE VC104+ rot**



**Großfahrzeuge und Fahrzeuge der Transporter-Klasse** erhalten eine umlaufende Konturmarkierung in Maxi-Gap-Form – seitlich in weiß und am Heck in rot.


**PKW und vergleichbare Fahrzeuge** erhalten seitlich eine umlaufende weiße Kontur- oder alternativ eine zweireihige weiße Linienmarkierung in Gap-Form und keine Konturmarkierung am Heck.

# MARKIERUNG



# DACHKE

## ZU VERWENDEnde FOLIEN



Die Fahrzeuge erhalten eine Dachkennzeichnung nach **DIN 14502-3**.

# INNZEICHNUNG



# FAHRZEUGE



# UGBEISPIELE

