Bieter		Vergabenummer	Datum
		E007/2025	
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Los 33 - Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz		Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10.	Baustelle einrichten	1,00	psch						
1.1.20.	Materialcontainer	1,00	psch						
1.1.30.	Baustelle räumen	1,00	psch						
1.1.40.	Zulage Winterbaustelle	1,00	psch						
1.1.50.	Erstellung eines	1,00	psch						
1.1.60.	Koordinierungsaufwand	15,00	St						
1.1.70.	Bauzaun (mobil), h=2,0 m	180,00	m						
1.1.80.	Suchschlitze herstellen,	10,00	m³						
1.1.90.	Reinigung der	1,00	psch						
1.1.100.	Zwischenlager	1,00	psch						
1.2.1.10.	Beweissicherung	1,00	psch						
1.2.1.20.	Bauzufahrt herstellen	20,00	m²						
1.2.1.30.	Fußgängerbrücke	1,00	St						
1.2.1.40.	Verkehrssicherung/	1,00	psch						
1.2.1.50.	Stamm- und Kronen	5,00	St						
1.2.1.60.	Granitsteinpflaster	1,00	psch						
1.2.1.70.	Wurzelschutzbahnen	20,00	m						
1.2.2.10.	Baustellenleiter/-in	1,00	h						
1.2.2.20.	Baumaschinenführer/-in	1,00	h						
1.2.2.30.	Bauvorarbeiter/-in	1,00	h						
1.2.2.40.	Arbeiter/-in	1,00	h						
1.2.2.50.	Bauhelfer/-in	1,00	h						
1.2.2.60.	Hydraulikbagger	1,00	h						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenummer E007/2025	Datum
Baumaßnahme		-	
Orts	feuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
Los	33 - Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz		Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.2.70.	LKW Fahrer/-in	1,00	h							
1.2.2.80.	Bagger Fahrer/-in	1,00	h							
1.2.2.90.	Minibagger Fahrer/-in	1,00	h							
1.2.2.100.	Radlader Fahrer/-in	1,00	h							
1.3.10.	Erstabsteckung Vermessung	1,00	psch							
1.3.20.	Bestandseinmessung	1,00	psch							
1.3.30.	Schlussvermessung	1,00	psch							
1.3.40.	Schlussdokumentation	1,00	psch							
2.1.1.10.	Dokumentation der	1,00	psch							
2.1.1.20.	Beantragung	1,00	St							
2.1.1.30.	Koordinierungsaufwand	1,00	St							
2.1.2.10.	Kontrollprüfung Dpr 97%	2,00	St							
2.1.2.20.	Rammsondierungen als	5,00	St							
2.1.2.30.	Statische Lastplatten	10,00	St							
2.1.2.40.	Dynamische	10,00	St							
2.1.3.10.	Inbetriebnahme	1,00	psch							
2.2.1.10.	Aushub, T bis 4,00 m,	495,00	m³							
2.2.1.20.	Aushub Kopfloch und	25,00	m³							
2.2.1.30.	Hindernis Steine,	5,00	m³							
2.2.1.40.	Hindernis Stahlbeton	5,00	m³							
2.2.1.50.	Trassenkreuzung	15,00	m							
2.2.1.60.	Trassenkreuzung Kabel,	15,00	m							
2.2.1.70.	Handaushub als Zulage	30,00	m³							
2.2.1.80.	nicht einbaufähigen	363,00	m³							

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Ve r	ergabenumme	Datum
Baumaßnahn	ne			
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg			
Angebot für				
	Freianlagen und Leitungsbau			

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUI (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.90.	Boden liefern	725,00	m³						
2.2.1.100.	Boden einbauen und	725,00	m³						
2.2.1.110.	Boden RLZ liefern und	115,00	m³						
2.2.1.120.	Bodenstab.Rollkies im	100,00	m³						
2.2.1.130.	Geotextil GRK 4	1.600,00	m²						
2.2.1.140.	Drainagekies 8/32 mm	50,00	m³						
2.2.1.150.	Temporäre Auf	100,00	m³						
2.2.1.160.	Boden zum und vom	725,00	m³						
2.2.2.10.	Standardisierter Verbau, T	1.400,00	m²						
2.2.2.20.	Standardisierter Verbau	150,00	m²						
2.2.2.30.	Hindernis bei der	10,00	St						
2.3.1.10.	PP-Rohr OD 110,	14,00	m						
2.3.1.20.	PP-Rohr OD 110 für	6,50	m						
2.3.1.30.	PP-Rohr OD 160,	180,00	m						
2.3.1.40.	PP-Rohr OD200,	24,00	m						
2.3.1.50.	PP-Rohr OD 315,	45,00	m						
2.3.2.10.	PP-Abzweig OD 160/160	18,00	St						
2.3.2.20.	PP-Abzweig OD200/160	5,00	St						
2.3.2.30.	PP-Abzweig OD 315/160	4,00	St						
2.3.2.40.	PP-Schachtanschluss	1,00	St						
2.3.2.50.	PP-Schachtanschluss	1,00	St						
2.3.2.60.	PP-Schachtanschluss	1,00	St						
2.3.2.70.	PP-Passstück OD 160	100,00	St						
2.3.2.80.	PP-Passstück OD200	5,00	St						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahme Ortsfeuerwehr Zug/Freibe	rg	-	l
Angebot für Freianlagen und Leitungsl	bau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz	(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.2.90.	PP-Passstück OD 315	7,00	St						
2.3.2.100.	PP-Überschiebmuffe	50,00	St						
2.3.2.110.	PP-Überschiebmuffe OD200	5,00	St						
2.3.2.120.	PP-Überschiebmuffe	1,00	St						
2.3.2.130.	PP-Bogen OD 160	100,00	St						
2.3.2.140.	PP-Bogen OD200	1,00	St						
2.3.2.150.	Manschettendichtung	1,00	St						
2.3.2.160.	Manschettendichtung	1,00	St						
2.3.2.170.	Manschettendichtung	1,00	St						
2.3.2.180.	Böschungsstück mit	1,00	St						
2.4.1.10.	S2 - RW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.1.20.	S3 - RW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.1.30.	S4 - RW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.1.40.	S5 - RW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.1.50.	S6 - RW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.1.60.	S7 - RW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.1.70.	S1 - RW Schacht	1,00	St						
2.4.2.10.	SW2 - SW-Schacht DN	1,00	St						
2.4.2.20.	SW4 - PP-Schachtsystem	1,00	St						
2.4.2.30.	SW1 - PP-Schachtsystem	1,00	St						
2.4.2.40.	SW5 - PP-Schachtsystem	1,00	St						
2.4.2.50.	Schachtbauwerk	1,00	St						
2.4.2.60.	Wartung Ölabscheider NS	1,00	St						
2.5.1.10.	Straßenablauf mit	5,00	St						
2.5.1.20.	Straßenablauf Aufsatz 30	5,00	St						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahme Ortsfeuerwehr Zug/Freibe	rg	-	l
Angebot für Freianlagen und Leitungsl	bau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung¹)	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz		Teilkosten einschl.Zuschläge in El (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinho			
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.1.30.	Punktablauf B125,	2,00	St						
2.5.2.10.	Entwässerungskasten	14,85	m						
2.5.2.20.	Zulage zu vorgenannter	7,00	St						
2.5.2.30.	Entwässerungskasten	5,20	m						
2.5.2.40.	Zulage zu vorgenannter	2,00	St						
2.5.2.50.	Entwässerungskasten	19,50	m						
2.5.2.60.	Zulage zu vorgenannter	2,00	St						
2.5.3.10.	Anschluss von	8,00	St						
2.6.1.10.	Köcherfundamente für	7,00	St						
2.6.2.10.	Aushub Kabelgraben t	50,00	m						
2.7.1.10.	Sickerpackung 8/16	70,00	m						
2.7.1.20.	PVC (U)-Stangendrän	70,00	m						
2.7.1.30.	PVC (U)-Rohr	45,00	m						
2.7.1.40.	Abzweig DN 100/100 zu	1,00	St						
2.7.1.50.	Filtervlies um Sickerpackung	70,00	m						
2.7.2.10.	Spül-, Kontroll- und	9,00	St						
2.7.2.20.	Schachtaufsetzrohr DA 315	17,65	m						
2.7.2.30.	Reduzierstück	11,00	St						
2.7.2.40.	Reduzierstück	7,00	St						
2.7.2.50.	Schachtabdeckung aus	9,00	St						
2.8.1.10.	Dichtheit prüfen Kanal bis	260,00	m						
2.8.1.20.	Dichtheit prüfen Schächte	14,00	St						
2.8.1.30.	Zulage zu voriger Position	12,00	St						
2.8.1.40.	Dokumentationsordner	1,00	St						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahme Ortsfeuerwehr Zug/Freibe	rg	-	l
Angebot für Freianlagen und Leitungsl	bau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Ums	atzsteuer) je l	Mengeneinh	eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.2.10.	TV-Inspektion Kanal bis	216,00	m						
2.8.2.20.	TV-Insp.Kanal > DN200	44,00	m						
2.8.2.30.	Kanal -DN200 rein.,	216,00	m						
2.8.2.40.	Kanal -DN 400 rein.,	44,00	m						
2.8.2.50.	Insp.v.Schacht-BW -DN	1,00	St						
2.8.2.60.	DVD optische Inspektion	1,00	St						
2.8.2.70.	Foto-CD (Original)	1,00	St						
2.8.2.80.	DVD optische Inspektion	1,00	St						
2.8.2.90.	Foto-CD (Kopie)	1,00	St						
2.8.2.100.	Lageplan (in Papierform	1,00	St						
2.8.3.10.	Höchstdruckspülgerät	1,00	h						
2.8.3.20.	Manuelle (mechanische)	1,00	h						
2.8.3.30.	Zus.Räumgut absaugen	1,00	m³						
2.8.3.40.	Fräsroboter, bis DN 600	1,00	h						
3.1.1.10.	Boden Homogenbereich	290,00	m³						
3.1.1.20.	Boden Homogenbereich	150,00	m³						
3.1.1.30.	Handaushub als Zulage, Homogenbereiche A und B	20,00	m³						
3.1.1.40.	Zwischengelagerten	127,00	m³						
3.1.1.50.	Füllboden liefern und	480,00	m³						
3.1.1.60.	Probefeld herstellen	3,00	St						
3.1.1.70.	Boden für	385,00	m³						
3.1.1.80.	Bodenverbesserungs	385,00	m³						
3.1.1.90.	Geotextil als Trennschicht	770,00	m²						
3.1.1.110.	Delta-Noppenbahnen-Profil	80,00	m²						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahme Ort	tsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für Fre	eianlagen und Leitungsbau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.120.	Lastplattendruckversuch	4,00	St						
3.1.1.130.	Dynamischen	8,00	St						
3.1.2.10.	Entwässerungsmulde in	30,00	m²						
3.1.2.20.	Oberboden andecken H	195,00	m²						
3.1.2.30.	Zulage Oberboden liefern	195,00	m³						
3.1.2.40.	Pflanzgrube für	1,00	St						
3.1.2.50.	Pflanzgrube für	95,00	St						
3.1.2.60.	Pflanzsubstrat Gehölze	8,00	m³						
3.1.2.70.	Pflanzsubstrat für	1,70	m³						
3.1.2.80.	Boden vor Auftrag der	220,50	m²						
3.1.2.90.	Fräsen Pflanz-/Rasenfläche	220,50	m²						
3.1.2.100.	Pflanzflächenplanum	220,50	m²						
3.2.1.10.	Tiefbord 10x30x100	130,00	m						
3.2.1.20.	Zulage Kurvenstein R=1m	3,00	m						
3.2.1.30.	Zulage Kurvenstein R=2m	8,00	m						
3.2.1.40.	Dehnscheiben für	12,00	St						
3.2.1.50.	Tiefbord 8x25x100	26,00	m						
3.2.1.60.	Dehnscheinben für	8,00	St						
3.2.1.70.	Rundbord R3 liefern	105,00	m						
3.2.1.80.	wie Pos.vor, jedoch	2,00	m						
3.2.1.90.	wie Pos.vor, jedoch	2,00	m						
3.2.1.100.	wie Pos.zuvor, jedoch	7,00	m						
3.2.1.110.	Dehnscheiben für	29,00	St						
3.2.1.120.	Hochbord liefern	30,00	m						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahme Ortsfeuerwehr Zug/Freibe	rg	-	l
Angebot für Freianlagen und Leitungsl	bau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz	(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			eit ²⁾	
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.130.	Übergangsstein Hochbord	7,00	St						
3.2.1.140.	Dehnscheiben für	3,00	St						
3.2.1.150.	Bordstein schneiden	130,00	St						
3.2.1.160.	Dreizeilige Muldenrinne	60,00	m						
3.2.1.170.	Einzeiler	100,00	m						
3.2.1.180.	Dehnscheiben für	2,00	St						
3.2.1.190.	Stahlbandeinfassung	3,00	m						
3.2.1.200.	Stahlbandeinfassung für	11,00	m						
3.2.2.10.	Planum für	850,00	m²						
3.2.2.20.	Frostschutzschicht	180,00	m²						
3.2.2.30.	Frostschutzschicht	400,00	m²						
3.2.2.40.	Frostschutzschicht	270,00	m²						
3.2.2.50.	Schottertragschicht	170,00	m²						
3.2.2.60.	Schottertragschicht	366,00	m²						
3.2.2.70.	Schottertragschicht	238,00	m²						
3.2.2.100.	Schotterrasen einbauen,	10,00	m²						
3.2.3.10.	Asphalttragsch.aus AC22	225,00	m²						
3.2.3.20.	Bitumenemulsion	225,00	m²						
3.2.3.30.	Asphaltdecksch.aus	68,00	m²						
3.2.3.40.	Abstreumaterial liefern	225,00	m²						
3.2.3.50.	Verkehrsfläche kehren	225,00	m²						
3.2.3.60.	Anschluss mit	180,00	m						
3.2.3.70.	Schachtabdeckung auf	4,00	St						
3.2.3.80.	Erschwernis durch	2,00	St						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahme Ortsfeuerwehr Zug/Freibe	rg	-	l
Angebot für Freianlagen und Leitungsl	bau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.4.10.	Betonsteinplattenbelag	205,00	m²						
3.2.4.20.	Rechteckpflaster 10/20	60,00	m²						
3.2.4.30.	Granitpflasterdecke	20,00	m²						
3.2.4.40.	Splittfugenpflaster für	170,00	m²						
3.2.4.50.	Plattenschnitte,	40,00	m						
3.2.4.60.	Fertigstellungspflege	460,00	m²						
3.2.4.70.	Traufstreifen	3,50	m³						
3.2.5.10.	Rohrpfosten aufstellen	2,00	St						
3.2.5.20.	Verkehrsschild anbringen	2,00	St						
3.3.1.10.	Oberflächenmuster	1,00	psch						
3.3.1.20.	Planum herstellen	92,00	m²						
3.3.1.30.	Unterbau verdichten	92,00	m²						
3.3.1.40.	Winkelstützelement, Höhe	14,00	St						
3.3.1.50.	Erstellung statischer	1,00	psch						
3.3.1.60.	Winkelstützelement	1,00	St						
3.3.1.70.	wie vor, jedoch Höhe	4,00	St						
3.3.1.80.	wie vor jedoch Höhe	3,00	St						
3.3.1.90.	wie vor jedoch Höhe	3,00	St						
3.3.1.100.	wie vor jedoch Höhe	3,00	St						
3.3.1.110.	wie vor jedoch Höhe	3,00	St						
3.3.1.120.	wie vor jedoch Höhe	2,00	St						
3.3.1.130.	Hinterfüllen	15,00	m³						
3.3.1.140.	Winkelstützelement 14,	2,00	St						
3.3.1.150.	Winkelstützelement 15,	1,00	St						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme	Datum
		r	
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.1.160.	Winkelstützelement 16,	1,00	St						
3.3.1.170.	Winkelstützelement 17,	1,00	St						
3.3.1.180.	Winkelstützelement 18,	1,00	St						
3.3.1.190.	Winkelstützelement 19,	1,00	St						
3.3.1.200.	Hinterfüllen	15,00	m³						
3.3.1.210.	Winkelstützelement 8/1, H	1,00	St						
3.3.1.220.	Winkelstützelement 8/2,	1,00	St						
3.3.1.230.	Winkelstützelement 9,	2,00	St						
3.3.1.240.	Winkelstützelement 10,	2,00	St						
3.3.1.250.	Winkelstützelement 11,	1,00	St						
3.3.1.260.	Winkelstützelement 12,	1,00	St						
3.3.1.270.	Winkelstützelement 13	1,00	St						
3.3.1.280.	Hinterfüllen	15,00	m³						
3.3.1.290.	Betonelement 20	4,00	St						
3.3.1.300.	Betonelement 21/1	1,00	St						
3.3.1.310.	Betonelement 21/2	1,00	St						
3.3.1.320.	Winkelstützelement	18,00	St						
3.3.1.330.	Winkelstützelement	2,00	St						
3.3.1.340.	Winkelstützelement	1,00	St						
3.3.1.350.	Winkelstützelement	2,00	St						
3.3.1.360.	Winkelstützelement	1,00	St						
3.3.1.370.	Hinterfüllen	15,00	m³						
3.3.1.380.	Winkelstützelement	3,00	St						
3.3.1.390.	wie vorige Position,	1,00	St						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne	'	
Baamaismann	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen-	Zeitan- satz			n einschl.Zus		
LV ¹⁾	Tomoistang		einhe it	Jaiz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			Oit
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.2.30.	Streifenfundament	10,00	m³						
3.3.2.40.	Schalung, Oberfläche glatt	22,00	m²						
3.3.2.50.	Nopenbahn	6,00	m²						
3.3.2.60.	Blockstufe,	1,00	St						
3.3.2.70.	Blockstufe,	2,00	St						
3.3.2.80.	Blockstufe, standardgrau,	2,00	St						
3.3.2.90.	Blockstufe, standardgrau,	2,00	St						
3.3.2.100.	Blockstufe, standardgrau,	1,00	St						
3.3.2.110.	Blockstufe, standardgrau,	2,00	St						
3.3.2.120.	Raumfuge	2,00	m						
3.3.3.10.	Werkzeichnung und	1,00	psch						
3.3.3.20.	Brüstungsgeländer	1,00	St						
3.3.3.30.	Brüstungsgeländer	4,00	St						
3.3.3.40.	Brüstungsgeländer	1,00	St						
3.3.3.50.	Brüstungsgeländer	1,00	St						
3.3.3.60.	Ankerplatten zur	21,00	St						
3.3.3.70.	Werkzeichnung und	1,00	psch						
3.3.3.80.	Handlaufträger	19,00	St						
3.3.3.90.	wie vorige Position,	8,00	St						
3.3.3.100.	Handlaufpfosten zur	2,00	St						
3.3.3.110.	wie Pos.zuvor jedoch	2,00	St						
3.3.3.120.	wie Pos.zuvor jedoch	2,00	St						
3.3.3.130.	wie Pos.zuvor jedoch	2,00	St						
3.3.3.140.	wie Pos.zuvor jedoch	2,00	St						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme	Datum
		r	
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.3.150.	wie Pos.zuvor jedoch	2,00	St						
3.3.3.160.	wie Pos.zuvor jedoch	2,00	St						
3.3.3.170.	wie Pos.zuvor jedoch	3,00	St						
3.3.3.180.	Ankerplatten zur	17,00	St						
3.3.3.190.	Handlaufpfosten zur	10,00	St						
3.3.3.200.	Kernbohrung	3,00	St						
3.3.3.210.	Handlauf	23,10	m						
3.3.3.220.	Zulage Eckausbildung	2,00	St						
3.3.3.230.	Einzelfundamente	16,00	St						
3.3.3.240.	Zaunspfosten 70/40/1,5	16,00	St						
3.3.3.250.	Stabmattenzaun,	32,00	m						
3.3.3.260.	Zulage Eckausbildung	1,00	St						
3.3.4.10.	Werkplanung	1,00	psch						
3.3.4.20.	Einzelfundamente Pfosten	7,00	St						
3.3.4.30.	Mülleinhausung liefern	1,00	St						
3.4.10.	Abstreifrost 150/60 cm	1,00	St						
3.4.20.	Bodenwanne für	1,00	St						
3.4.30.	Abstreifrost255/217 cm	1,00	St						
3.4.40.	wie vor.Position, jedoch	1,00	St						
3.4.50.	Bodenwanne für	1,00	St						
3.4.60.	Sitzquader aus Beton	3,00	St						
3.4.70.	Holzauflage für	2,00	St						
3.4.80.	Abfallbehälter liefern	2,00	St						
3.4.90.	Fahrradanlehnbügel	7,00	St						
	•					•			

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	3				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5.10.	Vegetationsschicht	195,00	m²						
3.5.20.	Feinplanum	195,00	m²						
3.5.30.	Dünger für Rasenflächen	125,00	m²						
3.5.40.	Rasenansaat RSM².4	125,00	m²						
3.5.50.	Ansaat wärmeliebender	70,00	m²						
3.5.60.	Mähen von Gebrauchsrasen	125,00	m²						
3.5.70.	Mähen Blumenansaatfläche	70,00	m²						
3.5.80.	Wässern der Ansaatflächen	350,00	m²						
3.5.90.	Carpinus betulus liefern	95,00	St						
3.5.100.	Prunus spinosa liefern	1,00	St						
3.5.110.	Staudenmischpflanzung	5,50	m²						
3.5.120.	Solitärstrauch125/150	1,00	St						
3.5.130.	Heckenstrauch 100.125	95,00	St						
3.5.140.	Gehölzscheiben	1,00	St						
3.5.150.	Gehölzfläche Hecke	19,00	m²						
3.5.160.	Staudenfläche mulchen	5,50	m²						
3.5.170.	Düngen von Pflanzflächen	20,00	m²						
3.5.180.	Solitärstrauch wässern	8,00	St						
3.5.190.	Strauchfläche wässern	760,00	m²						
3.5.200.	Solitärstrauch pflegen	4,00	St						
3.5.210.	Heckenfläche pflegen	380,00	m²						
3.5.220.	Hecke schneiden	95,00	m²						
3.5.230.	extensive Staudenfläche	44,00	m²						
3.5.240.	Staudenflächen pflegen	33,00	m²						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme	Datum
		r	
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des LV ¹⁾	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹⁾	Menge ¹⁾	Men- gen- einhe it	Zeitan- satz		Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.10.	Grasnarbe und	485,00	m²						
3.6.20.	Flächenbefestigungen	38,00	m²						
3.6.30.	Flächenbefestigungen	12,00	m²						
3.6.40.	Asphaltdecke aufbrechen	180,00	m²						
3.6.50.	Asphalt/ Beton schneiden	17,40	m						
3.6.60.	Betonfläche, unbewehrt,	9,00	m³						
3.6.70.	Bewehrter Beton	3,00	m³						
3.6.80.	Hindernis/ Fundamente	8,00	m³						
3.6.90.	Bordsteine abbrechen,	85,00	m						
3.6.100.	Mauer abbrechen,	5,00	m						
3.6.110.	Holzzaun abbrechen,	16,00	m						
3.6.120.	Metallzaunanlage	22,00	m						
3.6.130.	Toranlagen abbrechen,	1,00	psch						
3.6.140.	Abbruch Handlauf H 1,2m	4,00	m						
3.6.150.	Mast abbauen, lagern	2,00	St						
3.6.160.	Mast einbauen	2,00	St						
3.6.170.	Abbruch Kanal bis DN 150	150,00	m						
3.6.180.	Abbruch Kanal über DN	150,00	m						
3.6.190.	Abmauern Kanal bis DN 150	5,00	St						
3.6.200.	Abmauern Kanal über DN	5,00	St						
3.6.210.	Verdämmeinrichtung	3,00	St						
3.6.220.	Verdämmen des Kanales	3,00	m³						
3.6.230.	Überprüfung von	5,00	St						
3.6.240.	Schachtabbruch bis	5,00	m						
L	+			!		1			L

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne	<u>,</u>	
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	3				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.250.	Schachtabdeckung	3,00	St						
3.7.10.	Entsorgungskonzept	1,00	St						
3.7.20.	Entsorgungsmanagement	1,00	psch						
3.7.30.	Registerführung für	1,00	psch						
3.7.40.	Entsorgungsnachweise	5,00	St						
3.7.50.	Dokumentation der	1,00	psch						
3.8.10.	Bauschuttcontainer, bis 7	14,00	St						
3.8.20.	Bauschutt laden und	27,30	t						
3.8.30.	Bauschuttgemische laden	3,50	t						
3.8.40.	Bauschuttgemische laden	2,00	t						
3.8.50.	Abbruchmassen laden	28,00	t						
3.8.60.	Abbruchmassen laden	15,00	t						
3.8.70.	Abbruchmassen laden	8,00	t						
3.8.80.	Abbruchmassen laden	6,00	t						
3.8.90.	Abbruchmassen laden	3,70	t						
3.8.100.	Bodenaushub laden	1.957,50	t						
3.8.110.	Bodenaushub laden	783,00	t						
3.8.120.	Bodenaushub laden	391,50	t						
3.8.130.	Deklarationsunter	1,00	St						
3.8.140.	Deklarationsunter	1,00	St						
3.8.150.	Deklarationsunter	1,00	St						
3.8.160.	Asphaltuntersuchungen	1,00	St						
4.1.1.10.	Boden Homogenbereich	397,00	m³						
4.1.1.20.	Boden Homogenbereich	198,00	m³						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne	'	
Baamaismann	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	J -				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.30.	Handaushub als Zulage,	120,00	m³						
4.1.1.40.	Zwischengelagerten	595,00	m³						
4.1.1.50.	Füllboden liefern und	10,00	m³						
4.1.1.60.	Geländemodellierung	1,00	psch						
4.1.1.70.	Probefeld herstellen	1,00	St						
4.1.1.80.	Boden für	354,00	m³						
4.1.1.90.	Bodenverbesserungs	354,00	m³						
4.1.1.100.	Geotextil als Trennschicht	710,00	m²						
4.1.2.10.	Entwässerungsmulde/	45,00	m²						
4.1.2.20.	Oberboden profilgerecht	20,00	m³						
4.1.2.30.	zwischengelagerten	20,00	m³						
4.1.2.40.	Zulage Oberboden liefern	60,00	m³						
4.1.2.50.	Pflanzgrube für Baum	3,00	St						
4.1.2.60.	Pflanzgrube für	27,00	St						
4.1.2.70.	Pflanzsubstrat Gehölze	27,00	m³						
4.1.2.80.	Pflanzsubstrat für	2,00	m³						
4.1.2.90.	Boden vor Auftrag	830,00	m²						
4.1.2.100.	Fräsen Pflanz-/Rasenfläche	830,00	m²						
4.1.2.110.	Pflanzflächenplanum	50,00	m²						
4.2.1.10.	Tiefbord 10x30x100	38,00	m						
4.2.1.20.	wie vorige Pos., jedoch	7,00	m						
4.2.1.30.	Dehnscheiben für	3,00	St						
4.2.1.40.	Tiefbord 8x25x100	18,00	m						
4.2.1.50.	Dehnscheinben für	2,00	St						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne	'	
Baamaismann	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	3				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.1.60.	Rundbord R3 liefern	96,00	m						
4.2.1.70.	wie Pos.vor, jedoch R =	4,00	m						
4.2.1.80.	wie Pos.vor, jedoch R =	4,00	m						
4.2.1.90.	Dehnscheiben für	12,00	St						
4.2.1.100.	Hochbord liefern und	17,00	m						
4.2.1.110.	Lücke zw.Borden mit	390,00	St						
4.2.1.120.	Übergangsstein Hochbord	4,00	St						
4.2.1.130.	Dehnscheiben für	2,00	St						
4.2.1.140.	Bordstein schneiden	6,00	St						
4.2.1.150.	Dreizeilige Muldenrinne	36,00	m						
4.2.1.160.	Dehnscheiben für	3,00	St						
4.2.1.170.	Einzeiler	100,00	m						
4.2.2.10.	Planum für	340,00	m²						
4.2.2.20.	Frostschutzschicht	240,00	m²						
4.2.2.30.	Frostschutzschicht	122,00	m²						
4.2.2.40.	Frostschutzschicht	7,50	m²						
4.2.2.50.	Schottertragschicht	216,00	m²						
4.2.2.60.	Schottertragschicht	113,00	m²						
4.2.2.70.	Schottertragschicht	6,00	m²						
4.2.2.80.	Schotterrasen einbauen	15,00	m²						
4.2.3.10.	Asphalttragsch.aus	202,00	m²						
4.2.3.11.	Asphaltdecksch.aus	202,00	m²						
4.2.3.20.	Bitumenemulsion	202,00	m²						
4.2.3.30.	Abstreumaterial liefern	202,00	m²						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne	'	
Baamaismann	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ des	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	J -				
LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			eit ^{z)}
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.3.40.	Verkehrsfläche kehren	202,00	m²						
4.2.3.50.	Anschluss mit	13,00	m						
4.2.3.60.	Schachtabdeckung auf	3,00	St						
4.2.3.70.	Erschwernis durch	3,00	St						
4.2.4.10.	Rechteckpflaster 10/20 c	5,00	m²						
4.2.4.20.	Splittfugenpflaster für	13,00	m²						
4.2.4.30.	Symbolplatte für	1,00	St						
4.2.4.40.	Plattenschnitte,	10,00	m						
4.2.4.50.	Fertigstellungspflege	108,00	m²						
4.2.4.60.	Böschungspflaster aus	6,50	m²						
4.2.4.70.	Dränbeton, unbewehrten	1,00	m³						
4.2.4.80.	Traufstreifen	2,00	m³						
4.2.5.10.	Rohrpfosten aufstellen	1,00	St						
4.2.5.20.	Verkehrsschild anbringen	1,00	St						
4.2.5.30.	Zusatzzeichen liefern	1,00	St						
4.3.10.	Planum Fundamente	250,00	m²						
4.3.20.	Unterbau verdichten	45,00	m²						
4.3.30.	Streifenfundament	7,50	m³						
4.3.40.	Schalung, Oberfläche glatt	53,14	m²						
4.3.50.	Auffüllung Fundamentgrube	32,00	m³						
4.3.51.	Froschklappe liefern und	1,00	St						
4.3.52.	Einzelfundamente	45,00	St						
4.3.53.	Zaunspfosten 70/40/1,5	45,00	St						
4.3.54.	Stabmattenzaun, h= 1430	105,00	m						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne	'	
Baamaismann	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.55.	Zulage Eckausbildung	2,00	St						
4.4.10.	Vegetationsschicht	830,00	m²						
4.4.20.	Feinplanum	800,00	m²						
4.4.30.	Dünger für Rasenflächen	800,00	m²						
4.4.40.	Rasenansaat RSM².4	410,00	m²						
4.4.50.	Ansaat Blumenwiese	390,00	m²						
4.4.60.	Rasen mähen (nur	1.640,00	m²						
4.4.70.	Rasen mähen (nur	1.170,00	m²						
4.4.80.	Wässern der Ansaatflächen	4.150,00	m²						
4.4.90.	Prunus spinosa liefern	5,00	St						
4.4.100.	Prunus subhirtella	2,00	St						
4.4.110.	Philadelphus	10,00	St						
4.4.120.	Viburnum opulus liefern	5,00	St						
4.4.130.	Amelanchier ovalis	4,00	St						
4.4.140.	Amelanchier lamarckii,	2,00	St						
4.4.150.	Staudenmischpflanzung	6,50	m²						
4.4.160.	Solitärstrauch125/150	28,00	St						
4.4.170.	Gehölzscheiben	28,00	St						
4.4.180.	Staudenfläche mulchen	6,50	m²						
4.4.190.	Düngen von Pflanzflächen	28,50	m²						
4.4.200.	Solitärstrauch wässern	28,00	St						
4.4.210.	Strauchfläche wässern	176,00	m²						
4.4.220.	Solitärstrauch pflegen	112,00	St						
4.4.230.	extensive Staudenfläche	52,00	m²						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme r	Datum
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz		(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾			
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.240.	Staudenflächen pflegen	39,00	m²						
4.4.250.	Acer platanoides	2,00	St						
4.4.260.	Acer platanoides	1,00	St						
4.4.270.	Baumscheibe lockern	18,00	St						
4.4.280.	Wässern der Bäume	30,00	St						
4.5.10.	Grasnarbe und Wurzel	665,00	m²						
4.5.20.	Flächenbefestigungen	21,00	m²						
4.5.30.	Asphaltdecke aufbrechen	705,00	m²						
4.5.40.	Hindernis/ Fundamente	10,00	m³						
4.5.50.	Bordsteine abbrechen,	28,00	m						
4.5.60.	Holzzaun abbrechen,	79,00	m						
4.5.70.	Toranlagen abbrechen,	1,00	psch						
4.5.80.	Wurzelstock roden, D	6,00	St						
4.5.90.	Sträucher roden	50,00	m²						
4.5.100.	Stufenanlage Beton	10,00	m³						
4.5.110.	Abbruch Schuppen,	1,00	psch						
4.5.120.	Abbruch Kanal bis DN 150	150,00	m						
4.5.130.	Abbruch Kanal über DN	150,00	m						
4.5.140.	Abmauern Kanal bis DN 150	5,00	St						
4.5.150.	Abmauern Kanal über DN	5,00	St						
4.5.160.	Verdämmeinrichtung	3,00	St						
4.5.170.	Verdämmen des Kanales	3,00	m³						
4.5.180.	Überprüfung von	5,00	St						
4.5.190.	Schachtabbruch bis DN	5,00	m						

© VHB Bund Ausgabe2008

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v

Bieter		Vergabenumme	Datum
		r	
Baumaßnahm	ne		
	Ortsfeuerwehr Zug/Freiberg		
Angebot für			
	Freianlagen und Leitungsbau		

OZ	Kurzbezeichnung der	Menge ¹⁾	Men-	Zeitan-	Teilkosten einschl.Zuschläge in EUR				
des LV ¹⁾	Teilleistung ¹⁾		gen- einhe it	satz	(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²⁾				eit ²⁾
			ME ¹⁾	Stunden 2)	Löhne ³⁾	Stoffe	Geräte 4)	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis Spalten 6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5.200.	Schachtabdeckung	3,00	St						
4.6.10.	Entsorgungskonzept	1,00	St						
4.6.20.	Entsorgungsmanagement	1,00	psch						
4.6.30.	Registerführung für	1,00	psch						
4.6.40.	Entsorgungsnachweise für	5,00	St						
4.6.50.	Dokumentation der	1,00	psch						
4.7.10.	Bauschuttcontainer, bis 7	14,00	St						
4.7.20.	Bauschutt laden und	14,00	t						
4.7.30.	Bauschuttgemische laden	10,00	t						
4.7.40.	Bauschuttgemische laden	8,00	t						
4.7.50.	Abbruchmassen	1,00	t						
4.7.60.	Abbruchmassen	1,00	t						
4.7.70.	Abbruchmassen	1,00	t						
4.7.80.	Abbruchmassen	87,50	t						
4.7.90.	Abbruchmassen	35,00	t						
4.7.100.	Abbruchmassen	17,50	t						
4.7.110.	Abbruchmassen	2,00	t						
4.7.120.	Abbruchmassen	7,00	t						
4.7.130.	Asphaltuntersuchungen	1,00	St						

in wird vom AG vorgegeben
 in Vom AG v