

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Winterdienstleistungen in Aue TO I

Für alle Teilflächen gilt, dass sämtliche begehbar und befahrbare Flächen von montags bis donnerstags von 6:00 bis 19:30 und freitags von 6:00 bis 15:30 sicher begehbar und befahrbar sein müssen, ohne Parkstellflächen und Fahrgassen durch Schneeanhäufungen oder Ablagerungen einzuschränken. Die angegebenen Zeiten gelten nicht für zu beräumende Fußwege/Verkehrsflächen außerhalb der Grundstücke, hier Gewährleistung des Winterdienstes auch über die angegebenen Zeiten hinaus (u.a. gemäß Satzung Stadt Aue-Bad Schlema). Das Vorbeugen vor Vereisung und die Wirkdauer von Salz ist einzurechnen. Dem AN werden sämtliche Schlüssel bzw. Chips zum Öffnen der notwendigen Tor-, Schranken-, und Polleranlagen übergeben.

Bei zu hohem Schneeaufkommen muss der Schnee ggf. abtransportiert werden. Dies ist jedoch nur in Absprache mit dem AG und mit separater Beauftragung des AG. Es sind Protokolle/Tagebücher für Arbeitszeitznachweise zu führen, bei denen Bearbeitungszeitraum, Teilfläche und Art der ausgeführten Arbeiten aufgeschlüsselt werden. Die Satzung der Stadt Aue ist im Bezug auf die Schneeberäumung zwingend anzuwenden.

Es sind sowohl maschinelle Beräumung mit großem Schiebeschild, Multicar mit kleinem Schiebeschild als auch Handberäumung einzukalkulieren. Abstumpfungsmaßnahmen durch Splitt und Salz ist ebenso notwendig. Die Streugutbehälter sind je Bedarf vom AN nachzufüllen. Verunreinigungen von Gewässern durch Ablagerungen im Bachbett sind auszuschließen. Es sind Kontrollfahrten und Kontrollgänge vom AN durchzuführen und je nach Schnee- bzw. Eisaufkommen und Bedarf die Flächen mehrfach zu beräumen und Vereisungen vorzubeugen.

Es dürfen keine Zäune, Papierkörbe, Unterstellvorrichtungen usw. beschädigt werden. Falls eine Beschädigung auftritt oder festgestellt wird, ist diese dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor und nach der Winterperiode wird eine Begehung durchgeführt, bei der begutachtet wird ob die Räumungsarbeiten keine Schäden verursacht haben.

Laut Satzung der Stadt Aue ist die Gehwegfläche vor dem Grundstück zu räumen. Im Haupteingangsbereich befinden sich Treppen, sodass mit einer erhöhten Beräumung von Hand zu rechnen ist. Bei der Beräumung der Parkplätze und Innenhofflächen kann weitestgehend von maschineller Beräumung ausgegangen werden. Es stehen genügend Grünflächen als Ablagerungsflächen zur Verfügung. Schneemassen dürfen jedoch nicht gegen Zäune gedrückt und aufgehäuft abgelagert werden. Im Bereich der Entnahmestelle der Feuerwehrzufahrt und dem Stromeinrichtungen darf keine Ablagerung stattfinden. Beim Innenbereich als Zuwegung zum

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gebäude und bei Unterstellvorrichtungen ist von erhöhter Beräumung per Hand auszugehen. Die angegebenen Zeiten gelten nicht für zu beräumende Fußwege/Verkehrsflächen außerhalb der Grundstücke, hier Gewährleistung des Winterdienstes auch über die angegebenen Zeiten hinaus.

Rechnungslegung: monatlich mit entsprechenden Nachweisen. Der Rechnung ist ein Wetterbericht des jeweiligen Abrechnungsmonats beizufügen.

01.01 Wettiner Straße 64

01.01.0001 Kontrollfahrten

Die Kontrollfahrten sind je nach Bedarf und im Ermessen des AN durchzuführen. Ggf ist die Begehung zu Fuß ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Zeit je Kontrollfahrzeug im vorgesehenen Bereich, wenn eine Räumung nicht notwendig ist. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

30,000 h

01.01.0002 GRUNDPOSITION 001 Schnee beräumen mit großem Schiebeschild

Schnee beräumen mit großem Schiebeschild und LKW mit 2 bzw. 3 Achsen nach Wahl des AN und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen, alternativ auch mit kleinem Schiebeschild durchführbar. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Arbeitsgerät auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0002) ...					Übertrag _____

Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

45,000 h _____

01.01.0003

ALTERNATIVPOSITION 001.1

Schnee beräumen mit kleinem Schiebeschild (Multicar)

Schnee beräumen mit kleinem Schiebeschild (Multicar) und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Arbeitsgerät auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitanweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

20,000 h _____

nur Einh.-Preis

01.01.0004

Schnee beräumen per Hand

Schnee beräumen per Hand und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Person auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitanweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

35,000 h _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0005 Zulage zu Schnee räumen nach Bedarf abstumpfen

Zulage zu Pos. Schnee beräumen für die vorgesehenen Flächen nach Bedarf und zur Vorbeugung von Rutschgefahr mit Splitt abstumpfen. Das regelmäßige Auffüllen der Streusplittbehälter auf den vorgesehenen Flächen ist einzurechnen. Abgerechnet wird der Splittbedarf mit Lieferscheinen.

1,000 t _____

01.01.0006 Zulage Flächen nach Bedarf salzen

Zulage zu Pos. Schnee beräumen für die vorgesehenen Flächen nach Bedarf und zur Vorbeugung von Rutschgefahr mit Salz. Abgerechnet wird der Salzbedarf mit Lieferscheinen.

7,000 t _____

Kosten für die Schneeberäumung mittels Laden und abtransportieren vom Schnee in Absprache mit dem AG.

01.01.0007 Laden von überschüssigen Schneemassen

Diese Position beinhaltet die Abstimmung mit dem AG und das Laden von überschüssigen Schneemassen in ein Bereitstellungsfahrzeug des AN. Alle notwendigen Geräte und Materialien für das Beladen der bereitzustellenden Transportfahrzeuge sind vom AN zu stellen, in die Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht, wenn keine überschüssigen Schneemassen wetterbedingt auftreten. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die Zeit pro Ladegerät während des Ladevorgangs. Der An- bzw. Abtransport der Ladegeräte und Transportfahrzeuge wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

2,000 h _____

01.01.0008 Abtransport der überschüssigen Schneemassen

Diese Position beinhaltet die Abstimmung mit dem AG und das Transportieren und Abladen von überschüssigen Schneemassen auf Bereitstellungsflächen des AG bzw des AN. Alle notwendigen Geräte und Materialien für das Transportieren und Abladen der bereitzustellenden Transportfahrzeuge sind vom AN zu stellen, in die Position einzurechnen und wird nicht

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0008) ...

Übertrag _____

gesondert vergütet. Es ist davon auszugehen, dass der Schnee auf Bereitstellungsflächen des AN zu transportieren und Abzuladen ist. Die daraus entstehenden Mehrkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht, wenn keine überschüssigen Schneemassen wetterbedingt auftreten. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die Zeit pro Transportfahrzeug während des Transportierens und Abladens (nach Ladevorgang bis vollständig entladen) . Der An- bzw. Abtransport der Ladegeräte und Transportfahrzeuge wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

2,000 h _____

Summe 01.01 Wettiner Straße 64 _____

Summe 01 Winterdienstleistungen in Aue TO I _____

02 Winterdienstleistungen in Aue TO II

Für alle Teilflächen gilt, dass sämtliche begehbar und befahrbare Flächen von montags bis donnerstags von 6:00 bis 19:30 und freitags von 6:00 bis 15:30 sicher begehbar und befahrbar sein müssen, ohne Parkstellflächen und Fahrgassen durch Schneeanhäufungen oder Ablagerungen einzuschränken. In der Wettinerstraße 61 muss die Befahrbarkeit der Zufahrtsstraße sowie des Vorplatzes vom Feuerwehrtechnischen Zentrum (siehe gesonderte Planunterlage) auch an Wochenenden und Feiertagen gewährleistet sein.

Die angegebenen Zeiten gelten nicht für zu beräumende Fußwege/Verkehrsflächen außerhalb der Grundstücke, hier Gewährleistung des Winterdienstes auch über die angegebenen Zeiten hinaus (u.a. gemäß Satzung Stadt Aue-Bad Schlema). Das Vorbeugen vor Vereisung und die Wirkdauer von Salz ist einzurechnen. Dem AN werden sämtliche Schlüssel bzw. Chips zum Öffnen der notwendigen Tor-, Schranken-, und Polleranlagen übergeben.

Bei zu hohem Schneeaufkommen muss der Schnee ggf. abtransportiert werden. Dies ist jedoch nur in Absprache mit dem AG und mit separater Beauftragung des AG. Es sind Protokolle/Tagebücher für Arbeitszeitnachweise zu führen, bei denen Bearbeitungszeitraum, Teilfläche und Art der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

ausgeführten Arbeiten aufgeschlüsselt werden. Die Satzung der Stadt Aue ist im Bezug auf die Schneeberäumung zwingend anzuwenden.

Es sind sowohl maschinelle Beräumung mit großem Schiebeschild, Multicar mit kleinem Schiebeschild als auch Handberäumung einzukalkulieren. Abstumpfungsmaßnahmen durch Splitt und Salz ist ebenso notwendig. Die Streugutbehälter sind je Bedarf vom AN nachzufüllen. Verunreinigungen von Gewässern durch Ablagerungen im Bachbett sind auszuschließen. Es sind Kontrollfahrten und Kontrollgänge vom AN durchzuführen und je nach Schnee- bzw. Eisaufkommen und Bedarf die Flächen mehrfach zu beräumen und Vereisungen vorzubeugen. Es dürfen keine Zäune, Papierkörbe, Unterstellvorrichtungen usw. beschädigt werden. Falls eine Beschädigung auftritt oder festgestellt wird, ist diese dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor und nach der Winterperiode wird eine Begehung durchgeführt, bei der begutachtet wird ob die Räumungsarbeiten keine Schäden verursacht haben.

Laut Satzung der Stadt Aue ist die Gehwegfläche vor dem Grundstück zu räumen.

Die Teilmaßnahme beinhaltet den öffentlichen Parkplatzbereich vor und den Mitarbeiterparkplatz hinter dem Gebäude. Im Bereich des Gebäudes befinden sich rundum mehrere Eingänge, Treppen und Aufenthaltsflächen mit Unterständen. Daher ist mit erhöhter Beräumung per Hand zu rechnen. Bei der Beräumung der Parkplätze und Innenhofflächen kann weitestgehend von maschineller Beräumung ausgegangen werden, durch die vielen rechteckigen Parktaschen ist jedoch mit erhöhtem Aufwand und Beräumung per Hand zu rechnen, um Parkstellflächen nicht einzuschränken. Die Wasserentnahmestelle muss frei zugänglich bleiben, daher ist mit Beräumung per Hand zu rechnen. Die Ablagerung der Schneemassen darf Fahrgassen und Parkstellflächen nicht einschränken und nicht im Bachbereich der Zwickauer Mulde stattfinden. Da für die Ablagerung in diesem Teilbereich wenige Flächen zur Verfügung stehen, kann der AN in Abstimmung mit dem AG den Schnee laden und abtransportieren.

Rechnungslegung: monatlich mit entsprechenden Nachweisen. Der Rechnung ist ein Wetterbericht des jeweiligen Abrechnungsmonats beizufügen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.01 Wettiner Straße 61

02.01.0009 Kontrollfahrten

Die Kontrollfahrten sind je nach Bedarf und im Ermessen des AN durchzuführen. Ggf ist die Begehung zu Fuß ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Zeit je Kontrollfahrzeug im vorgesehenen Bereich, wenn eine Räumung nicht notwendig ist. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

25,000 h

02.01.0010

GRUNDPOSITION 002

Schnee beräumen mit großem Schiebeschild

Schnee beräumen mit großem Schiebeschild und LKW mit 2 bzw. 3 Achsen nach Wahl des AN und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen, alternativ auch mit kleinem Schiebeschild durchführbar. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Arbeitsgerät auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

50,000 h

02.01.0011

ALTERNATIVPOSITION 002.1

Schnee beräumen mit kleinem Schiebeschild (Multicar)

Schnee beräumen mit kleinem Schiebeschild (Multicar) und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0011) ...

Übertrag _____

von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Arbeitsgerät auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitznachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

16,000 h _____

nur Einh.-Preis

02.01.0012 Schnee beräumen per Hand

Schnee beräumen per Hand und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Person auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitznachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

50,000 h _____

02.01.0013 Zulage für Schnee beräumen an Wochenenden und Feiertagen

Zulage für Schnee beräumen an Wochenenden und Feiertagen. In der Wettinerstraße 61 muss die Befahrbarkeit der Zufahrtsstraße sowie des Vorplatzes vom Feuerwehrtechnischen Zentrum (siehe gesonderte Planunterlage) auch an Wochenenden und Feiertagen gewährleistet sein. Mit der Position werden alle zusätzlichen Kosten für die Schneeberäumung an Wochenenden und Feiertagen vergütet. Die Abrechnung erfolgt nur mit Stunden- und Einsatznachweis.

30,000 h _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

02.01.0014	Zulage zu Schnee räumen nach Bedarf abstumpfen Zulage zu Pos. Schnee beräumen für die vorgesehenen Flächen nach Bedarf und zur Vorbeugung von Rutschgefahr mit Splitt abstumpfen. Das regelmäßige Auffüllen der Streusplittbehälter auf den vorgesehenen Flächen ist einzurechnen. Abgerechnet wird der Splittbedarf mit Lieferscheinen.	1,000	t	_____	_____
------------	---	-------	---	-------	-------

02.01.0015	Zulage Flächen nach Bedarf salzen Zulage zu Pos. Schnee beräumen für die vorgesehenen Flächen nach Bedarf und zur Vorbeugung von Rutschgefahr mit Salz. Abgerechnet wird der Salzbedarf mit Lieferscheinen.	7,000	t	_____	_____
------------	--	-------	---	-------	-------

Kosten für die Schneeberäumung mittels Laden und abtransportieren vom Schnee in Absprache mit dem AG.

02.01.0016	Laden von überschüssigen Schneemassen Diese Position beinhaltet die Abstimmung mit dem AG und das Laden von überschüssigen Schneemassen in ein Bereitstellungsfahrzeug des AN. Alle notwendigen Geräte und Materialien für das Beladen der bereitzustellenden Transportfahrzeuge sind vom AN zu stellen, in die Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht, wenn keine überschüssigen Schneemassen wetterbedingt auftreten. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitznachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die Zeit pro Ladegerät während des Ladevorgangs. Der An- bzw. Abtransport der Ladegeräte und Transportfahrzeuge wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.	8,000	h	_____	_____
------------	---	-------	---	-------	-------

02.01.0017	Abtransport der überschüssigen Schneemassen Diese Position beinhaltet die Abstimmung mit dem AG und das Transportieren und Abladen von überschüssigen Schneemassen auf Bereitstellungsflächen des AG bzw des AN. Alle notwendigen Geräte und Materialien für das Transportieren und Abladen der bereitzustellenden Transportfahrzeuge sind				
------------	--	--	--	--	--

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0017) ...					Übertrag _____

vom AN zu stellen, in die Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Es ist davon auszugehen, dass der Schnee auf Bereitstellungsflächen des AN zu transportieren und Abzuladen ist. Die daraus entstehenden Mehrkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Ein Anspruch auf die Leistung besteht nicht, wenn keine überschüssigen Schneemassen wetterbedingt auftreten. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die Zeit pro Transportfahrzeug während des Transportierens und Abladens (nach Ladevorgang bis vollständig entladen) . Der An- bzw. Abtransport der Ladegeräte und Transportfahrzeuge wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

8,000 h _____

Summe 02.01 Wettiner Straße 61 _____

Summe 02 Winterdienstleistungen in Aue TO II _____

03 Winterdienstleistungen in Aue TO III

Für alle Teilflächen gilt, dass sämtliche begehbar und befahrbare Flächen von montags bis donnerstags von 6:00 bis 19:30 und freitags von 6:00 bis 15:30 sicher begehbar und befahrbar sein müssen, ohne Parkstellflächen und Fahrgassen durch Schneeanhäufungen oder Ablagerungen einzuschränken. Beim Marie Müller Parkplatz muss die Befahrbarkeit der Straße die den Parkplatz umgibt (siehe gesonderte Planunterlage) auch an Wochenenden und Feiertagen gewährleistet sein.

Die angegebenen Zeiten gelten nicht für zu beräumende Fußwege/Verkehrsflächen außerhalb der Grundstücke, hier Gewährleistung des Winterdienstes auch über die angegebenen Zeiten hinaus (u.a. gemäß Satzung Stadt Aue-Bad Schlema). Das Vorbeugen vor Vereisung und die Wirkdauer von Salz ist einzurechnen. Dem AN werden sämtliche Schlüssel bzw. Chips zum Öffnen der notwendigen Tor-, Schranken-, und Polleranlagen übergeben.

Bei zu hohem Schneeaufkommen muss der Schnee ggf. abtransportiert werden. Dies ist jedoch nur in Absprache mit dem AG und mit separater Beauftragung des AG. Es sind Protokolle/Tagebücher für Arbeitszeitnachweise zu führen, bei denen Bearbeitungszeitraum, Teilfläche und Art der ausgeführten Arbeiten aufgeschlüsselt werden. Die Satzung der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stadt Aue ist im Bezug auf die Schneeberäumung zwingend anzuwenden.
Es sind sowohl maschinelle Beräumung mit großem Schiebeschild, Multicar mit kleinem Schiebeschild als auch Handberäumung einzukalkulieren. Abstumpfungsmaßnahmen durch Splitt und Salz ist ebenso notwendig. Die Streugutbehälter sind je Bedarf vom AN nachzufüllen.
Verunreinigungen von Gewässern durch Ablagerungen im Bachbett sind auszuschließen. Es sind Kontrollfahrten und Kontrollgänge vom AN durchzuführen und je nach Schnee- bzw. Eisauflage und Bedarf die Flächen mehrfach zu beräumen und Vereisungen vorzubeugen.
Es dürfen keine Zäune, Papierkörbe, Unterstellvorrichtungen usw. beschädigt werden. Falls eine Beschädigung auftritt oder festgestellt wird, ist diese dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor und nach der Winterperiode wird eine Begehung durchgeführt, bei der begutachtet wird ob die Räumungsarbeiten keine Schäden verursacht haben.

Bei TO III ist die maschinelle Räumung möglich und es stehen ausreichende Ablagerungsflächen im Seitenbereich zur Verfügung. Es ist darauf zu achten vorausblickend die Schneemassen nicht unmittelbar neben dem Parkplatz anzuhäufen, dass bei weiterem Schneefall die Ablagerungsflächen begrenzt sind. Es liegt eine große asphaltierte und ungeschützte Parkfläche vor, sodass es schnell zu Eisbildung kommt. Daher ist mit einer erhöhten Menge an Streusalz zu rechnen, um Eisflächen zu vermeiden und vorzubeugen.

Rechnungslegung: monatlich mit entsprechenden Nachweisen. Der Rechnung ist ein Wetterbericht des jeweiligen Abrechnungsmonats beizufügen.

03.01 Parkplatz Marie-Müller-Straße

03.01.0018 Kontrollfahrten

Die Kontrollfahrten sind je nach Bedarf und im Ermessen des AN durchzuführen. Ggf ist die Begehung zu Fuß ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Zeit je Kontrollfahrzeug im vorgesehenen Bereich, wenn eine Räumung nicht notwendig ist. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitnachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

23,000 h

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.01.0019

GRUNDPOSITION 003

Schnee beräumen mit großem Schiebeschild

Schnee beräumen mit großem Schiebeschild und LKW mit 2 bzw. 3 Achsen nach Wahl des AN und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen, alternativ auch mit kleinem Schiebeschild durchführbar. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Arbeitsgerät auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitznachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

50,000 h _____

03.01.0020

ALTERNATIVPOSITION 003.1

Schnee beräumen mit kleinem Schiebeschild (Multicar)

Schnee beräumen mit kleinem Schiebeschild (Multicar) und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Arbeitsgerät auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitznachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

20,000 h _____

nur Einh.-Preis

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.01.0021 Schnee beräumen per Hand

Schnee beräumen per Hand und nach Bedarf und Erfordernissen Abstumpfungsmaßnahmen durchführen. Einzurechnen sind jegliche Aufwendungen, Arbeitsvorgänge, die Benutzung und Bereithaltung von Gerätschaften und deren Wartung. Das Be- und Entladen, das Liefern, das Transportieren, das Verteilen und das Nachfüllen von Streusplittbehältnissen mit Abstumpfungsmaterialien (Streusplitt und Salz) ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Das Material zur Abstumpfung und Vorbeugung von Rutschgefahr und Vereisung (Salz und Streusplitt) wird in einer Zulage separat vergütet. Abgerechnet wird der tatsächlich benötigte Zeitaufwand pro Person auf der vorgesehenen Fläche. Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach Arbeitszeitznachweisen in Form von Protokollen/Tagebüchern. Mehraufwendungen dafür und für spezifische Aspekte aus den jeweiligen Hinweistexten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

8,000 h _____

03.01.0022 Zulage für Schnee beräumen an Wochenenden und Feiertagen

Zulage für Schnee beräumen an Wochenenden und Feiertagen. Auf dem Marie Müller Parkplatz muss die Befahrbarkeit der Straße die den Parkplatz umgibt (siehe gesonderte Planunterlage) auch an Wochenenden und Feiertagen gewährleistet sein. Mit der Position werden alle zusätzlichen Kosten für die Schneeberäumung an Wochenenden und Feiertagen vergütet. Die Abrechnung erfolgt nur mit Stunden- und Einsatznachweis.

25,000 h _____

03.01.0023 Zulage zu Schnee räumen nach Bedarf abstumpfen

Zulage zu Pos. Schnee beräumen für die vorgesehenen Flächen nach Bedarf und zur Vorbeugung von Rutschgefahr mit Splitt abstumpfen. Das regelmäßige Auffüllen der Streusplittbehälter auf den vorgesehenen Flächen ist einzurechnen. Abgerechnet wird der Splittbedarf mit Lieferscheinen.

1,000 t _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

03.01.0024	Zulage Flächen nach Bedarf salzen Zulage zu Pos. Schnee beräumen für die vorgesehenen Flächen nach Bedarf und zur Vorbeugung von Rutschgefahr mit Salz. Abgerechnet wird der Salzbedarf mit Lieferscheinen.	7,000	t	_____	_____
-------------------	--	--------------	----------	-------	-------

Summe	03.01	Parkplatz Marie-Müller-Straße			_____
--------------	--------------	--------------------------------------	--	--	-------

Summe	03	Winterdienstleistungen in Aue TO III			_____
--------------	-----------	---	--	--	-------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Erbringung von Winterdienstleistungen in Aue-Bad Schlema

01.01	Wettiner Straße 64				_____
01	Winterdienstleistungen in Aue TO I				_____
02.01	Wettiner Straße 61				_____
02	Winterdienstleistungen in Aue TO II				_____
03.01	Parkplatz Marie-Müller-Straße				_____
03	Winterdienstleistungen in Aue TO III				_____

Angebotssumme netto		EUR	_____
----------------------------	--	------------	-------

zzgl. MwSt. 19,00 %		EUR	_____
---------------------	--	------------	-------

Angebotssumme brutto		EUR	_____
-----------------------------	--	------------	-------