

- DACHAUFBAU:
- 01 Abdichtungsbahn, 2-lagig;
Oberlage mit Bestreuung, untere Lage als
Dampfdruckausgleichsschicht
 - 02 Wärmedämmung, EPS 035, 160 mm
 - 03 Trenn- und Dampfsperrbahn/Notabdichtung
 - 04 Schalung OSB III, 25 mm

Randbohle als sertl. Aufkantung Ortgang;
80/60 mm, sertl. abgeschrägt

Anschlussblech,
Z 200

Randbalken 12/16 cm
Blechabdeckung Z 500, Vorstoßblech
Insektenschutzgitter, Kleintierschutz

DWD-Wandbauplatte;
Steico Universal Dry, 35 mm

Dampfsperre
Dachschalung OSB III, 25 mm

Dämmmatte MiWo 40 mm
Streichbalken 10/24 cm;
Befestigung an StB-Ringbalken
Ringbalken Stahlbeton 24/24 cm

Fassadenbahn
Grund- und Traglattung;
Hinterlüftungsspalt 50 mm
Holzverkleidung, senkrecht geschlossen

Kantholz, horizontal 6/14 cm;
Regel-Achsabstand 62,5 cm

Sparschalung als
Unterdachschalung,
Dicke 18 mm;
sertl. Latten 40/60 mm

Anschlussfuge mit
MiWo ausstopfen

Projektnummer

525

Projekt

Elchdamm 217
13503 Berlin-Heiligensee

Neubau einer Kindertagesstätte

Bauherr

Ev. Kirchenkreisverband für
Kindertageseinrichtungen
Berlin Mitte - Nord

Händelallee 22
10557 Berlin

Architekt

Stark + Stilb Architekten

Lausitzer Platz8a
D-10997 Berlin
Tel: (030) 232 56 65 00
Fax: (030) 232 56 65 99
E-Mail: mail@starkundstilb.de

Index	Datum	Änderung

Plannummer

525 DE DA 09

Planinhalt

Ortgang
Massivwand (Treppenhaus)

Hinweis

Ausführungsplanung

Erstellt

07.02.2025

Bearbeitet / geprüft

rh

Maßstab

1: 5

Format

DIN A 3



ARCHITEKTEN

Lausitzer Platz 8a
10997 Berlin
mail@starkundstilb.de
www.starkundstilb.de
Telefon (030) 232 56 65 00
Fax (030) 232 56 65 99