



Rinnen-
einhangblech
Z 200

Traubohle
280/40 mm;
abgeschrägt

Tragbohle
160/40 mm auf
druckfestem
Wärmedämm-
streifen

Sparschalung als
Unterdachschalung,
Dicke 18 mm;
seitl. Latten 40/60 mm

Auf-Gesims-Dachrinne,
kastenförmig, Nenngröße 333

Blechaufkantung an
aufgehender Wand

Fallrohr mit Stützen,
rund, DN 100

Gesimsabdeckung Z 500
auf Vorstoßblech

DA 06

- Akustikdecke:
- HWL-Akustikplatten, Breite 60 cm;
 - UK als freitragende Decke zwischen den Sparren CW/UW 50;
 - MiWo-Dämmmatten 100 mm

Ringbalken 24/24 cm;
Stahlbeton

Kalkzementputz
15 mm

Projekt
525

Projekt
**Elchdamm 217
13503 Berlin-Heiligensee**

Neubau einer Kindertagesstätte

Bauherr
**Ev. Kirchenkreisverband für
Kindertageseinrichtungen
Berlin Mitte - Nord**

Händelallee 22
10557 Berlin

Architekt
Stark + Stilb Architekten
Lausitzer Platz 8a
D-10997 Berlin
Tel: (030) 232 56 65 00
Fax: (030) 232 56 65 99
E-Mail: mail@starkundstilb.de

Index	Datum	Änderung

Plannummer
525 DE DA 05

Planinhalt
Rinnenabgang, Traufe 10°

Hinweis
Ausführungsplanung

Erstellt 17.01.2025	
Bearbeitet / geprüft rh	
Maßstab 1: 5	
Format DIN A 3	

Lausitzer Platz 8a
10997 Berlin
mail@starkundstilb.de
www.starkundstilb.de
Telefon (030) 232 56 65 00
Fax (030) 232 56 65 99