

Leistungsverzeichnis/ Leistungsbeschreibung

Zur Ausschreibung 0725/II/02

Los 1 - Büromöbel

A. Vorwort und allgemeine Beschreibung

Die Klinikum Chemnitz gGmbH ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Chemnitz. Das Klinikum ging 1994 aus den Städtischen Kliniken hervor, deren historische Wurzeln im mittelalterlichen Hospital St. Georg liegen, das im 14. Jahrhundert gegründet wurde. Das gemeinnützige Unternehmen verfügt über 1.735 Planbetten an drei Standorten in Chemnitz. Es ist damit das drittgrößte Krankenhaus Deutschlands in kommunaler Trägerschaft.

Pro Jahr werden rund 70.000 Patienten voll- und teilstationär sowie etwa 75.000 Patienten ambulant im Klinikum Chemnitz behandelt. Derzeit sind im Klinikum Chemnitz sowie in den Tochter- und Beteiligungsunternehmen rund 7.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Rahmen von Bauprojekten sowie Ersatzbeschaffungen, teilweisen Erneuerungen und Renovierungsarbeiten ist die Beschaffung von Büromöbel erforderlich. Hierfür soll ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden, aus dem während der Vertragslaufzeit alle zukünftigen Beschaffungen der genannten Produktgruppe, sowie angrenzender Sortimente realisiert werden.

Besondere Beachtung gilt der fachkompetenten Beratung sowie Empfehlungen zu geeigneten Produkten durch einen zuverlässigen Ansprechpartner vorort. Eine kurze Reaktionszeit für Vor-Ort-Termine wird vorausgesetzt und ist Teil der Bewertung. Bei Anlieferung sind die Möbel zu montieren und in gebrauchsfertigem Zustand zu übergeben. Darüber hinaus sind für alle Vorgänge Planungsleistungen, sowie eine enge Zusammenarbeit mit verantwortlichen Anwendern, Planern oder Architekten Leistungsbestandteil.

Vor Auftragserteilung ist es notwendig, bei einer Ortsbesichtigung Aufmaß zu nehmen und in Abstimmung mit den Anwendern oder einer beauftragten Person den Auftragsinhalt abzustimmen. Teilweise besteht die Notwendigkeit in die Möbel einzubauende Produkte Dritter (Küchengeräte, Hygiene-Geschirrspüler) im eigenen Lager, oder auf Station als Beistellung anzunehmen, zu lagern und zu montieren. Vor Auslieferung der Möbel ist immer eine Voranmeldung bei den Anwendern oder benannten Verantwortlichen erforderlich. Bei Betreten des Krankenhausgeländes sind die hygienischen Anforderungen und Infektionsschutzmaßnahmen gemäß Hygieneplan der Klinikum Chemnitz gGmbH, insbesondere gegen COVID-19 einzuhalten.

Die Kosten für alle oben genannten Leistungen werden nicht erstattet, sondern sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.

B. Übersicht Rahmenbedingungen

Angebote/ Preisstellung:	Die abgefragten Büromöbel stellen nur eine gängige Auswahl dar und dienen nur als preisliche Bewertungsgrundlage. Je nach Vorgabe des Auftraggebers können andere/weitere Möbelerzeugnisse, andere Materialien und/ oder Designelemente zum Einsatz kommen. Wir erwarten Angebote zu Listenpreisen der jeweiligen Hersteller unter Angabe eines über alle Artikel gültigen Nachlasses. Der ausgewiesene Rabatt soll sich auf das ganze Produktspektrum des Herstellers beziehen. Durch die Angabe eines Rabattes vom jeweils angegebenen Listenpreis wird der Bieter in die Lage versetzt, zukünftige Listenpreiserhöhungen der Hersteller weitergeben zu können und nicht vorfristig kalkulieren zu müssen. Preissenkungen sind dem Auftraggeber ebenso weiterzugeben. Sonstige, nicht herstellergegründete Preissteigerungen haben keine Gültigkeit.
Laufzeit:	01.01.2026 bis 31.12.2029
Abrufaufträge:	Die Abrufe erfolgen in Einzelaufträgen.



Lieferung:	Alle Lieferungen erfolgen auftragsbezogen, nach telefonischer Abstimmung/Avisierung, frei Verwendungsstelle , inkl. Montage, Aufbau und Einweisung der Anwender. Je nach Baufortschritt sind auch kostenfreie Teillieferungen oder Einlagerungen einzuplanen. Die Koordination, Absprache und Lieferabwicklung erfolgt selbstständig durch den Auftragnehmer mit den Anwendern der Verwendungsstelle oder beteiligten Gewerken wie Maler, Elektriker, Fliesenleger. Alle geforderten Leistungen sind auch dann kostenfrei, wenn es sich um Kleinstmengen handelt.
Standorte:	Alle Standorte der Klinikum Chemnitz gGmbH sowie Kooperationspartner und Tochtergesellschaften (siehe Anlage KCLW-RV03 Kooperationspartner), weitere Standorte nach Absprache.
Rechnungslegung:	Erfolgt auftragsbezogen, mit Angabe der jeweiligen Bestellnummer sowie Vorlage eines vom Anwender unterschriebenen Lieferscheins . Wir behalten uns die Rücksendung der Rechnung vor, wenn der Lieferschein nicht beiliegt oder digital zur Verfügung gestellt wurde. Die Skontolaufzeit beginnt erst mit dem Erhalt der Rechnung inkl. unterzeichnetem Liefernachweis.
Lieferzeit:	In der Regel ca. 4 - 8 Wochen ab Auftragserteilung, für abweichende Lieferzeiten bitten wir um entsprechende Auftragsbestätigung.
Auftragsumfang/ Bedarf:	ca. 150.000,- € netto / Jahr (600.000,- € netto / 4 Jahre) Das angegebene Umsatzvolumen des Rahmenvertrags orientiert sich an Richtwerten der vergangenen 3 Jahre sowie einer Schätzung der Auftragslage. Der genaue Bedarf ist für den Auftraggeber jedoch nicht genau vorhersehbar. Es handelt sich daher um Circa-Werte. Es besteht keine Garantie zur Erreichung des angegebenen Umsatzes und keine Abnahmeverpflichtung.
Mehraufwand im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG):	Der Auftragnehmer hat sich darauf einzustellen, dass es aufgrund von hygienischen Anforderungen oder verlangten Infektionsschutzmaßnahmen (auch durch Dritte veranlasst) zu zusätzlichen Leistungen kommt, die als Folge oder zur Vermeidung oder Eindämmung von Infektionskrankheiten zu erbringen sind. Dies umfasst solche Leistungen des Auftragnehmers, die aufgrund von Bestimmungen notwendig werden, z.B. die Bereitstellung von Schutzausrüstungen/ Desinfektionsmitteln für die Beschäftigten des Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc., notwendig werden. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ein Mehrvergütungsanspruch besteht nicht.
Vorabstimmung/ Aufmaß/ Spezifikation:	Sofern auftragsbezogen erforderlich, sind Aufmaß- und Beratungstermine Leistungsbestandteil , in Absprache mit den Anwendern. Sie werden nicht extra vergütet und sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. Je nach Baufortschritt / Stationsbetrieb sind mehrere Aufmaß-Termine einzuplanen, auf Änderungen ist hinzuweisen und die Planung im Bedarfsfall anzupassen. Aufmaß- und Beratungstermine sind auch dann kostenfrei, wenn sich keine unmittelbare Beauftragung daraus ergibt.
Verpackung, Transport:	Die zu liefernden Waren müssen handelsüblich und nach den Erfordernissen des zu transportierenden Gutes verpackt sein. Die Kosten für die Verpackung, Rücknahme der Verpackung, sämtliche Transport- und Nebenkosten, Versicherung, Ersatz für schadhafte Teile und deren Rücknahme, trägt der Auftragnehmer. Hilfskräfte für das Abladen und den Transport in das Gebäude werden nicht gestellt.
Montage:	Bei Möbelmontagen im laufenden Stationsbetrieb sind unter Umständen Wartezeiten und Unterbrechungen einzuplanen, je nach Situation auch mehrere Tage lang. Auf Grund von Bauvorleistungen können Möbelmontagen unterbrochen oder verschoben werden, oder müssen in Teilmontagen erfolgen. Die Büromöbel sind komplett zu liefern und vor Ort zu montieren. Die Kosten dafür sind im Angebot enthalten.
Schutz des Baukörpers:	Die vorhandenen Elemente des Baukörpers (Wände, Decken etc.) dürfen nicht beschädigt werden. Erforderliche Bohrlöcher müssen später durch den eingebauten befestigten Gegenstand voll verdeckt werden. Fertige Sichtflächen dürfen nicht mit Ölkreide oder ähnlichem beschriftet werden.
Baustellenreinigung:	Nach der Montage sind angefallene Montagerückstände, wie Verpackungsmaterial, Bohrstaub, Holzspäne usw., sofort zu beseitigen. Die Baustelle ist nach Beendigung



	der Montagearbeiten in besenreinem Zustand zu hinterlassen. Bei Zuwiderhandlungen wird der Auftragnehmer an den notwendigen Kosten für die Baustellenreinigung beteiligt.
Abnahme der Leistung:	Während der Abnahme festgestellte Mängel werden protokolliert; sie sind innerhalb einer vom Auftraggeber vorgegebenen Frist zu beheben. Die Leistung gilt erst als abgenommen, wenn alle beanstandeten Mängel beseitigt sind. Die Gewährleistung beginnt mit dem Datum der mängelfreien Abnahme.
Haftung:	Der Auftragnehmer haftet für seine Leistung bis zur Abnahme durch den Auftraggeber. Bei Beschädigungen der Funktionsmöbel durch Handwerker anderer Firmen hat der Auftragnehmer diese selbst zu belangen. Die Bauleitung übernimmt dafür keine Verantwortung.
Bemusterung:	Bei Aufforderung zur Bemusterung sind z.B. Griffe, Schlösser, Scharniere, Fachbodenträger, Oberflächen der Möbel und Ausführung der Kanten vorzustellen. Der Auftraggeber behält sich die Auswahl der Farben und Dekore vor. Durch die Farbauswahl dürfen keine Mehrkosten entstehen. Bei Punktgleichheit, bei Zweifeln an bzw. zur Überprüfung Ihrer Angaben zur Qualität, behalten wir uns vor, die Möbel oder Teile davon anzusehen. Dies kann nach Wahl der Vergabestelle als Referenzbesuch z.B. in einem Showroom passieren, oder als Anforderung einer Bemusterung am Standort der Vergabestelle.
Bewertung:	Die geforderten Möbel gemäß Typenliste werden mit jeweils einem Stück pro Artikel zusammengefasst und als Netto-Gesamtpreis bewertet. Ebenso fließen Liefermodalitäten, Reaktionszeiten, Gewährleistungsdauer und bei Bedarf eine Probestellung (siehe Bemusterung) in die Bewertung ein.

C. Ausfüllhinweise

Die jeweils rechten Spalten der folgenden Tabellen sind **vollständig** auszufüllen, bzw. für Ergänzungen und Erläuterungen des Bieters vorgesehen. Wenn vorgegeben oder platztechnisch notwendig, sind Ergänzungen und Erläuterungen auch als Anlage zulässig, sofern diese z.B. mit dem Verweis auf „Anlage 1“ o. ä. unmissverständlich zuzuordnen sind.

Anlagen welche:

- nicht zuzuordnen sind,
- die Vorgaben oder Mindestkriterien des Leistungsverzeichnisses umgehen, ändern oder außer Kraft setzen,
- welche eigene Vertragsbedingungen beinhalten (z.B. AGBs),
- gegen die Bedingungen, Inhalte und Vorgaben der Vergabeunterlagen verstoßen,

haben keine Gültigkeit und können zum Ausschluss des Angebotes führen.

Die anzugebenden Eigenschaften, Angaben oder Parameter sind unterteilt in folgende Gruppen:

- „M“ = Mindestkriterium, muss bestätigt werden, führt sonst zum Ausschluss des Angebotes
- „I“ = Informelle Angabe, welche keinen Einfluss auf die Bewertung hat
- „B“ = Bewertete Abfrage, welche Auszufüllen ist und in die Bewertung eingeht

Leistungsabfragen
1. Allgemeine Daten zu Konstruktion, Typen
1.1. Produktdaten/ Angaben zum Produzent

1.1.1	I	Herstellername:	
1.1.2	I	Produktionsland/-Standort:	
1.1.3	I	Bezeichnung Schreibtischprogramm mit C-Fuß:	
	I	Bezeichnung des passenden Schrankprogramm:	
1.1.4	M	Das angebotene Büromöbelprogramm bietet eine Qualität und Langlebigkeit, welche für den Einsatz im Klinikum sowie den Verwaltungsstellen angemessen ist:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
1.1.5	M	Das angebotene Büromöbelprogramm zeichnet sich durch ein klares, modernes Design aus, und soll in allen Elementen erkennbar einer einheitlichen aufeinander abgestimmten Produktfamilie angehören:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
1.1.6	M	Sachmängelhaftung ab mängelfreier Abnahme mind. 2 Jahre:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
1.1.7	B	Sachmängelhaftung länger als 2 Jahre:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		Wenn „ja“, Laufzeit der Sachmängelhaftung:	_____ Jahre
1.1.8	B	Wie lang ist die Nachkaufgarantie des gleichbleibenden Büromöbelprogrammes:	_____ Jahre
1.1.9	M	Das Büromöbel hat ein GS-Zeichen und die entsprechenden Zertifikate oder Nachweise liegen dem Angebot bei:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
1.1.10	M	Eine Umwelt-Produkteerklärung ISO14001, PEFC oder vergleichbare Zertifikate liegen dem Angebot bei:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

2. Lieferparameter und Inklusivleistungen
2.1. Übersicht

2.1.1	M	<u>Aufmaß / Beratung / Planung</u> Aufmaß- und Beratungstermine sind zwingend erforderlich. Diese erfolgen in Begleitung einer benannten Person (z.B. Instituts für Biomedizintechnik). Planungsleistungen, Wandansichten, Installationspläne sind auch für Kleinmengen inklusive und in die Angebotspreise/ die Rabattierung einzukalkulieren. Termine für Beratungen und Aufmaß, sowie o. g. Leistungen werden nicht extra vergütet.	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
-------	---	---	--



2.1.2	M	<u>Allgemeine Voraussetzungen zu Reaktions- und Lieferzeiten:</u> Besondere Wertungskriterien sind neben dem Preis die Reaktionszeiten für Aufmaß und Abstimmung sowie die Lieferzeit. Da das Klinikum Chemnitz als Haus der Maximalversorgung von überregionaler Bedeutung eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen aus der Zielplanung fordert, werden vom Rahmenvertragspartner hohe Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten gefordert. Zahlreiche Umbaumaßnahmen und damit verbundene Neu- und Ergänzungsbeschaffungen sind in der Regel vom Vertragspartner schnellstmöglich zu realisieren. Vom Vertragspartner wird erwartet, dass fachkompetente Beratungsleistungen im Hinblick auf die Machbarkeit am Krankenhaus erbracht werden:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
2.1.3	B	Angabe der Reaktionszeit für Vor-Ort-Termine (Aufmaß, Abstimmung, Planung...) auch für kurzfristige Termine:	_____ Stunden
2.1.4	B	<u>Spezielle Anforderungen an Zusammenarbeit und Reaktion:</u> Im Rahmen von Defekten innerhalb und außerhalb der Gewährleistung, wird die Technikabteilung (Service-Center Technik GmbH, kurz SCT) oder beauftragte Personen des Auftraggebers eigenständig Kontakt aufnehmen und um Behebung des Mangels bitten. Wir benötigen Lieferanten, welche kurzfristig zur Sichtung oder ggf. Mängelabstellung zur Verfügung stehen. Können Sie innerhalb von 48 h sicherstellen, dass ein Monteur sich auf Abruf durch den Auftraggeber vor Ort um den Mangel kümmert:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	M	Im Rahmen von Möbelmontagen ist es regelmäßig notwendig, sich mit anderen Gewerken, z.B. Elektriker, Klempner, Fliesenleger etc. abzustimmen und auszutauschen. Der Bieter stellt sicher, dass seine Monteure bzw. Mitarbeitenden eigen- und selbstständig und im unter Einhaltung der notwendigen Liefer-/Montagetermine mit am Klinikum eingesetzten Handwerksbetrieben bzw. Handwerkern oder am Bau beteiligten Firmen abstimmen werden:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
2.1.5	B	Es steht jederzeit ein telefonisch zu erreichender Ansprechpartner zur Verfügung, der Anfragen, Termine und Angebotswünsche entgegen nimmt (keine Zentrale „0“!):	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	I	Kontaktdaten des Ansprechpartners (Name, Position, Email, Telefon):	
2.1.6	M	Lieferanmeldung im Voraus, eventuelle Wartezeiten, Umkleide- und Infektionsschutzmaßnahmen sind im Angebotspreis einkalkuliert:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
2.1.7	M	Lieferung frei Verwendungsstelle, inkl. fachgerechter Montage und Übergabe sind im Angebotspreis einkalkuliert:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
2.1.8	B	Übliche Lieferzeit ab Auftragserteilung:	_____ Wochen
2.1.9	M	<u>Abnahme der Leistung</u> Während der Abnahme festgestellte Mängel werden protokolliert; sie sind innerhalb einer vom Auftraggeber vorgegebenen Frist zu beheben. Die Leistung gilt erst als abgenommen, wenn alle beanstandeten Mängel beseitigt sind. Die Gewährleistung beginnt mit dem Datum der mängelfreien Abnahme:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

**2.2. Montage (sofern in Eigenleistung des AG)**

2.2.1	M	Für alle Systemteile muss eine leichte und schnelle Montage und Demontage möglich sein. Diese ist nur dann gewährleistet, wenn sie durch hauseigenes Personal, ohne Spezialwerkzeug und ohne Spezialkenntnisse durchgeführt werden kann. Es wird daher auf einfach zu bedienende Steck- und leicht zugängliche Schraubverbindungen Wert gelegt:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Sie können Ersatzteillisten zur Verfügung stellen und bieten die Lieferung von Ersatzteilen an:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	B	Sie bieten die Möglichkeit, Techniker zur Reparatur wiederkehrender einfacher Defekte (z.B. Schlössertausch etc.) zu schulen:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.2.2	M	Anlieferung der Tische in zerlegter Bauweise, um Schäden am Baukörper zu vermeiden. Anleitungen zur Montage und Demontage der Produkte sind beizulegen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
2.2.3	B	Es können Ersatzschlösser, sowie Ersatzschlüssel einfach nachbestellt werden (z.B. bei Schlossdefekt, oder Schlüsselverlust):	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

3. Konstruktionsdaten**3.1. Allgemeine technische Vorgaben für Büromöbelprogramm**

Die folgenden technischen Vorgaben basieren auf dem im Klinikum eingesetzten und vorhandenen Büromöbelprogramm und beinhalten aktuelle Entwicklungen und Vorgaben im Bereich der Ergonomie und des Arbeitsschutzes. Zur Umsetzung von Ergänzungen und Erweiterungen muss das angebotene Programm in seiner Designsprache und den Verstellbereichen kompatibel sein und die Vorgaben erfüllen.

3.1.1	M	<u>Platten</u> Es dürfen nur Dreischicht-Güte-Feinspanplatten der Klasse E1 (oder hochwertiger) und Schichtstoffplatten mit hochverdichtetem Kern der Klasse E1 (oder hochwertiger) eingesetzt werden:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.2	M	<u>Oberfläche</u> Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet 0,2mm, die Widerstandsklasse ist gemäß des DIN Fachberichtes 147-2006-06 zu erfüllen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.3	M	Das Schreibtischprogramm entspricht einem Baukastenprinzip, damit vorhandenes Mobiliar jederzeit erweitert und umgebaut werden kann:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.4	B	Das angebotene Programm enthält entsprechend dem Baukastenprinzip standardmäßig Elemente für einen Empfangstresen:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.1.5	M	Tischplattenstärke 25mm (Standard):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Wahlweise ist eine Tech-Top-Platte mit 14mm verfügbar:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.1.6	M	<u>Kanten</u> Bei den Tischplatten kommen nur Kanten in PP-Ausführung zum Einsatz. Es sind Radien von 3mm gemäß DIN 147-2006-06 vorzusehen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.7	M	Laserkante serienmäßig, Eckradius 35mm, Verarbeitungsanpressdruck mind. 500 N/cm ² :	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.8	M	Die Tischvorderkante kann <u>optional</u> mit einer weichen ergonomischen Kante ausgeführt werden können. Diese Auflagefläche kann ausgetauscht werden und ist auch in antibakterieller Ausführung verfügbar:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.9	M	Alle nicht sichtbaren Kanten an Schrankfronten, Korpusteilen und Einlegeböden usw. sind ebenfalls in PP-Ausführung zu umschließen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja



3.1.10	M	Alle verfügbaren Plattenformen, Anbauten, Verkettungen, Geräteanbauten usw., sowie alle Varianten der Büroschränke (Breite, Höhen, Tiefen, Türen, Griffe) mit den verfügbaren Inneneinrichtungen sind <u>eindeutig</u> aus dem Prospektmaterial zu erkennen oder auf gesondertem Blatt beizulegen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.1.11	M	Es kann aus mehreren Uni- und Holzdekoren ausgewählt werden (jeweils mind. 5 Dekore). Die Farbkarte liegt dem Angebot bei:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

3.2. Vorgaben zum Gestell (Schreibtische)

3.2.1	M	<u>Höhenverstellung</u> einfache, werkzeuglose Höhenverstellung im folgenden Einstellbereich Minimalwert zwischen 620 – (vorzugsweise) 650mm Maximalwert zwischen 860 – (vorzugsweise) 900mm:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Tatsächlicher Einstellbereich: _____ bis _____mm	
3.2.2	B	<u>Optional</u> ist eine werkzeuglose Kurbelhöhenverstellung von mind. 620 – mind. 900 mm verfügbar:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.2.3	M	Das Programm muss eine elektromotorische Liftversion bieten, mit einem Einstellbereich von Minimalwert zwischen 630 – (vorzugsweise) 650mm Maximalwert zwischen 1200 – (vorzugsweise) 1285mm:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Tatsächlicher Einstellbereich: _____ bis _____mm	
3.2.4	M	Die Plattentraverse muss aus einem Profilstahlrohr bestehen und aus Stabilitätsgründen eine Materialstärke von mind. 2,5mm haben. Das Profil dient der Aufnahme von Kabelkanal und 3. Ebene:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Tatsächliche Materialstärke: _____mm	
3.2.5	M	Das Gestell (Seitenrahmen, Quertraverse, Kabelkanal) ist mit Epoxidharz pulverbeschichtet und in verschiedenen Farben lieferbar. Die Farbtabelle ist als Nachweis beizulegen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.2.6	M	Ein Höhenausgleich (für Fußboden) ist für alle Varianten über eine Stellschraube mit einem Verstellbereich von 10mm realisierbar (werkzeuglos):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

3.3. Vorgaben zur Kabelführung (Schreibtische)

3.3.1	M	<u>Horizontale Kabelführung</u> Als Kabelführung soll individuell zwischen Kabelträger und Kabelkanal gewählt werden können. Eine Umrüstung von Kabelträger auf Kabelkanal muss problemlos möglich sein:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.3.2	M	Tische sind serienmäßig mit großen Kabelträgern ausgestattet, die an der Mitteltraverse befestigt sind (1x mit Zugentlastung), Kabelträger sind werkzeuglos montierbar:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.3.3	M	Der Kabelkanal soll genügend Platz für Kabelüberlängen, Steckdosen und Vorschaltgeräte bieten. Zugentlastungen sind zwingend, Kabelkanal ist abklappbar:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Genauere Größe des Kanals in Breite x Höhe: B _____ x H _____mm	



3.3.4	M	<u>Vertikale Kabelführung</u> Die vertikale Kabelführung wird durch einen höhenverstellbaren Kabelkanal, der werkzeuglos am Seitenrahmen montiert werden kann, realisiert, z.B. ein magnetischer Kabelschacht:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.3.5	M	Alle Tischplatten sind mit serienmäßig mit 2 Kabeldurchführungen oder mit 2 Kabelausnehmungen an der Tischhinterkante ausgestattet:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

3.4. Verkettbarkeit (Schreibtische)

3.4.1	M	Zur optimalen Beinfreiheit erfolgt eine Verkettung der Tischelemente mit zurückgesetztem Mittelfuß:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
-------	----------	---	--

3.5. Besprechungsanbauten (Schreibtische)

3.5.1	M	Die Besprechungsanbauten verfügen über einen Tellerfuß mit Ausgleichsgewicht und Nivellierschrauben. Die Formen sind aus dem Prospekt ersichtlich:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
-------	----------	--	--

3.6. 3. Ebene und Zubehör / CPU / Knieraumblenden (Schreibtische)

3.6.1	M	Die Adaption der 3. Ebene als ORGA-Rahmen oder ORGA-Wand muss an <u>jeder</u> Position des Querrahmens möglich sein. Bei Blockstellung erfolgt die Befestigung über die Ausnehmungen an der Tischhinterkante:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.6.2	M	Wahlweise sind die ORGA-Rahmen mit 1, 2 oder 3 Sprossen erhältlich:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.6.3	M	Als 3. Ebene und als Sichtschutz ist ein Wandsystem in 2 Varianten verfügbar: <ul style="list-style-type: none">• Montage auf dem Tisch (bzw. Tischhinterkante), über Adapter an der Traverse befestigt• als höheninstellbare Variante hinter der Tischkante, Befestigung an der Traverse	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.6.4	M	PC-Halterung kann außen oder innen montiert werden:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.6.5	M	Mini-PC-Halterung verfügbar, wahlweise zur Montage unter der Tischplatte oder am Gestell:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.6.6	M	Knieraumblende wahlweise aus Lochblech oder Melaminplatte, befestigt an der Traverse mittels Adapter (nicht an der Platte!):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

3.7. Rollcontainer

3.7.1	M	Vorwiegend wird die Ausführung 1-3-3-3 oder 1-3-6 (d.h. 1x mit Hängeregistratur) eingesetzt. Das Programm muss jedoch auch Sonderausführungen beinhalten, z.B. Standcontainer:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.7.2	M	In 2 verschiedenen Breiten erhältlich: ca. 45cm und ca. 35cm:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.7.3	M	Die Schubkästen sind aus Stahl mit Lochraster zur optimalen Organisation, stabile Kugelhülfenführung, geräuscharm, 4/5 - Auszug mit Auszugssperre, Selbsteinzug mit Dämpfung, Materialschale mit Vollauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug und Gegengewicht, Zentralverschluss mit Wechselzylinder, 2 Schlüssel pro Container:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja



3.7.4	M	<u>Stabilität</u> Die Rollenbefestigung erfolgt mittels Stahltraverse im Korpus links/rechts, keine direkte Befestigung am Unterboden:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
-------	----------	---	--

3.8. Schränke und Regale

3.8.1	M	<u>Schränke</u> Schranksockel als Metallsockel ausgeführt mit Höhenausgleichsschrauben, mind. 15mm Ausgleich möglich:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	Sockelhöhe: _____mm	
3.8.2	M	<u>Korpus</u> Front mind. 19mm:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	M	<u>Korpus</u> Ober-/ Unterboden mind. 19mm:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	B	<u>Rückwand</u> Stärke ca. 8 – 10mm; genaue Angabe: _____mm	
3.8.3	M	Einlegeböden aus Metall serienmäßig, <u>optional</u> sind sichtbare Einlegeböden (in Regalen) aus Holzspanplatte d= 25mm erhältlich:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.4	M	Einlegeböden variabel verstellbar bis 6 OH (keine festen Konstruktionsböden oder Verschraubung eines Einlegebodens notwendig):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.5	M	Die Metalleinlegeböden können mit Trennteilern (als Facheinteilung) bestückt werden:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.6	M	Wahlweise mit Flügeltüren oder Querrolladentür (bei Querrolladentür bis 5 OH):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.7	M	Alle Schränke sind verschließbar, Drehstangenzyinderschloss, Standardausführung: Dreholive mit Wechselzylinder, 2 Schlüssel sind mitzuliefern:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.8	M	Griffe für Rollcontainer, Rolltürenschränke, wahlweise auch für sonstige Aktenschränke: Metallausführung, verschiedene Pulverbeschichtungen und Griff-Formen sind möglich:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.9	M	<u>Schränke nach ISO-Norm</u> Im Rahmen der Büroausstattung (z. B. für kleines Untersuchungszimmer) können auch ISO-Norm-Schränke im Dekor des Büromöbels geliefert werden (40 x 60/ 60 x 40):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.8.10	M	Alternativ sind Sonderausführungen der Fronten möglich (z.B. Melamin-Struktur, lackiertes Glas, Klarglas, etc.):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	I	Angabe der Möglichkeiten: _____ _____ _____ _____	
3.8.11	M	Sonderausführungen der Rückwand möglich adaptive Rückwand in Melamin oder Stoff oder Whiteboard (Befestigung mittels Kunststoffbeschlägen):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
	I	Wenn „ja“, Angabe der Möglichkeiten: _____ _____ _____ _____	

**3.9. Vorgaben für Tische**

3.9.1	M	Beistelltische mit Mittelfuß (Tellerfuß) rund und quadratisch lieferbar:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.9.2	M	Beratungstische – Tonnenform – bis Länge mind. 3,00m mit eingerücktem Gestell (Beinfreiheit an den Stirnseiten):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.9.3	M	Ein Höhenausgleich (für Fußboden) ist für alle Varianten über eine Stellschraube mit einem Verstellbereich von 10mm realisierbar (werkzeuglos):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja

3.10. Sonstige Vorgaben und Informationen

3.10.1	M	Wandbord (zum schnellen Zugriff auf Bücher und Akten) mit Seitenwänden und Abdeckboden, Schrankaufhänger mit Höhenausgleich, Befestigung an der Wand mit 3-fach Befestigung, Dekor wie Büromöbel, Facheinteilung für A4 sind möglich, mit verstellbaren Einlegeböden, 10mm dick:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.10.2	M	Schließfachschrank, 5 Fächer übereinander, getrennt schließend mit je 2 Schlüssel: B 400 /T 440 /H 50H (wie Standardmaße Büromöbel):	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.10.3	M	Ein Tresen (s.a. 3.1.4) ist standardmäßig verfügbar mit: <ul style="list-style-type: none">• Tresenanstellplatte inkl. eines passenden Organisationssystems• Oberplatte (Ablage)• Taschenablage, in verschiedenen Größen und Materialien (wie Melamin, Lochblech, Glas, HPL-Vollkern)	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.10.4	B	Monitorschwenkarm verfügbar, der am Schreibtisch befestigt werden kann, in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbar ist und durch Querträger bis zu 6 Monitore aufnehmen kann, Prospekt und Preise sind beizulegen:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3.10.5	M	(Absorber-)Kühlschrank, integrierbar in Aktenschrank, Lösung für Zu- und Abluft ist zu beschreiben und beizulegen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.10.6	M	<u>Waschbeckenschrank</u> verfügbar, wahlweise in den Breiten 800 und 1000mm, Tiefe 440mm, ausgestattet mit: <ul style="list-style-type: none">• Waschbecken (Einbauposition im Schrank links, mittig oder rechts)• Einhebelmischbatterie verchromt• 1 Ablage, 1 Fachboden• Spiegel• Leuchte• Optional Einbau eines Absorberkühlschrank	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.10.7	M	<u>Teeküchenschrank</u> verfügbar, in der Breite 1000mm, Tiefe 440mm, ausgestattet mit: <ul style="list-style-type: none">• Einbauspülbecken mit Ablaufgarnitur, Edelstahl, (Einbauposition im Schrank - links, mittig oder rechts)• Sicherheitssteckdose mit Abschaltautomatik• 1 Ablage, 1 Fachboden• 1 Besteckfach• Leuchte• Optional Einbau eines Absorberkühlschrank	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.10.8	M	Plattenbestellung (bei geschützten Dekoren des Herstellers): Für Sonderanfertigungen durch Tischlereien sind Platten des Büromöbelherstellers lieferbar:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja



3.10.9	M	<u>BTM-Tresore:</u> Es sollen BTM-Tresore angeboten werden, welche alle Vorgaben von §15 BtMG erfüllt und nach DIN EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 1 geschützt sind. Die anzugebenden Preise sind Angebotspreise inkl. Lieferung und Montage in vorhandenes bzw. zu lieferndes Möbel. Leitfabrikat ist der BTM Tresor Lyra Pro X von Eisenbach Tresore. Es sind die Basismodelle anzubieten – anderslautende Fabrikate müssen gleichartig/gleichwertig dem genannten Produkt sein. Die Modelle und Preise inkl. Montage sind in den Typenkatalog einzutragen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
--------	----------	--	---

3.11. Sonstige Regiearbeiten, Montage- oder Umzugsarbeiten

3.11.1	M	Der Bieter kann Mitarbeiter gegen Gebühr für Möbelumzüge, Montagearbeiten zur Verfügung stellen:	Forderung erfüllt <input type="checkbox"/> ja
3.11.2	B	Bei Umzügen werden kostenfrei Umzugskartons bzw. Verpackungsmaterial mitgebracht und zur Verfügung gestellt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**4. Preiszusammenstellung/ Typenkatalog/ Listenpreise**

Die Preise in netto entsprechen den **aktuellen Listenpreisen** des Herstellers, der Angebotsrabatt ist in der Preisübersicht Punkt 5 anzugeben und über das komplette Portfolio gültig (Außer für BTM-Tresore und Stundenlöhne, hier ist der Angebotspreis anzugeben). Die Typenübersicht dient nur der preislichen Bewertung, der Rabatt ist auch für alle weiteren Typen und Größen gültig. **Es gelten die Vorgaben zu Material, Beschaffenheit und Eigenschaften wie in Punkt 3 gefordert.**

4.1 Aktenschränke mit Flügeltüren, verschließbar, Dreholive, Tiefe ca. 44cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 80cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Gesamt
2 OH				
3 OH				
4 OH				
5 OH				
6 OH				
Summe:				

4.2 Aktenschränke mit Flügeltüren, verschließbar, Dreholive, Tiefe ca. 35cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 80cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Gesamt
2 OH				
3 OH				
4 OH				
5 OH				
6 OH				
Summe:				

4.3 Garderobenschränke, Tiefe ca. 44cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Garderobe Listenpreis	Breite 80cm Garderobe Listenpreis	Breite 100cm Garderobe m. Ak- tenschrank Listenpreis	Gesamt
5 OH				
6 OH				
Summe:				

**4.4 Schließfachschränke, Tiefe ca. 44cm**

Ordnerhöhe	Breite 40cm 5 Fächer übereinander Listenpreis	Breite 80cm 2x5 Fächer übereinander Listenpreis		Gesamt
5 OH				
Summe:				

4.5 Hängeregistraturschränke (A4)

Ordnerhöhe	Breite 80cm Tiefe 44cm Listenpreis	Breite 80cm Tiefe 60cm Listenpreis		Gesamt
4 OH / 4 Auszüge				
Aufsatz 2 OH				
Summe:				

4.6 Akten- und Materialschränke mit Flügeltüren, verschließbar, Dreholive, Tiefe ca. 60cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 80cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Gesamt
2 OH				
3 OH				
4 OH				
5 OH				
6 OH				
Summe:				

4.7 Akten- und Materialschränke mit Querrolladentür, verschließbar, Tiefe ca. 60cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Gesamt
2 OH				
Summe:				

**4.8 Aktenschränke mit Querrolladentür, verschließbar, Tiefe ca. 42cm**

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Breite 160cm Listenpreis	Gesamt
2 OH					
3 OH					
4 OH					
5 OH (2+3 OH)					
6 OH (2+4 OH od. 3+3 OH)					
Summe:					

4.9 Regale, Tiefe ca. 42cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 80cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Gesamt
2 OH					
3 OH					
4 OH					
5 OH					
6 OH					
Summe:					

4.10 Regale, Tiefe ca. 35cm

Ordnerhöhe	Breite 60cm Listenpreis	Breite 80cm Listenpreis	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Gesamt
1 OH als Wand- board					
2 OH					
3 OH					
4 OH					
5 OH					
6 OH					
Summe:					



4.11 Schreibtische, Tiefe 80cm

Tischbreite	Mit Kabelträger Listenpreis	Mit Kabelkanal Listenpreis		Gesamt
Breite 80cm				
Breite 100cm				
Breite 120cm				
Breite 140cm				
Breite 160cm				
Breite 180cm				
Breite 200cm				
Breite 220cm				
Summe:				

4.12 Schreibtische, Tiefe 60cm

Tischbreite	Mit Kabelträger Listenpreis	Mit Kabelkanal Listenpreis		Gesamt
Breite 80cm				
Breite 100cm				
Breite 120cm				
Breite 140cm				
Breite 160cm				
Summe:				

4.13 Schreibtische, Freiformplatte, mit Ansatz für Rolltürenschränk, Tiefe 80cm/ 100cm

Tischbreite	Mit Kabelträger Listenpreis	Mit Kabelkanal Listenpreis		Gesamt
Breite 160cm				
Breite 180cm				
Breite 200cm				
Breite 220cm				
Summe:				

**4.14 Schreibtische, elektrisch höhenverstellbar (Lifttisch), Tiefe 80cm**

Tischbreite	Mit Kabelträger Listenpreis	Mit Kabelkanal Listenpreis		Gesamt
Breite 80cm				
Breite 100cm				
Breite 120cm				
Breite 140cm				
Breite 160cm				
Breite 180cm				
Breite 200cm				
Summe:				

4.15 3. Ebene

Orga-Rahmen	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Breite 140cm Listenpreis	Breite 160cm Listenpreis	Gesamt
1-Sprosse					
2-Sprossen					
3-Sprossen					
Summe:					

4.16 3. Ebene Orga-Wand

Orga-Wand	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Breite 140cm Listenpreis	Breite 160cm Listenpreis	Gesamt
Auf Tisch					
höhenverstellbar					
Summe:					


4.17 Fußraumbblende / Sichtschutz

Orga-Wand	Breite 100cm Listenpreis	Breite 120cm Listenpreis	Breite 140cm Listenpreis	Breite 160cm Listenpreis	Gesamt
Aus Melamin					
Aus Lochblech					
Summe:					



4.18 Anbauplatten am Schreibtisch s. Skizze

Orga-Wand	Breite 120cm Listenpreis	Breite 140cm Listenpreis	Breite 160cm Listenpreis	Breite 180cm Listenpreis	Gesamt
Gerade ca. 20cm					
Gerundet ca. 25cm					
Summe:					



4.19 PC-Halterungen

CPU-Halter	Listenpreis
PC-Halterung passend zu Schreibtischen, innen und außen montierbar	
Mini-CPU-Halter	
Summe:	

4.20 Rollcontainer, Tiefe 60cm

Aufteilung	Breite 43cm Listenpreis	Breite 33cm Listenpreis	Gesamt
RC 1-3-3-3			
RC 1-3-6			
Summe:			

4.21 Rollcontainer, Tiefe 80cm

Aufteilung	Breite 43cm Listenpreis	Breite 33cm Listenpreis	Gesamt
RC 1-3-3-3			
RC 1-3-6			
Summe:			

**4.22 Beistelltische rund**

Tisch mit Mittelfuß (Tellerfuß)	Listenpreis
DM 60cm	
DM 70cm	
DM 80cm	
DM 90cm	
Summe:	

4.23 Beistelltische quadratisch

Tisch mit Mittelfuß (Tellerfuß)	Listenpreis
60 x 60cm	
70 x 70cm	
80 x 80cm	
90 x 90cm	
Summe:	

4.24 Beratungstisch, Tonnenform mit Traversengestell

Tisch	Listenpreis
Länge 180cm	
Länge 200cm	
Länge 240cm	
Länge 300cm	
Summe:	

**4.25 Schränke mit Waschbecken**

Artikel:	Listenpreis
<u>Waschbeckenschrank</u> Inkl. Waschtischarmatur, Spiegel und Leuchte Breite 80cm	
<u>Waschbeckenschrank</u> Inkl. Waschtischarmatur, Spiegel und Leuchte Breite 100cm	
<u>Teeküchenschrank</u> Inkl. Waschtischarmatur, Leuchte, Schubkasten mit Besteckeinsatz Breite 100cm	
Summe:	

4.26 Kühlschrank

Artikel:	Angebotspreis
<u>Optional Kühlschrank</u> Einbaukühlschrank (Absorbertechnik) ca. 30l z.B. Dometic HiPro Care A30SBI, Einbau-Minikühlschrank links öffnend 9620013392 Angabe ihres angebotenen Typs: _____	
Summe:	

4.27 Zusätzliche Regie-/ Montage-/ Umzugsarbeiten

Artikel:	Angebotspreis
Stundensatz pro Person in € pro Stunde netto: (für reine Regie-/ Montage- oder Umzugsleistungen)	
Summe:	

4.28 BTM-Tresore inkl. Einbau/Montage (siehe auch Punkt 3.10.9)

Artikel:	Angebotspreis
Wie Lyra Pro X (287 x 340 x 220 HxBxT in mm) Ihr Modell:	
Wie Lyra Pro X BTL 270 (405 x 400 x 270 HxBxT in mm) Ihr Modell:	
Wie Lyra Pro X BTL 420 (405 x 400 x 420 HxBxT in mm) Ihr Modell:	
Wie Lyra Pro X BTL 600 (605 x 500 x 420 HxBxT in mm) Ihr Modell:	
Summe:	

**5. Gesamtpreisübersicht und Angebotssumme**

Pos.	Bezeichnung	Summe netto
4.1	Aktenschränke, 44cm Tiefe	
4.2	Aktenschränke, 35cm Tiefe	
4.3	Garderobenschränke, 44cm Tiefe	
4.4	Schließfachschränke, 44cm Tiefe	
4.5	Hängeregistratorschränke	
4.6	Akten- und Materialschränke mit Flügeltüren, 60cm Tiefe	
4.7	Akten- und Materialschränke mit Querrolladentür, 60cm Tiefe	
4.8	Akten- und Materialschränke mit Querrolladentür, 42cm Tiefe	
4.9	Regale, 42cm Tiefe	
4.10	Regale, 35cm Tiefe	
4.11	Schreibtische, 80cm Tiefe	
4.12	Schreibtische, 60cm Tiefe	
4.13	Schreibtische, Freiformplatte	
4.14	Schreibtische, elektrisch höhenverstellbar, 80cm Tiefe	
4.15	3. Ebene Orga-Rahmen	
4.16	3. Ebene Orga-Wand	
4.17	Fußraumbleden	
4.18	Anbauplatten	
4.19	PC-Halterungen	
4.20	Rollcontainer, 60cm Tiefe	
4.21	Rollcontainer, 80cm Tiefe	
4.22	Beistelltische rund	
4.23	Beistelltische quadratisch	
4.24	Beratungstisch tonnenform	
4.25	Waschbeckenschränke	
Summe aller Listenpreise:		€



Rabatt über alle Produktgruppen:	%
A) Zwischensumme netto nach Abzug Rabatt von Listenpreis:	€

Pos.	Bezeichnung	Summe netto
4.26	Absorberkühlschrank inkl. Montage Angebotspreis	€
4.27	Stundensatz Regie-/Montage- Umzug in € netto / Stunde	€/h
4.28	BTM-Tresore Angebotspreise	€
B) Zwischensumme netto Angebotspreise:		€

Angebots-Gesamtsumme netto für Los 1 (A+B):	€
--	----------

*** Der Gesamtpreis ist in die dafür vorgesehene Zeile im Punkt 4 des Angebotsschreibens (KCLW-V02) zu übertragen!**