



| Aufbau Rampe  |         |  |
|---|---------|--|
| Feinsteinzeug nach Bemusterung R10                          | 10mm    |  |
| Klebstoff auf Ausgleichspachtel                             | 5mm     |  |
| Magerbetonplatte  | 100mm   |  |
| PE-Polie, 2-lagig   |         |  |
| Trittschalldämmung EPS WLG 040, P ≤ 5,0kN/m², s' ≤ 30 MN/m³ | 20mm    |  |
| Wärmedämmung EPS WLG 035 λB = 0,040 W/(m·K)                 | 40mm    |  |
| Kiestragschicht   | ≤ 390mm |  |
| Bautenschutzmatte   | 5mm     |  |
| Abdichtung Bodenplatte                                      | 2mm     |  |
| Stahlbetonbodenplatte C30/37                                | 250mm   |  |
| Perimeterdämmung WLG 045                                    | 100mm   |  |
| Schotterpolster   | 500mm   |  |

| Bodenaufbau B004 0,180m                                     |       |  |
|---|-------|--|
| Feinsteinzeug nach Bemusterung R10                          | 10mm  |  |
| Klebstoff auf Ausgleichspachtel                             | 5mm   |  |
| Estrich, CT-F5-S85 H65                                      | 83mm  |  |
| Trittschalldämmung EPS WLG 040, P ≤ 5,0kN/m², s' ≤ 30 MN/m³ | 30mm  |  |
| Wärmedämmung EPS WLG 035 λB = 0,040 W/(m·K)                 | 50mm  |  |
| Abdichtungsbahn, z.B. Katja Sprint o. glw.                  | 2mm   |  |
| Stahlbetonbodenplatte C30/37                                | 250mm |  |
| Perimeterdämmung WLG 045                                    | 100mm |  |
| Schotterpolster   | 500mm |  |

|   |                               |                  |              |
|---|-------------------------------|------------------|--------------|
| Höhenbezug: ± 0,00 = +354,53m üNNH                      |                               |                  |              |
| Vorhaben: Neubau Kindergarten 'Waldgeister' Blankenhain |                               |                  |              |
| Christian-Speck-Straße, 99444 Blankenhain               |                               |                  |              |
| Bauherr   | Stadt Blankenhain             | Blatt            | Datum        |
| Markstraße 4  | 99444 Blankenhain             | Tel.: 0364 44018 | Unterschrift |
| Architekt   | Schettler & Partner PartG mbB | Stempel          | Datum        |
| Architekten   Stadtplaner   Ingenieure                  | Tel.: +49 3643 81 56-40       |                  | Unterschrift |
| Steubenstraße 15a, 99428 Weimarer Schottlerpartner.de   |                               |                  |              |
| Datensatz   | BLH KITA_AP                   | Ausgabedatum     | 11.08.2025   |
| Projektname   | BLH KITA                      | Plattengröße     | 4205         |
| Maßstab   | 1:20                          |                  |              |
| Leistungsphase  | Ausführungsplanung            | Code             | AR_5_DE_RB_  |
| Index   | A                             |                  |              |