

Be- und Entlüftung  
stützen  
OK Stützen=84.38  
OK Stützen=84.41

# Baustellen- und -abfahrt

- Befestigungsarten
- B = Beton
  - BP = Betonplatten
  - BB = Bitumbelag
  - RG = Rasengittersteine
  - VB = Verbundpflaster

8 / 24

Tierschutzverein Landkreis Bitterfeld e.V.  
GB: 3460

8 / 36

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
GB: 2888

8 / 15

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
GB: 2888  
ALB: 18793 m

-  Bauzaun
-  Leitungsbrücke

Bauherr:	Landkreis Anhalt- Bitterfeld, Fachbereich 68 Bau Am Flugplatz 1 06366 Köthen (Anhalt)	Bauherr:	
Bauort:	Richard-Schütze-Str. 4, Flur 47/ Flurstück 8/15 06749 Bitterfeld- Wolfen	Planerin:	
		Bearbeiterin:	
Objekt:	Neubau einer Integrierten Leitstelle LK Anhalt- Bitterfeld - Ausführungsplanung - <b>Lageplan Baustelleneinrichtung</b>	Datum:	22.05.2024
	M 1:250	Änderung:	
		Bl.-Nr.:	<b>2-00-007</b>

Das Bauvorhaben befindet sich im Radon- Vorsorgegebiet.  
Durchdringungen sind mit Dichtmanschetten zu versehen  
und einzubetonieren.  
Alle Hausanschlüsse sind abzudichten.

Alle Maße und Höhen sowie die Übereinstimmung mit den statischen Unterlagen  
sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.  
Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Ausführung der Bauleitung zu melden,  
mit den Arbeiten darf vor deren Klärung nicht begonnen werden.  
Bauwerksabichtungen nach DIN 18195. Wandaufbauten entsprechend GEG  
und unter Berücksichtigung der DIN 4108 Bbl. 2.  
Die DIN 4109 ist einzuhalten!

