



Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Gruppe sind. Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verbreitung, Verwertung oder sonstige Nutzung ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt. Die Verantwortung für die Einhaltung der geltenden Vorschriften und die Einhaltung der vereinbarten Leistungsbedingungen liegt bei dem Auftraggeber. Die S&P Gruppe übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung dieser Pläne resultieren.



#### Sporthalle für den Schul- und Vereinssport mit < 200 Personen

- Bewertung nach SächsBO und SächsSchulbauR
- Gebäudeklasse 3 nach SächsBO §2 Abs. (3)
- Sonderbau nach SächsBO §2 Abs. (4), Nr. 6 und Nr. 13
- keine Bewertung als Versammlungsstätte
- konzeptionell ein Brandabschnitt
- ebenerdige Ausgänge auf jeder Ebene
- Treppenanlage ohne eigenen Treppenraum zwischen beiden Ebenen
- im OG Verzicht auf notwendige Flure
- Hausalarmanlage nach SächsSchulbauR mit automatischen Meldern für Technik-Räume (1.17 (Lüftung), 1.18 (SiBel), 0.15 (Elektro)); Lager- und Sportgeräte-Räume (0.10 - 0.14); Raum Ganztagsangebote (1.07)
- Sicherheitsbeleuchtung und Rettungswegkennzeichnung, batteriebetrieben mind. 1 Std.
- Rauchabzüge im Hallenbereich, Handauslöser an Zugängen, min. 2% GF
- Ausstattung mit Feuerlöschern nach ASR
- Technikräume Lüftung, Elektro und SiBel feuerbeständig abgetrennt


#### Legende Brandschutzkonzept

Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt

- Brandwand (BW) - unter mechanischer Beanspruchung feuerbeständig und nicht brennbar (fb+M+nb)
- Bauart einer Brandwand (BBW) - unter mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend (fb+M)
- feuerbeständig (fb)
- hochfeuerhemmend (hf)
- feuerhemmend (fh)
- Dächer von Anbauten & anstelle über Dach geführter Brandwand, feuerhemmend von innen nach außen bzw. brennbare Stoffe dürfen nicht darüber hinweggeführt werden
- Räume mit erhöhter Brandgefahr / schützenswerte Räume / Räume mit Brandschutzanforderungen
- Haustechnikräume ohne Brandschutzanforderung
- Nutzungseinheit

#### Flucht- und Rettungswege

- notwendige Treppe
- notwendige Flure
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Rettungsweglänge
- Anleiterstelle für die Feuerwehr
- Sammelstelle
- Handauslöser Rauchabzug Sporthalle
- Feuerlöscher
- Verkehrsfläche Treppe
- Verkehrsfläche Flur



Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

B	18.12.2024	Revision 2 zum Brandschutzkonzept	C.Fehre
A	15.11.2024	Korrektur Rettungsweg Sporthalle; Revision 1 zum Brandschutzkonzept	C.Fehre
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigabe Fachplaner	Freigabe Entwurfsverfasser	Freigabe Bauherr	Registrierung-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG) <b>Stadt Geithain</b> Markt 11 04643 Geithain	Auftrag-Nr. AG
Vorhaben <b>Einfeld-Sporthalle Geithain</b> Schillerstraße 13 04643 Geithain	Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Planbezeichnung <b>Brandschutz Revision 2</b> <b>Schnitt A-A, Schnitt B-B</b>	Auftrag-Nr. Fachplaner
Entwurfsverfasser <b>S&amp;P GRUPPE</b>	Ersteller <b>A.Abdullaev, C.Fehre</b>
Fachplaner Architektur <b>S&amp;P GRUPPE</b>	Bearbeiter <b>Y.Krug</b>
	Projektleiter <b>M.Chwalek</b>
	HOAI-Leistungsbild-phase <b>Brandschutz LPH 4</b>
	Erstelldatum <b>29.03.2024</b>
	Maßstab <b>1:200</b>
	Blattgröße <b>594x420</b>
	Einheiten <b>m/cm</b>
Plan-Nr. <b>BSP_4_THG_SN_AB_00_B</b>	Index <b>B</b>