

# Leistungsverzeichnis

## Mobilbagger für den forstlichen Wegebau

Das Einsatzgebiet des Baggers ist zu 90 % im Harz, das heißt, der Bagger hat größtenteils Arbeiten in Böden der Bodenklasse 6/7 (schwer lösbare Böden bzw. Fels) zu tätigen.

Hinweise:

1. Liefertermin: bis 19.12.2025!
2. Wenn nachfolgend produktspezifische Kriterien benannt sind, so gilt ausnahmslos der Zusatz "oder gleichwertig"!
3. Der Mobilbagger muss mit biologisch schnell abbaubaren Kraftstoffen und Hydraulikflüssigkeiten ausgerüstet und betriebsfähig sein.

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	Mobilbagger  Lieferung bis 31.12.2025	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1	zu 1: Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen und fügen eine gesonderte Anlage zu Standardausrüstung und Zubehör Ihrem Angebot bei!		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller Geben Sie bitte den Hersteller an.		
	1.2 Bezeichnung des Mobilbaggers Fabrikat: Typ:		
	1.3 Kontaktdaten Ansprechpartner: E-Mailadresse: Telefonnummer für Rückfragen:		
	1.4 Servicestützpunkt Befinden sich im näherem Umkreis 39317 Genthin "Meierei" bis 100 km Servicestützpunkte? Wenn ja, wo?		
	1.5 Serviceleistung Vorort, am Standort des Baggers Besteht die Möglichkeit die Serviceleistungen am Standort des Baggers durchzuführen? Wenn ja, welche?		
	1.6 Servicekostensätze Bitte geben Sie die Servicekostensätze an! - Monteur pro h: - Anfahrt pro km: - Anfahrt pauschal:		
1.7 Servicekosten bis 3.000 Bh			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>Welche Servicekosten entstehen bis 3.000 Betriebsstunden?</p> <p>Bitte detailliert benennen.</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p>	
	<p>1.8 Besondere Wartungs- und Garantieleistungen</p> <p>Gibt es besondere, über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende Wartungs- und Garantieleistungen?</p> <p>Wenn ja, welche?</p>	<p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.2	zu 1: Grunddaten und Anforderungsprofil		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Einsatzgewicht zwischen 17 und 19 Tonnen Geben Sie bitte das Einsatzgewicht an!		
	2.2 Motorleistung mindestens 120 kW Geben Sie bitte die Motorleistung an!		
	2.3 Abgasnorm/Emission des angebotenen Mobilbaggers! (Emissionen entsprechend den aktuellen gesetzlichen Vorgaben für Neufahrzeuge). Dem Angebot sind alle Unterlagen zur erreichten Abgasnorm beizufügen. Bei Abweichung von der aktuellen Abgasnorm ist eine entsprechende Begründung und eine amtliche technische Freigabe dem Angebot beizufügen.		
	2.4 Betriebsstoffe Der Mobilbagger muss mit biologisch schnell abbaubaren Kraftstoffen und Hydraulikflüssigkeiten ausgerüstet und betreibbar sein. Bitte erläutern!		
	2.5 Allradantrieb mit automatisch geregelter Pendelachssteuerung!	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.6 Schnelllaufachse 40 km/h Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.7 Straßenzulassung TÜV 40 km/h Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.8 Axialkolbenverstellpumpe elektronisch gesteuerte Axialkolbenverstellpumpe? Bitte erläutern!	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<b>Fragetitel</b>  	<b>Antwort</b> <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div>	
	2.9 hydraulische Leistung am Arbeitsgerät z.B.Forstmulcher 210-290 Liter/Minute 350 bar ohne Einschränkung der Fahr-und Bewegungseigenschaften (Solopumpe für Arbeitsgerät oder Pumpen mit hydraulischer Waage/Weiche)  Bitte erläutern!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div>	
	2.10 Leckölleitung zum drucklosen Ableiten Lecköl Arbeitsgerät (Mulcher) -Tank  Bitte erläutern!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div>	
	2.11 Planier- und Abstützschild hinten? Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	
	2.12 Automatisches Lastschaltgetriebe - wird vorausgesetzt! Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	
	2.13 Automatische Drehzahlabsenkung - wird vorausgesetzt! Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	
	2.14 Zentralschmieranlage - wird vorausgesetzt! Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	
	2.15 Bremsanlage - wird vorausgesetzt! Ja/Nein Frage	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	
	2.16 Arbeitszylinder durch Rohrbruchsicherungssysteme und mit akustischer Überlastwarneinrichtung gesichert?	<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Ja/Nein Frage		
	2.17 Arbeitszylinder mit Schlagschutz für Mulcheinsatz z.B."Balgabdeckung" Verstellzylinder und Auslegerzylinder  Bitte erläutern!		
	2.18 Forstlicher Kabinenschutz für Freischneidarbeiten  nach oben klappbar, Front; Gitter 40 mm x 40 mm; ähnlich Abbruchgitter  Bitte erläutern!		
	2.19 Forstlicher Kabinenschutz für Mulcharbeiten  Front, abnehmbar,im Rahmen geteilt 3/4 oben 1/4 unten, untere Teil zum klappen, abnehmbar, Material Plexiglas  Bitte erläutern!		
	2.20 Komfort-Kabine  mit Klimaanlage, Schallschutz, Heizung und Komfortfahrersitz, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Radio, Staufach und Ablageflächen? ROPS/FOPS zertifiziert? Bitte erläutern, ggf. Datenblatt beifügen!		
	2.21 luftgefederter Komfortsitz  mit Sitzheizung, Kopfstütze, Lordosenstütze, Armlehnen, Sicherheitsgurt und höhenverstellbar?		
	2.22 Lenksäule und Bedienkonsolen  neigungs-, klapp- und/oder höhenverstellbar?		
	2.23 LED-Arbeitscheinwerfer	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>mindestens 2 x LED-Scheinwerfer auf dem Kabinendach, am Ausleger sowie 3 LED-Scheinwerfer am Oberwagen? Bitte erläutern!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt  <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung  <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt  <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p><b>Erläuterung zur Antwort:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>2.24 Außenspiegel abnehmbar ohne Spezialwerkzeug?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>2.25 Betankungspumpe -mit automatischem Stopp! Ja/Nein Frage</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>2.26 Seiten- und Rückfahrkameras vorhanden, bitte nähere Angaben!</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
2	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Voll-Hydraulischer Schnellwechsler - passend zum angebotenen Mobilbagger</p> <p>ähnlich Fa. Holp Rototop / Typ 201 (350 Liter/Minute bei 400 bar) Wechslersystem Lenhoff HS 10 Vollhydraulisch (Greiferverrohrung 2x 1.0 Zoll; 2x 3/8 Zoll; 1x 3/4 Zoll Lecköl)</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> _____</p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<p>_____</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Grabentrapezlöffel - passend zum angebotenen Mobilbagger  ähnlich Fa.Holp mit Lenoff Aufnahme?  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
4	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Tieföffel -passend zum angebotenen Mobilbagger  ähnlich Fa.Holp Lenoff Aufnahme; Breite 1.000 mm  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
5	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Grabenlöffel -passend zum angebotenen Mobilbagger  ähnlich Fa.Holp mit Lenoff Aufnahme; Breite 1800mm  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

**Skonto**

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

- Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
- Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

**Wertungsschema**

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>	<input type="text"/>	80 %
2	<b>Technische Gesamtlösung</b> - Punkt 2.1 Einsatzgewicht	<input type="text"/>	10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkt 2.2 Motorleistung</li> <li>- Punkt 2.5 Allradantrieb</li> <li>- Punkt 2.6 Schnelllaufachse</li> <li>- Punkt 2.7 Straßenzulassung</li> <li>- Punkt 2.8 Axialkolbenverstellpumpe</li> <li>- Punkt 2.9 Hydraulische Leistung</li> <li>- Punkt 2.10 Leckölleitung</li> <li>- Punkt 2.11 Planier- und Abstützschild</li> <li>- Punkt 2.13 Drehzahlab senkung</li> <li>- Punkt 2.14 Schmieranlage</li> <li>- Punkt 2.15 Bremsanlage</li> <li>- Punkt 2.16 Arbeitszylinder</li> <li>- Punkt 2.17 Arbeitszylinder</li> <li>Schlagschutz</li> <li>- Punkt 2.18 Kabinenschutz für Freischneidarbeiten</li> <li>- Punkt 2.19 Kabinenschutz für Mulcharbeiten</li> <li>- Punkt 2.20 Komfort-Kabine</li> <li>- Punkt 2.21 Komfortsitz</li> <li>- Punkt 2.22 Lenksäule &amp; Bedienkonsole</li> <li>- Punkt 2.23 LED-Arbeitsscheinwerfer</li> <li>- Punkt 2.24 Außenspiegel</li> <li>- Punkt 2.25 Betankungspumpe</li> <li>- Punkt 2.26 Rückfahrkamera</li> </ul>		
3	<p><b>ökonomische und ökologische Parameter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkt 1.4 Servicestützpunkt - Entfernung</li> <li>- Punkt 1.5 Serviceleistung Vorort</li> <li>- Punkt 1.6 Servicekostensätze</li> <li>- Punkt 1.7 Servicekosten bis 3.000 Bh</li> <li>- Punkt 1.8 Wartung und Garantieleistung</li> <li>- Punkt 2.3 Abgasnorm</li> <li>- Punkt 2.4 Betriebsstoffe</li> </ul>		10 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):</b>	<input type="text"/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):</b>	<input type="text"/>