

- Einbau in Stahlbeton Wand REI30
- Blockzarge
- Abdeckung Anschlussfugen mit Winkel in Türfarbe
- Stand-, Gangflügel mit Oberlicht, Festverglasung li+re
- symmetrisch mit Gangflügel und Standflügel
- OTS Bandseite, Schließfolgeregelung,
- Offenhaltung über magnetische Feststellanlage mit Handtaster
- Türbänder für 180° Türaufschlag und magnetische Feststellanlage
- weitere Festlegungen gem. Türliste beachten

25

125, 125

46

▲ +3,520 UK RD

▲ +3,060 UK UZ

▲ +2,935 UK AHD

OTS

0.37
Flur 1

2,213 lichter Durchgang

0.36
Halle

Belagstrennung Edelstahlbelch,
unter Türblatt
Trennfuge, 10mm
Steinwolle A1,
Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$

▲ +0,000 OKFFB

▲ -0,250 OK BP


20 0 21

[illegible]

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsschützend entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen.

B	14.02.25	843-844 Planfreigabe, Position Magentfeststellanlage	OH	SME
A	02.12.24	842-846 Vorabzug 1. Planstand	OH	SME
Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:

Höhenbezug: $\pm 0.00 = 206,00\text{m DHHN2016}$



Bauherr:	 Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister Obermarkt 1; 04720 Döbeln	Unterschrift
----------	---	--------------

Projektsteuerung:

Architekt:

Außenanlagen:	HLS-Planung:
---------------	--------------

Tragwerksplanung:	Planung Eit:
-------------------	--------------

Tiefbau und Medienplanung:	Fachplaner:
----------------------------	-------------

Projekt:	Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort
----------	--

Planinhalt: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Innentür Flur T.0.36.1</div>	Planungsphase:	Ausführungsplanung
	bearbeitet:	OH
	geprüft:	SMe

Maßstab:	1:20	Plandatum:	02.12.2024	Planstatus:	Freigabeplan	Plannr.:	843	Index:	B
----------	------	------------	------------	-------------	--------------	----------	------------	--------	----------

		5	AR	BT	EG	843	B	F
Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
P l a n n u m m e r								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.