

## Leistungsverzeichnis

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	Leistungsgegenstand ist die Lieferung und Montage von Büromöbeln: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lieferung der Büromöbel frei Verwendungsstelle</li> <li>- Abladen und Vertragen der Möbelstücke im Gebäude</li> <li>- Prüfung der Ware auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit</li> <li>- Entsorgung der Verpackungsmaterialien</li> <li>- Fachgerechte Montage der Büromöbel gemäß Herstellerangaben</li> <li>- Befestigung der Möbel an Wänden oder Böden (falls erforderlich)</li> <li>- Einweisung der Nutzer in die Bedienung der Möbel</li> <li>- Demontage der vorhandenen Büromöbel</li> <li>- Fachgerechte Entsorgung der Altmöbel</li> </ul>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2	<p>Allgemeine Anforderungen</p> <p>Die zu liefernden Büromöbel müssen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, ergonomischen und hygienischen sowie den sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Regeln und Erkenntnissen entsprechen.</p> <p>Die Produkte entsprechen dem aktuell gültigen Stand für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze sowie den aktuellen, gewerke-spezifischen DIN EN Normen, Richtlinien und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung und erfüllt zusätzlich die Anforderungen des Blauen Engel nach RAL-UZ 38.</p> <p>Alle elektrischen Installationen müssen den Anforderungen der Leitlinie für elektrische Installationen in Büromöbeln - Zusammenstellung von anerkannten Regeln der Technik - entsprechen.</p> <p>Alle Möbel müssen TÜV-geprüft und von einer anerkannten Prüfstelle überwacht und als unbedenklich eingestuft sein.</p> <p>Die angebotenen Produkte müssen das GS-Zeichen ("Geprüfte Sicherheit") oder gleichwertig tragen und somit die Sicherheit, Ergonomie-Mindeststandards sowie Produkt-Langlebigkeit garantieren. Ein Nachweis ist dem Angebot beizufügen.</p> <p>Alle verwendeten Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe dürfen keine Stoffe mit Gefährdungsmerkmalen enthalten, die gemäß REACH-Verordnung oder der EG-Verordnung 1272/2008 als besorgniserregend, krebserzeugend, akut giftig, erbgutverändernd, fruchtbarkeitsgefährdend oder fruchtschädigend eingeordnet sind.</p> <p>Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass das angebotene Mobiliar den aktuellen DIN-Normen entspricht.</p> <p>Für den Hersteller des Mobiliars ist ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 nachzuweisen.</p> <p>Gebrauchsanweisungen, Beschriftungen und alle im Zusammenhang mit der Lieferung übermittelten Dokumente haben in deutscher Sprache zu sein.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> Frage 1.1 Frage nach Anforderungserfüllung	<b>Antwort</b> <b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
3	<b>Garantieanforderungen</b>  Die Garantie auf die angebotenen Büromöbel beträgt ab Übergabe an den Auftraggeber mindestens 5 Jahre, zuzüglich der gesetzlichen Gewährleistung.  Es müssen alle wesentlichen Komponenten abgedeckt sein: Motor, Elektronik, Mechanik und Steuerung sowie Schäden durch Materialfehler oder Produktionsfehler.  Außerdem muss eine Nachkaufgarantie von mindestens 5 Jahren gewährleistet sein.  Der Bieter hat im Leistungsverzeichnis den Zeitraum anzugeben, in dem die abgefragten Möbel lieferbar sind.  Weicht die Nachkaufgarantie zwischen den unterschiedlichen Möbelstücken ab, so ist die kürzeste Nachkaufgarantie unter Angabe des jeweiligen Möbelstücks zu nennen. Eine separierte Auflistung der unterschiedlichen Zeiträume kann beigefügt werden.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 3.1	zu 3: Garantieanforderungen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Frage nach Anforderungserfüllung - Gewährung einer 5 -jährigen Garantie inkl. der gesetzlichen Gewährleistung - Gewährleistung einer 5-jährigen Nachkaufgarantie	<b>Antwort - Die Anforderung(en)</b> <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden <b>Erläuterung zur Antwort:</b> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	
	1.2 Service und Support Wie läuft der Service im Garantiefall ab (z.B. telefonischer Support oder Vor-Ort-Service)?	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	
	1.3 Ausschlüsse Was ist nicht von der Garantie abgedeckt?	<div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)			
4	<p>Anlieferung</p> <p>Die Anlieferung der Büromöbel erfolgt im laufenden Bürobetrieb des Auftraggebers (AG).</p> <p>Die konkreten Anlieferungstage werden im Voraus zwischen AG und AN abgestimmt.</p> <p>Die Kosten für Anlieferungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.</p> <p>Liefertage: montags und mittwochs.</p> <p>Lieferadressen:  a) Bahnhofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna (Hauptlieferadresse)  b) Am Sportzentrum 19, 06792 Sandersdorf-Brehna  c) Bitterfelder Straße 28/29, 06796 Sandersdorf-Brehna</p> <p>Aufzüge existieren an keinem Standort.</p> <p>Der AG geht davon aus, dass die Lieferung spätestens 8 Wochen nach Auftragseingang beim Auftragnehmer (AN) erfolgen kann.</p>					
F 4.1	zu 4: Info-Fragebogen					
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>				
	<p>1.1 Lieferzeit</p> <p>Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	<p>1.2 Ablauf der Anlieferung (bei Bedarf auf Beiblatt möglich - bitte kennzeichnen)</p> <p>Schildern Sie bitte den Ablauf von der Anlieferung bis zur Endmontage. Sind eventuelle Umladungen bis zum Lieferort von Nöten? Gehen Sie hierbei auf den Einsatz von eigenem Personal, dem Einsatz von Fremdfirmen, den beruflichen Qualifikationen des Montageteams ein.</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>Schreibtisch, Rechteckplatte 800 x 1800</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: Breite 1800 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor lichtgrau (RAL 7035), Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> <li>- Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</li> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 4 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Herstellerangabe und Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2	<p>Schreibtisch, Rechteckplatte 800 x 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: Breite 2000 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor lichtgrau (RAL 7035), Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> <li>- Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</li> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 8 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Herstellerangabe und Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3	<p>Schreibtisch, Rechteckplatte 800 x 1800 ahorn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: Breite 1800 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor ahorn, Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> <li>- Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</li> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	
F 3.1	zu 3: Info-Fragebogen		
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Herstellerangabe und Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <div style="background-color: #ffff00; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: #ffff00; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: #ffff00; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
4	<p>Eckschreibtisch mit geschwungener Tischplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: 2000 x 2000 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Links- oder rechtsseitig montierbar</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor lichtgrau (RAL 7035), Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> <li>- Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz.</li> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul> <p><b>Dateianhang:</b> Eckschreibtisch 2x2 als Beispiel.pdf</p>	<p><b>Menge:</b> 2 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	
F 4.1	zu 4: Info-Fragebogen		
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Herstellerangabe und Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
5	Ansatz Tisch halbrund/halbkreis - Dekor Tischplatte: lichtgrau (RAL 7035) - Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035) - mit Stützfuß/-füßen und Abstandshalter - Tiefe: 800 mm - Anstellseite für Tischplattentiefe: 2x 800 mm - Anbau an Schreibtischseite - Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch	<b>Menge:</b> 2 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ % <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>
F 5.1	zu 5: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller- und Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/>	
6	Ansatz Tisch bogenform - Dekor Tischplatte: lichtgrau (RAL 7035) - Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035) - mit Stützfuß/-füßen und Abstandshalter - Abmessungen: 600 mm x 1200 mm - Anstellseite für Tischplattentiefe: 2x 800 mm - Anbau an rechte Schreibtischseite - Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch	<b>Menge:</b> 1 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ % <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>
F 6.1	zu 6: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller- ud Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
7	<p>CPU-Halter mit Gurtbefestigung</p> <p>Höhen- und breitenverstellbare Halterung mittels Gurt Montage: rechts oder links unter der Tischplatte sowie horizontal und vertikal montierbar Farbe: schwarz</p> <p>Leitfabrikate: LOGILINK EO0009, CPU-D025BLACK von Neomounts oder vergleichbar</p>	<p><b>Menge:</b> 21 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>
F 7.1	zu 7: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Hersteller- und Produktangaben</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<input type="text"/>	
8	<p>Hängeregisterschrank</p> <p>Maße: 40 x 101 x 62 Auszüge: 3 Schubladen Ausführung: 1-bahnig, abschließbar Farbe: lichtgrau</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>
F 8.1	zu 8: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Hersteller- und Produktangaben</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
9	Rollcontainer lichtgrau - Farbe Korpus/Front: lichtgrau - Tiefe 80 cm - Höhe 53 - 57 cm - Breite 41-43 cm - Griffvariante: Bogen - Auszüge: 3 + 1 Utensilienauszug - mit wechselseitiger Auszugssperre - mit Selbsteinzug & Softclose - Anschlagdämpfung - Zentralverschluss - verstellbare Trennstege - Universal-Doppelrollen, davon mind. 2 Rollen feststellbar	<b>Menge:</b> 8 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ % <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>
F 9.1	zu 9: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller- und Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
10	Rollcontainer ahorn - Farbe Korpus/Front: ahorn - Griffvariante: Bogen - Tiefe 80 cm - Höhe 53 - 57 cm - Breite 41-43 cm - Auszüge: 3 + 1 Utensilienauszug - mit wechselseitiger Auszugssperre - mit Selbsteinzug & Softclose - Anschlagdämpfung - Zentralverschluss - verstellbare Trennstege - Universal-Doppelrollen, davon mind. 2 Rollen feststellbar	<b>Menge:</b> 4 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ % <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 10.1	zu 10: Info-Fragebogen <b>Fragetitel</b> 1.1 Hersteller- und Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<b>Antwort</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
11	Abstandshalter für gegenüberliegende Schreibtische  muss farblich mit dem Gestell der angebotenen Schreibtische harmonieren	<b>Menge:</b> 6 Paar  <b>Preiseinheit:</b> 1 Paar  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	
5	Optionen/Abruf  Der Abruf des Möbiliars erfolgt vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel. Er kann entweder als Teilabruf (2025/2026) oder als vollständiger Abruf (2025) erfolgen.  Eine Mindestabnahme kann jedoch nicht garantiert werden.  Bitte beachten Sie, dass die Optionen bis 31.12.2026 gültig sein müssen.		
12	Bürostuhl  - Bezug: Stoff schwarz - ergonomische Optionen: Sitztiefen-, Sitzneige-, Lordosenverstellung - mit verstellbaren Armlehnen - Rollen: Linoleum und Teppich - Fußkreuz: 5-strahlig, Kunststoff schwarz - fertig montiert  Leitfabrikat: Interstuhl Yosteris3 160 YN schwarz oder vergleichbar	<b>Menge:</b> 10 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 12.1	zu 12: Info-Fragebogen  <b>Fragetitel</b>  1.1 Hersteller- und Produktangaben  Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<b>Antwort</b>  <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
13	<p><b>Optionale Position - relevant für Angebotssumme</b>            Eckschreibtisch mit geschwungener Tischplatte für Einwohnermeldeamt</p> <p>OPTION MUSS BIS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: 2000 x 2000 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Links- oder rechtsseitig montierbar</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor lichtgrau (RAL 7035), Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> <li>- Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz.</li> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul> <p style="color: red;"><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 13.1	zu 13: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Herstellerangaben und Produktbezeichnung Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
14	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Schreibtisch mit geschwungener Platte und Besprechungsanbau (Bibliothek)</p> <p>OPTION MUSS BIS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.</p> <p>Tisch:  - Plattengröße: 2000/800 x1200/800 mm  - Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm  - Gestellform: quadratisch  - Winkel: links  - Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor buche, Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.  - Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)  - Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.  - Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.  - Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).  - Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.  - Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz  - Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch  - Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</p> <p>Ansatz Tisch mit Abstandshalter:  - Dekor: buche  - Plattengröße: 1200 mm x 800 mm  - Form: oval (Zungenform)  - mit Stützfüßen  - Anstellseite für Tischplattentiefe: 800 mm  - Anbau an Schreibtischseite rechts zur Verlängerung des Schreibtisches</p> <p><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<b>Dateianhang:</b> Schreibtisch Bibliothek.pdf		
F 14.1	zu 14: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Herstellerangaben und Produktbezeichnung  Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
15	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Schreibtisch, Rechteckplatte für Archiv</p> <p>OPTION MUSS BIS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: Breite 1800 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor buche, Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> </ul> <p>Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul> <p><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	
F 15.1	zu 15: Info-Fragebogen		
	<p><b>Fragetitel</b></p> <p>1.1 Hersteller- und Produktangabe Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>	<p><b>Antwort</b></p> <div style="background-color: yellow; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
16	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Eckschreibtisch</p> <p>OPTION MUSS BIS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: 1800 mm x 1600 mm / Tiefe: 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Schenkel rechts</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Dekor Tischplatte: lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> </ul> <p>Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul> <p><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p> <p><b>Dateianhang:</b> Muster Pos. 16.pdf</p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 16.1	zu 16: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller- und Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
17	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Schreibtisch, Winkelform mit Besprechungsanbau Bürgermeisterin</p> <p>OPTION MUSS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: Breite 1800 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Winkel: links</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor weiß, Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mit Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> </ul> <p>Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul> <p>Ansattztisch mit Abstandshalter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchmesser: 1200 mm</li> <li>- Dekor Tischplatte: weiß</li> <li>- mit Stützfüßen</li> <li>- Oberfläche: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch.</li> </ul> <p><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p>	<p><b>Menge:</b> 1 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 17.1	zu 17: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller- und Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
18	Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Ansatz Tisch in Zungenform  OPTION MUSS BIS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.  - Dekor Tischplatte und Gestellfarbe: lichtgrau - mit Stützfuß/-füßen und Abstandshalter - Abmessungen (BxTxH): 1200 mm x 600 mm x 680 - 800 mm - Anbauseite: Schreibtisch rechts - Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch  <b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b>	<b>Menge:</b> 1 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>
F 18.1	zu 18: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Hersteller- und Produktangaben Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
19	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Schreibtisch, Rechteckplatte</p> <p>OPTION MUSS BIS 31.12.2026 GÜLTIG SEIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße: Breite 1800 mm, Tiefe 800 mm</li> <li>- Elektromotorisch höhenverstellbar von &lt; 650 mm - &gt; 1250 mm</li> <li>- Gestellform: quadratisch</li> <li>- Tischplatte: Melaminharzbeschichtet, Dekor lichtgrau (RAL 7035), Platte Stärke 25 mm, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 643 bzw. DIN 68765 - Nachweis beifügen.</li> <li>- Gestell: silberaluminium oder lichtgrau (RAL 7035)</li> <li>- Belastung Tischgestell (gleichmäßige Verteilung): mind. 100 kg.</li> <li>- Stromverbrauch im Standby-Modus: &lt; 0,3 W.t Memory-Funktion (mind. 2 Positionen).</li> <li>- Höhenverstellung: elektromotorisch höhenverstellbar mi</li> <li>- Bedieneinheit: montierbar an linker oder rechter Vorderkante der Tischplatte.</li> <li>- Sicherheitsmerkmale: Kollisionsschutz</li> <li>- Oberflächen: kratz-/stoß- und abriebfest, hitzebeständig, reflexionsarm, unempfindlich gegen Haushaltschemikalien, antistatisch</li> <li>- Kabelmanagement: horizontale Kabelführung über einen großzügig dimensionierten, beidseitig zugängigen Kabelkanal/-wanne (abklappbar), vertikale Weiterführung mittels Kabelkette/-spirale</li> </ul> <p><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p>	<p><b>Menge:</b> 5 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	
F 19.1	zu 19: Info-Fragebogen		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	<p>1.1 Herstellerangabe und Produktbezeichnung</p> <p>Geben Sie bitte den Hersteller und die Produktbezeichnung an!</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
20	<p>Optionale Position - <b>relevant für Angebotssumme</b> Mitnahme und Verwertung der Altmöbel</p> <p>Der AN hat die Altmöbel fachgerecht zu entsorgen.</p> <p>Die Leistung umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li># Demontage der Altmöbel (falls erforderlich)</li> <li># Verbringung der Altmöbel aus dem Gebäude</li> <li># Transport zu einem Entsorgungsbetrieb ohne Zwischenlagerung beim AG</li> <li># Fachgerechte Entsorgung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</li> </ul> <p>Der AN hat dem AG die fachgerechte Entsorgung der Altmöbel in Form von Entsorgungsnachweisen in deutscher Sprache nachzuweisen.</p> <p>Der AG behält sich vor, die Leistung ggf. in Eigenleistung zu erbringen und nicht zu beauftragen. In diesem Fall hat der AN die Altmöbel lediglich an einen Sammelplatz zu transportieren.</p> <p><b>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</b></p>	<p><b>Menge:</b> 20 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

### Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Nachlass in %:</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<hr/>