

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannissgasse 7/9, 04103 Leipzig

Leipziger
Wasserwerke

Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum	: 15.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24910058	Profilart	: Maul gedrückt
Endschacht	: 24910059	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24910058	Haltungslänge	: 104,60 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 2 SZ: 7765
		Zustandskl. Schutzz	: ZK S: 2/ ZK B: 4/ ZK D: 3

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 750
Blatt : 1 / 2

[illegible]

Berichtsgrafik

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum	: 15.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24910058	Profilart	: Maul gedrückt
Endschacht	: 24910059	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24910058	Haltungslänge	: 104,60 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 2 SZ: 7765
		Zustandskl. Schutzz	: ZK S: 2/ ZK B: 4/ ZK D: 3

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 750

Blatt : 2 / 2


STAT. STRECKE BESCHREIBUNG

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY



24910059
DH106,28
SH101,96
101,96



0,00G

Zuschlagstoffe einrag., chem. Angriff - allgemein

2



Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannissgasse 7/9, 04103 Leipzig

Leipziger
Wasserwerke

Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum	: 26.05.2011	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: ingutis	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: Y07	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24910059	Profilart	: Haube
Endschacht	: 24910020	Durchmesser (B/H)	: 2950 / 1800
Haltungsnummer	: 24910059	Haltungslänge	: 24,00 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 2 SZ: 8874
		Zustandskl. Schutzz	: ZK S: 2/ ZK B: 3/ ZK D: 2

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 250
Blatt : 1 / 1

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	SK	S&K-TIFFANY	
24910059 DH106,28 SH101,96 101,96		-0,50	Haltungsanfang				
		-0,50	Info: trocken, WS=0,2 m				
		0,00	Rohranfang				
		0,00	Fehlender Mörtel	50 mm	3		
	06		Fugenmörtel fehlt teilweise				
	06	0,00	and. Oberflächenschäden durch mechan. Beschädigung		4		
		0,00	Info: fehlender Fugenmörtel; Ausräumtiefe bis 5 cm				
	12-12	0,00	Zuschlagstoffe einrag., chem. Angriff - allgemein		2	071-0511.Y07	
		0,00	Info: Ausräumtiefe 1-2 cm; partiell bis 5 cm tief				
	06	0,00	Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material	11 %	3		
		0,00	Info: Ablagerungen im Sohlbereich; Höhe 10 cm				
	09	0,00	And. Hindern., Gegenstand ragt durch die Wand	4 %	2		
		0,00	Info: Steuerkabel links, 10 cm einragend				
		10,00	Foto Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			070-0511.Y07	
			Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung				
							
	↓						
	24910020 DH106,41 SH 12-12	09	23,50	And. Hindern., Gegenstand ragt durch die Wand	4 %		
			23,50	Fehlender Mörtel	50 mm		
		06		Fugenmörtel fehlt teilweise			
06		23,50	and. Oberflächenschäden durch mechan. Beschädigung				
12-12		23,50	Zuschlagstoffe einrag., chem. Angriff - allgemein				
06		23,50	Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material	11 %			
		23,50	Rohrende				
		23,50	Haltungsende				
		23,50	Info: Zulauf Hauptsammler Waldstraße			072-0511.Y07	
		23,50	Info: DN 450 STZ; hs=0,35 m			072-0511.Y07	
	23,50	Info: Haltungslänge: 24,00 m					
							

Berichtsgrafik

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum : 23.06.2017	Material : Sondermaterial
Unt.-Firma : MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat. :
Videoband : T85	Prof.-Auskleidung :
Anfangsschacht : 24910060	Profilart : Maul gedrückt
Endschacht : 24910021	Durchmesser (B/H) : 2860 / 1800
Haltungsnummer : 24910060	Haltungslänge : 17,10 m
Untersuchung : gegen Fließrichtung	Entwässerung : Mischwasser
Baujahr : 1907	Zustandskl. DWA : 3 SZ: 6657
	Zustandskl. Schutz ZK S: 3/ ZK B: 4/ ZK D: 4

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 250

Blatt : 1 / 1



Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannissgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum	: 23.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24916132	Profilart	: Maul gedrückt
Endschacht	: 24916133	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24916132	Haltungslänge	: 85,50 m
Untersuchung	: gegen Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 3 SZ: 6657
		Zustandskl. Schutz	: ZK S: 3/ ZK B: 4/ ZK D: 4


Darstellung	: wie untersucht
Maßstab	: 1 : 750

Blatt : 1 / 1

STAT	STRECKE	BESCHREIBUNG
------	---------	--------------

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY



Berichtsgrafik

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Marienweg

Datum	: 23.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24916048	Profilart	: Maul gedrückt
Endschacht	: 24910032	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24916048	Haltungslänge	: 83,50 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 3 SZ: 6657
		Zustandskl. Schutz	: ZK S: 3/ ZK B: 4/ ZK D: 4

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 750

Blatt : 1 / 1

STAT. STRECKE BESCHREIBUNG

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY

24916048

DH105,68
SH103,09
103,09

09-09
12-12

0,00
0,50
0,50
0,50

Haltungsanfang
Rohranfang
And. Hindern., fremde Leit. o. Kab. durchqu. Rohr
Kreuzende Leitung/Kabel
Zuschl.-Stoffe sichtb., chem. Angriff i. ob. Teil

1 % 4

3



24910032

DH105,82
SH104,10
104,10

09
12

83,30
83,30
83,30
83,50
83,50

82,80 And. Hindern., fremde Leit. o. Kab. durchqu. Rohr
Kreuzende Leitung/Kabel
82,80 Zuschl.-Stoffe sichtb., chem. Angriff i. ob. Teil
Rohrende
Haltungsende
Info: Haltungslänge: 83,50 m

1 %

83,50 m

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannissgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Marienweg

Datum	: 26.05.2011	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: ingutis	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: Y07	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24910032	Profilart	: Haube
Endschacht	: 24910033	Durchmesser (B/H)	: 2950 / 1800
Haltungsnummer	: 24910032	Haltungslänge	: 115,70 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 2 SZ: 8873
		Zustandskl. Schutzz	: ZK S: 2/ ZK B: 4/ ZK D: 2

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 1000 **Blatt** : 1 / 2

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	SK	S&K-TIFFANY
24910032						
DH105,82		-0,50	Haltungsanfang			
SH104,10		-0,50	Info: trocken, WS=0,2 m			
104,10		0,00	Rohranfang			
		0,00	Fehlender Mörtel	50 mm	3	
06			Fugenmörtel fehlt teilweise			
06		0,00	and. Oberflächenschäden durch mechan. Beschädigung		4	
		0,00	Info: fehlender Fugenmörtel; Ausräumtiefe bis 5 cm			
12-12		0,00	Zuschlagstoffe einrag., chem. Angriff - allgemein		2	
		0,00	Info: Ausräumtiefe 1-2 cm; partiell bis 5 cm tief			
06		0,00	Ablagerungen, feines Material	15 %	4	
		0,00	Info: Ablagerungen im Sohlbereich; Höhe 10 cm			
09		0,00	And. Hindern., Gegenstand ragt durch die Wand	4 %	2	107-0511.Y07
		0,00	Info: Steuerkabel links, 10 cm einragend			
		2,00	Foto Allgemeinzustand Kanal in Fließrichtung			106-0511.Y07
			Allgemeinzustand Kanal in Fließrichtung			
09		39,60	anderer Anschluss als Abzweig, offen	mm		109-0511.Y07
09		39,60	Einragender Anschluß	3 %	4	
		39,60	Info: 24910032-01			
		39,60	Info: DN 100; hs=1,60 m; Einbindung geschädigt 20 cm tief			
		40,00	Foto Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			108-0511.Y07
			Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			
09		42,20	anderer Anschluss als Abzweig, offen	mm		110-0511.Y07
09		42,20	Schadh. Anschl., Spalt zw. Ende Anschl. u Rohrltg.		2	
		42,20	Info: 24910032-02			
		42,20	Info: BxH 50x70; hs=1,20 m;			
12		59,50	anderer Anschluss als Abzweig, offen	mm		112-0511.Y07
12		59,50	Einragender Anschluß	6 %	4	
		59,50	Info: 24910032-03			
		59,50	Info: DN 150; hs=1,75; Pos. 1.00			
		60,00	Foto Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			111-0511.Y07
			Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			
		80,00	Foto Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			113-0511.Y07
			Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			
		110,00	Foto Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			115-0511.Y07
			Allgemeinzustand Kanal gegen Fließrichtung			
		114,20	Querschnittsveränderung, neue Dimension	mm		114-0511.Y07
			neue Profilart:			
		114,20	Info: Schieberschlitz BxT 10x8 cm li/re/Sohle			
06		114,70	Ablagerungen, feines Material	15 %		
		114,70	Fehlender Mörtel	50 mm		
06			Fugenmörtel fehlt teilweise			
06		114,70	and. Oberflächenschäden durch mechan. Beschädigung			
12-12		114,70	Zuschlagstoffe einrag., chem. Angriff - allgemein			
09		114,70	And. Hindern., Gegenstand ragt durch die Wand	4 %		
		114,70	Rohrende			
		115,20	Haltungsende			
		115,20	Info: Revisionsschacht als Tangentialschacht rechts			116-0511.Y07

Berichtsgrafik

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Marienweg

Datum	: 26.05.2011	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: ingutis	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: Y07	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24910032	Profilart	: Haube
Endschacht	: 24910033	Durchmesser (B/H)	: 2950 / 1800
Haltungsnummer	: 24910032	Haltungslänge	: 115,70 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 2 SZ: 8873
		Zustandskl. Schutzz	: ZK S: 2/ ZK B: 4/ ZK D: 2

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 1000

Blatt : 2 / 2

STAT. STRECKE BESCHREIBUNG

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY



24910033


DH105,81
SH102,97
102,97



115,20

Info: Haltungslänge: 115,70 m

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannismgasse 7/9, 04103 Leipzig



Datum	: 15.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24910020	Profilart	: Maul gedrückt
Endschacht	: 24910060	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24910059	Haltungslänge	: 29,80 m
Untersuchung	: gegen Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 2 SZ: 7766
		Zustandskl. Schutzz	ZK S: 2/ ZK B: 4/ ZK D: 3


Darstellung	: wie untersucht
Maßstab	: 1 : 250

Blatt : 1 / 1

STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY



Berichtsgrafik

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum	: 15.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24916110	Profilart	: Rechteckprofil normal
Endschacht	: 24916105	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24916110	Haltungslänge	: 19,80 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 3 SZ: 7653
		Zustandskl. Schutz	: ZK S: 5/ ZK B: 4/ ZK D: 3

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 250

Blatt : 1 / 1


STAT. STRECKE BESCHREIBUNG

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY

24916110

DH106,46
SH103,40
103,40



0,00
0,50
0,50
0,50


Haltungsanfang
Rohranfang
And. Hindern., fremde Leit. o. Kab. durchqu. Rohr
Kreuzende Leitung/Kabel
Anhaftende Stoffe, Inkrustation

1 % 4
1 % 3



24916105

DH106,39
SH103,36
103,36



19,70
19,80
19,80
19,80
19,80

19,20 And. Hindern., fremde Leit. o. Kab. durchqu. Rohr
Kreuzende Leitung/Kabel
19,30 Anhaftende Stoffe, Inkrustation
Rohrende
Haltungsende
Info: Haltungslänge: 19,80 m

1 %
1 %
19,80 m

Berichtsgrafik

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum : 15.06.2017	Material : Sondermaterial
Unt.-Firma : MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat. :
Videoband : T85	Prof.-Auskleidung :
Anfangsschacht : 24916105	Profilart : Maul gedrückt
Endschacht : 24910058	Durchmesser (B/H) : 2860 / 1800
Haltungsnummer : 24916110	Haltungslänge : 122,60 m
Untersuchung : in Fließrichtung	Entwässerung : Mischwasser
Baujahr : 1907	Zustandskl. DWA : 1 SZ: 8766
	Zustandskl. Schutz ZK S: 1/ ZK B: 4/ ZK D: 2


Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 1000

Blatt : 1 / 1

STAT. STRECKE BESCHREIBUNG

NUMZUS SK

S&K-TIFFANY



Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannissgasse 7/9, 04103 Leipzig



Projekt : Gesamt-Entsorgungsgebiet KWL (Leipzig u. Umland)
Unt.-Ort : Leipzig
Straße : Dammweg

Datum	: 23.06.2017	Material	: Sondermaterial
Unt.-Firma	: MITKANAL	Prof.-Auskl.-Mat.	:
Videoband	: T85	Prof.-Auskleidung	:
Anfangsschacht	: 24916133	Profilart	: Maul gedrückt
Endschacht	: 24916048	Durchmesser (B/H)	: 2860 / 1800
Haltungsnummer	: 24916133	Haltungslänge	: 125,90 m
Untersuchung	: in Fließrichtung	Entwässerung	: Mischwasser
Baujahr	: 1907	Zustandskl. DWA	: 3 SZ: 6657
		Zustandskl. Schutzz	: ZK S: 3/ ZK B: 4/ ZK D: 4

Darstellung : wie untersucht
Maßstab : 1 : 1000 **Blatt** : 1 / 1

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	SK	S&K-TIFFANY
24916133						
DH105,93		0,00	Haltungsanfang			
SH104,02		0,50	Rohranfang			
104,02		0,50	And. Hindern., fremde Leit. o. Kab. durchqu. Rohr	1 %	4	
09-09			Kreuzende Leitung/Kabel			
12-12		0,50	Zuschl.-Stoffe sichtb., chem. Angriff i. ob. Teil		3	
12		47,20	46,70 Zuschl.-Stoffe sichtb., chem. Angriff i. ob. Teil			
		47,20	Werkstoffänderung			
		47,20	Info: MA			
12		61,40	Werkstoffänderung			
		61,40	Info: MIX			
		61,40	Zuschl.-Stoffe sichtb., chem. Angriff i. ob. Teil		3	
		108,80	Krümmung der Leitung, ohne weitere Festlegung	0 °		
		108,80	Info: nach rechts			
24916048		125,40	124,90 And. Hindern., fremde Leit. o. Kab. durchqu. Rohr	1 %		
DH105,68			Kreuzende Leitung/Kabel			
SH103,09		125,40	64,00 Zuschl.-Stoffe sichtb., chem. Angriff i. ob. Teil			
103,09		125,40	Rohrende			
		125,90	Haltungsende			
		125,90	Info: Haltunslänge: 125.90 m			
				125.90 m		