



Grundriss Einziehgrube 2




Schnitt 1-1




Lage, Anzahl und Länge der einzuklebenden Bewehrung => siehe Bewehrungsplan


Schnitt 2-2




Ansicht 3-3




Fertigteildecke
(Platte Typ A), d=45cm
Anzahl 2




Schnitt A-A




Fertigteildecke
(Platte Typ C), d=45cm
Anzahl 2





Schnitt B-B



Fertigteildecke
(Platte Typ D), d=45cm
Anzahl 2



Schnitt C-C



Alle Maße sind von der ausführenden Firma vor Ort vor Bestellung der Fertigteile verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser vor der Baudurchführung mitzuteilen.

Hinweise

- Der Schalplan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.
- Äußere Abdichtung/ Aufbau nach Vorgabe Fachplaner
- Höhe Schachtmauerwerk nach Vorgabe Fachplaner

Einbauteile

- 1 Einkanaliger Injektionsschlauch kombiniert mit Bentonitquellband

Baustoffe

Bauteil	Deckenplatte Typ A/C/D	Konsole Deckenplatte Typ D	Stb.-Wand	
Beton	C 35/45	C 35/45	C 35/45	
Druckfestigkeit	C 35/45	C 35/45	C 35/45	
Expositionsklasse	XC2, XA3, WA	XC2, XA3, WA	XC2, XA3, WA	
besondere Anforderungen	-	-	-	
Betondeckung nom c	5,0 cm	4,0 cm	5,5 cm	
Betonstahl	B 500 A			

Höhen Bezugssystem: DHHN 92 ; Lage Bezugssystem: ETRS 89

Nr.	Art der Änderung	Datum	bearb.	ges.

Fachplaner	Staupendahl & Partner Bauplanungsgesellschaft mbH Schmiedestr. 14, 04229 Leipzig Ruf : 0341/484250, Fax: 0341/4842528, E-Mail : leipzig@staupendahl.de			
Auftraggeber	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Johannissgasse 7 04103 Leipzig			
Objekt	Sanierung des 2. nördlichen Hauptsammlers Dammweg bis Elstermühlgraben Leipzig Einziehgrube 2 - Zwischengrube Schaltung			
Maßstab:	1 : 50	Datum	06.08.2025	Planphase
Best-Nr.	-	Invest-Nr.	-	gezeichnet
			Kudrina	geprüft
				Ulbrich