




Grundriss Einziehgrube 3




Schnitt 2-2



Fertigteildecke
(Platte Typ A), d=45cm
Anzahl 8




Fertigteildecke
(Platte Typ B), d=45cm
Anzahl 1




Lage, Anzahl und Länge der einzuklebenden Bewehrung => siehe Bewehrungsplan


Schnitt 1-1



Schnitt 3-3




Fugendetail




(Es können auch vergleichbare Fugenprofilierungen ausgebildet werden)

Regeldetail M - 1:20
Anschluss Mauerwerkswand seitlich (Grundriss)



Gilt nur für den Rohbau, andere gleichwertige Lösungen sind möglich.



Alle Maße sind von der ausführenden Firma vor Ort vor Bestellung der Fertigteile verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser vor der Baudurchführung mitzuteilen.

Hinweise

- Der Schalplan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.
- Äußere Abdichtung/ Aufbau nach Vorgabe Fachplaner
- Höhe Schachtmauerwerk nach Vorgabe Fachplaner

Einbauteile

- 1 Halben HTA 28/15 + Maueranschlussanker 3 Stück /lfd. m oder gleichw.
- 2 Einkanaliger Injektionsschlauch kombiniert mit Bentonitquellband

Baustoffe

Bauteil	Deckenplatte Typ A	Deckenplatte Typ B	Stb.-Wand	
Beton	C 35/45	C 50/60	C 35/45	
Druckfestigkeit				
Expositionsklasse	XC2, XA3, WA	XC2, XA3, WA	XC2, XA3, WA	
besondere Anforderungen	-	-	-	
Betondeckung nom c	5,0 cm	5,0 cm	5,5 cm	

Betonstahl B 500 A

Höhen Bezugssystem: DHHN 92 ; Lage Bezugssystem: ETRS 89

Nr.	Art der Änderung	Datum	bearb.	ges.

Fachplaner	Staupendahl & Partner Bauplanungsgesellschaft mbH Schmiedestr. 14, 04229 Leipzig Ruf : 0341/484250, Fax: 0341/4842528, E-Mail : leipzig@staupendahl.de			
Auftraggeber	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Johannissgasse 7 04103 Leipzig			
Objekt	Sanierung des 2. nördlichen Hauptsammlers Dammweg bis Elstermühlgraben Leipzig Einziehgrube 3 - Marienweg Schalung			
Maßstab:	1 : 50	Datum	06.08.2025	Planphase
Best-Nr.	-	Invest.-Nr.	-	gezeichnet
				Kudrina
				geprüft
				Ulbrich