

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Landratsamt Nordsachsen
Dezernat Finanzen und Verwaltung
Zentrales Immobilienmanagement
Straße: Schloßstraße 27
PLZ/Ort: 04860 Torgau

Leistungsverzeichnis: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Angebotssumme: €
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: €
.....

Angebotssumme brutto: €
.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Vortext, Kalkulationshinweise.....	3
2.	Wartung Feuerlöscher.....	4
2.1.	Objekt Schloß Hartenfels Torgau, Schlossstraße 27.....	4
2.2.	Objekt Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17.....	6
2.3.	Objekt Verwaltungsgebäude, Torgau Fischerstraße 26.....	8
2.4.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Schlossstr. 7/9.....	10
2.5.	Objekt Berufsschulzentrum Torgau, Repitzer Weg 10.....	12
2.6.	Objekt VHS Torgau, Puschkinstr. 3.....	14
2.7.	Objekt Förderschulzentrum Torgau, Promenade 3-4.....	16
2.8.	Objekt Förderschulzentrum Torgau, Südring 15A.....	18
2.9.	Objekt Verwaltungsgebäude Oschatz, F.-Naumann-Promenade 9.....	20
2.10.	Objekt Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, R.-Breitscheid-Str. 1.....	22
2.11.	Objekt BSZ Oschatz, Am Zeugamt 4.....	24
2.12.	Objekt BSZ Oschatz, Berufsschulstraße 3.....	26
2.13.	Objekt Rosenthalschule Oschatz, H-Mann-Str. 37b.....	28
2.14.	Objekt G-Schule Oschatz, Burgstr. 3.....	30
2.15.	Objekt Verwaltungsgebäude/KiTa Eilenburg, Belianstr. 1.....	32
2.16.	Objekt Schule am Bürgerfarten/ K.-Neumann-Schule Eilenburg.....	34
2.17.	Objekt Verwaltungsgebäude Eilenburg, Belianstr. 4.....	36
2.18.	Objekt Verwaltungsgebäude Eilenburg, Belianstr. 5.....	38
2.19.	Objekt Sporthalle Eilenburg, Belianstr. 8.....	40
3.	Wartung Löschanlagen nass und trocken.....	42
3.1.	Objekt Schloß Hartenfels Torgau, Schlossstraße 27 - Anlage.....	42
3.2.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Schlossstr. 7/9 -	43
3.3.	Objekt Berufsschulzentrum Torgau, Repitzer Weg 10 - Anlage	44
3.4.	Objekt G-Schule, Burgstr. 3, Oschatz - Anlage 1.2.....	45
4.	Instandhaltungspositionen (Bedarfspositionen).....	46
4.1.	Bedarfspositionen für Instandsetzung und Ersatzteile.....	46
4.2.	Bedarfsposiotionen Füllungen.....	49
4.3.	Bedarfspositionen Entsorgung.....	51
4.4.	Bedarfspositionen Zubehör, Arbeitszeit, Anfahrt.....	53
	Zusammenstellung.....	55

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

1. Vortext, Kalkulationshinweise

Nach Zuschlagserteilung wird für jedes Objekt ein separater Vertrag für Wartung und Inspektion gemäß Anlage erstellt und beauftragt.

Die Mindestlaufzeit des Wartungsvertrages beträgt 4 Jahre mit der Option der Verlängerung um jeweils 2 Jahre (1 Prüfdurchgang), wenn keine Vertragspartei kündigt.

Eine Preisanpassung ist gemäß Vertrag, Punkt 5.3, nach 24 Monaten bzw. nach Ablauf der Mindestlaufzeit (4 Jahre) möglich.

Die Rechnungslegung erfolgt für jedes Objekt separat!

Der Auftraggeber stellt **keine** Arbeitskräfte für das "Einsammeln" und wieder "Zurückbringen" der Feuerlöscher zu einem zentralen Platz zur Verfügung. Bei der ersten Objektbegehung und bei Bedarf wird ein Hausmeister den Dienstleister begleiten.

Die Fahrtkosten für die ausgeschriebenen Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und sind damit abgegolten. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt nur bei Ausführung von Bedarfspositionen oder sonstigen zusätzlichen Leistungen, **wenn diese eine zusätzliche Anfahrt erfordern!**

Falsch angebrachte Aufkleber, bzw. sich bereits ablösende Aufkleber sind vor Anbringung eines neuen Aufklebers abzulösen und zu entsorgen!

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2. Wartung Feuerlöscher

2.1. Objekt Schloß Hartenfels Torgau, Schlossstraße 27

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Torgau, **Objekt Schloß Hartenfels, Schlossstraße 27, Torgau** einschl. An- und Abreisekosten

2.1.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfpositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!

Vortext Kalkulationshinweise beachten!

117,000 St

2.1.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll

Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	- nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		
2.1.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
		1,000	St		
Summe 2.1.	Objekt Schloß Hartenfels Torgau..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.2. Objekt Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Torgau,
Objekt Verwaltungsgebäude Südring 17, Torgau

2.2.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

20,000 St

2.2.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.2.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.2.		Objekt Verwaltungsgebäude Torga..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.3. Objekt Verwaltungsgebäude, Torgau Fischerstraße 26

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Torgau,
Objekt Verwaltungsgebäude Fischerstraße 26, Torgau

2.3.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!

Vortext Kalkulationshinweise beachten!

10,000 St

2.3.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll

Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.3.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
		1,000	St		
Summe 2.3.	Objekt Verwaltungsgebäude, Torg..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2.4. Objekt Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Schlossstr. 7/9

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Torgau,
Objekt Johann-Walter-Gymnasium, Torgau

2.4.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!

Vortext Kalkulationshinweise beachten!

74,000 St

2.4.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll

Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.4.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
		1,000	St		
Summe 2.4.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2.5. Objekt BerufsschulzentrumTorgau, Repitzer Weg 10

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Torgau,
Objekt BSZ Torgau, Repitzer Weg

2.5.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

63,000 St

2.5.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.5.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.5.		Objekt BerufsschulzentrumTorgau..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2.6. Objekt VHS Torgau, Puschkinstr. 3

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Torgau,
Objekt VHS Torgau, Puschkinstr. 3

2.6.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

9,000 St

2.6.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.6.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.6.	Objekt VHS Torgau, Puschkinstr. 3				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.7. Objekt Förderschulzentrum Torgau, Promenade 3-4

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Torgau,
Objekt Förderschulzentrum Torgau, Promenade 3-4

2.7.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

58,000 St

2.7.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.7.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.7.	Objekt Förderschulzentrum Torga..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.8.	Objekt Förderschulzentrum Torgau, Südring 15A Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Torgau, Objekt Förderschulzentrum Torgau, Südring 15A				
2.8.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff- Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!				
		7,000	St		
2.8.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.8.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.8.		Objekt Förderschulzentrum Torga..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.9. Objekt Verwaltungsgebäude Oschatz, F.-Naumann-Promenade 9

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Oschatz,
**Objekt Verwaltungsgebäude Oschatz, F.-Naumann-
Promenade 9**

2.9.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!

Vortext Kalkulationshinweise beachten!

33,000 St

2.9.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll

Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.9.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.9.		Objekt Verwaltungsgebäude Oscha..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.10.	Objekt Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, R.-Breitscheid-Str. 1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Oschatz, Objekt Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, R.-Breitscheid-Str. 1				
2.10.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!				
		41,000	St		
2.10.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.10.3	*** Bedarfsposition mit GB				
	Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
	Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
		1,000	St		
	Summe 2.10.	Objekt Thomas-Mann-Gymnasium ..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.11.	Objekt BSZ Oschatz, Am Zeugamt 4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Oschatz, Objekt BSZ Am Zeugamt, Oschatz				
2.11.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!	69,000	St		
2.11.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund	1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.11.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.11.	Objekt BSZ Oschatz, Am Zeugamt 4				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2.12. Objekt BSZ Oschatz, Berufsschulstraße 3

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Oschatz,
Objekt BSZ, Berufsschulstraße 3, Oschatz

2.12.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

39,000 St

2.12.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.12.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.12.	Objekt BSZ Oschatz, Berufsschul..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.13. Objekt Rosenthalschule Oschatz, H-Mann-Str. 37b

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Oschatz,
Objekt Rosenthalschule, H-Mann-Str. 37b, Oschatz

2.13.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!

Vortext Kalkulationshinweise beachten!

24,000 St

2.13.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll

Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.13.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.13.	Objekt Rosenthalschule Oschatz,..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.14.	Objekt G-Schule Oschatz, Burgstr. 3 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Oschatz, Objekt G-Schule, Burgstr. 3, Oschatz				
2.14.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff- Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!				
		35,000	St		
2.14.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.14.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.14.	Objekt G-Schule Oschatz, Burgstr..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

2.15. Objekt Verwaltungsgebäude/KiTa Eilenburg, Belianstr. 1

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Eilenburg,
Objekt Verwaltungsgebäude/KiTa, Belianstr. 1, Eilenburg

2.15.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

8,000 St

2.15.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.15.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.15.	Objekt Verwaltungsgebäude/KiTa ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.16.	Objekt Schule am Bürgerfarten/ K.-Neumann-Schule Eilenburg, Belianstr. 2 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Eilenburg, Objekt Schule am Bürgerfarten/ K.-Neumann-Schule, Belianstr. 2, Eilenburg				
2.16.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüf Fristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff- Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!				
		36,000	St		
2.16.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.16.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.16.	Objekt Schule am Bürgerfarten/ ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.17.	ObjektVerwaltungsgebäude Eilenburg, Belianstr. 4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Eilenburg, Objekt Verwaltungsgebäude, Belianstr. 4, Eilenburg				
2.17.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff- Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!				
		27,000	St		
2.17.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.17.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
		1,000	St		
Summe 2.17.	ObjektVerwaltungsgebäude Eilenb..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.18.	ObjektVerwaltungsgebäude Eilenburg, Belianstr. 5 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext, Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich Eilenburg, Objekt Verwaltungsgebäude, Belianstr. 5, Eilenburg				
2.18.1	Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff- Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf Beschädigung und Befestigung. inkl. (einmalig): Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel (falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für Neubeschilderung auf Basis der angebotenen Bedarfspositionen erstellen und einreichen. Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen! Vortext Kalkulationshinweise beachten!				
		52,000	St		
2.18.2	Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende Mindestangaben sind notwendig: - Kunde - Standort der Anlage (Gebäude/ Etage) - laufende Nr. - Baujahr - Durchgeführt von (Wartungsmonteur) - nächster Wartungstermin - Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel - Befund				
		1,000	PSCH		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.18.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen	1,000	St		
Summe 2.18.	ObjektVerwaltungsgebäude Eilenb..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

2.19. Objekt Sporthalle Eilenburg, Belianstr. 8

Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher gemäß Vortext,
Kalkulationshinweise und Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag,
Brandschutztechnik, Bereich Eilenburg,
Objekt Sporthalle, Belianstr. 8, Eilenburg

2.19.1 Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN14406 T4
Instandhaltung Inspektion Feuerlöscher nach DIN 14406 Teil 4,
Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen,
Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach
der BetrSichV, äußere Schutzanstriche auf Beschädigungen,
Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder
Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen,
Korrosionserscheinungen und freien Durchgang,
Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen
und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen, Kunststoff-
Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und
Unterbrechungseinrichtungen, Löscherhalterung auf
Beschädigung und Befestigung.

inkl. (einmalig):

Überprüfung der Beschilderung je Feuerlöscher, Mängel
(falsche oder fehlende Schilder) erfassen und Angebot für
Neubeschilderung auf Basis der angebotenen
Bedarfspositionen erstellen und einreichen.

Position ist für alle Feuerlöscherarten und Größen!
Vortext Kalkulationshinweise beachten!

12,000 St

2.19.2 Wartungs,- bzw. Instandhaltungsprotokoll
Für jedes Objekt ist ein Wartungsbericht anzufertigen. Folgende
Mindestangaben sind notwendig:

- Kunde
- Standort der Anlage (Gebäude/ Etage)
- laufende Nr.
- Baujahr
- Durchgeführt von (Wartungsmonteur)
- nächster Wartungstermin
- Typ Löscher, Ort, Füllmenge, Löschmittel
- Befund

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2.19.3	*** Bedarfsposition mit GB Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen Fahrtkostenpauschale je Anfahrt für optionale Leistungen				
		1,000	St		
Summe 2.19.	Objekt Sporthalle Eilenburg, ..				
Summe 2.	Wartung Feuerlöscher				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
3.	Wartung Löschanlagen nass und trocken				
	Feuerlöschanlage nass und trocken				
	Wartung/ Inspektion aller Wand- und Unterflurhydranten, Steigeleitungen, Einspeise- und Entnahmestellen nach geltenden Normen (visuelle Prüfung der Einspeise- Entnahmeeinheit sowie Be- und Entlüfter, Druckprüfung) einschl. Dokumentation				
3.1.	Objekt Schloß Hartenfels Torgau, Schlossstraße 27 - Anlage 1.1				
3.1.1	Wandhydrant trocken, ohne Schlauch				
	Wandhydrant trocken, ohne Schlauch				
		4,000	St		
3.1.2	Wandhydrant trocken, mit Schlauch				
	Wandhydrant trocken, mit Schlauch				
		4,000	St		
3.1.3	Unterflurhydrant trocken, Innenhof				
	Unterflurhydrant trocken, Innenhof				
		1,000	St		
3.1.4	Einspeisestelle trocken				
	Einspeisestelle trocken				
		6,000	St		
3.1.5	Feuerlöschleitung trocken, Elbseite zum Schlosshof				
	Feuerlöschleitung trocken, Elbseite zum Schlosshof				
		1,000	St		
	Summe 3.1.				
	Objekt Schloß Hartenfels Torgau..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
3.2.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Schlossstr. 7/9 - Anlage 1.1				
3.2.1	Wandhydrant nass, mit formstabilem Schlauch Wandhydrant nass, mit formstabilem Schlauch				
		20,000	St		
Summe 3.2.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
3.3.	Objekt BerufsschulzentrumTorgau, Repitzer Weg 10 - Anlage 1.1				
3.3.1	Wandhydrant nass, mit formstabilem Schlauch Wandhydrant nass, mit formstabilem Schlauch				
		5,000	St		
Summe 3.3.	Objekt BerufsschulzentrumTorgau..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
3.4.	Objekt G-Schule,Burgstr. 3, Oschatz - Anlage 1.2				
3.4.1	Einspeisestelle trocken Einspeisestelle trocken				
		1,000	St		
3.4.2	Wandhydrante trocken, mit formstabilem Schlauch Wandhydrante trocken, mit formstabilem Schlauch				
		8,000	St		
Summe 3.4.	Objekt G-Schule,Burgstr. 3, Osc..				
Summe 3.	Wartung Löschanlagen nass und ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
--------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

4. Instandhaltungspositionen (Bedarfspositionen)

Die nachfolgenden Positionen dienen der Preisabfrage für den Bedarfsfall. Die Stückzahl der einzelnen Positionen ist nicht bekannt und wird für die Angebotsauswertung pauschal mit jeweils 1 Stück ausgeschrieben. Der Angebotspreis fließt in die Bewertung ein, wird aber erst mit dem konkreten Bedarfsfall auf Basis der angebotenen EPs beauftragt.

Bedarfsleistungen sind im Vorab vom zuständigen Objektmanager zur Ausführung freizugeben!

4.1. Bedarfspositionen für Instandsetzung und Ersatzteile

4.1.1 *** Bedarfsposition mit GB **Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion nach DIN14406 Teil 4 (Kombinierte Inspektion)**

Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion
nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Allgemeinem Zustand, Sauberkeit, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Beschriftung, Armaturen, Schläuche und Sicherungen, Fälligkeit von Prüffristen nach der BetrSichV, äußere und innere Schutzanstriche auf Beschädigungen, Kunststoff-Formteile auf Beschädigungen, Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen, Masse oder Volumen des Löschmittels, weitere Verwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit des Löschmittels und Beschaffenheit des Innenraums des Löschmittelbehälters durch Sichtprüfung, Kanäle und Leitungen durch die Löschmittel und/oder Treibmittel transportiert werden hinsichtlich Beschädigungen, Korrosionserscheinungen und freien Durchgang, Gewindeanschlüsse hinsichtlich mechanischer Beschädigungen und Gängigkeit, Dichtstellen und Dichtungen - bei Aufladelöschern Druck oder Gewicht des Treibgases, Löscheralterung auf Beschädigung und Befestigung.

Alternativposition an Stelle einer Instandhaltung **ohne** Behälterinspektion!

1,000 St

4.1.2 *** Bedarfsposition mit GB **Instandhaltung Feuerlöscher Behälterinneninspektion** Instandhaltung Feuerlöscher Behälterinneninspektion nach DIN 14406 Teil 4, Inspektion von: Masse oder Volumen des

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Löschmittels, weitere Verwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit des Löschmittels und Beschaffenheit des Innenraums des Löschmittelbehälters durch Sichtprüfung.	1,000 St		
4.1.3	*** Bedarfsposition mit GB Dichtungssatz Feuerlöscher-Nass	1,000 St		
4.1.4	*** Bedarfsposition mit GB Dichtungssatz Feuerlöscher-Pulver	1,000 St		
4.1.5	*** Bedarfsposition mit GB Dichtigkeitsprüfung Ventil CO2-Feuerlöscher	1,000 St		
4.1.6	*** Bedarfsposition mit GB Dichtungssatz Feuerlöscher-CO2 / DIN / EN	1,000 St		
4.1.7	*** Bedarfsposition mit GB Instandhaltung Feuerlöscher und Behälterinneninspektion Dauerdruck Instandhaltung Feuerlöscher Behälterinneninspektion Dauerdruck, inkl. Stickstofffüllung, nach DIN 14406 Teil 4.	1,000 St		
4.1.8	*** Bedarfsposition mit GB Dokumentation Prüfbescheinigung pro Gerät Erstellung einer Prüfbescheinigung nach BetrSichV, Datensatz pro Gerät: laufende Nr., Standort, Baujahr, Seriennummer, Befund	1,000 St		
4.1.9	*** Bedarfsposition mit GB Festigkeitsprüfung nach § 16 BetrSichV Festigkeitsprüfung nach § 16 BetrSichV: Es sind vorrangig die Angaben in den Instandhaltungsanweisungen des Feuerlöscher Herstellers zu beachten.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Auf eine Festigkeitsprüfung durch eine befähigte Person bzw. eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) kann in Abhängigkeit von der Bauart des Feuerlöschers verzichtet werden, wenn bei der inneren Prüfung keine Mängel festgestellt wurden.	1,000	St		
4.1.10	*** Bedarfsposition mit GB Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV: Druckbehälter und drucktragende Ausrüstungsteile innen und außen auf Beschaffenheit prüfen	1,000	St		
4.1.11	*** Bedarfsposition mit GB Schlauchdruckinspektion	1,000	St		
4.1.12	*** Bedarfsposition mit GB Sicherungshebel gelb - liefern und montieren	1,000	St		
Summe 4.1.		Bedarfspositionen für Instandse..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4.2.	Bedarfsposiotionen Füllungen				
4.2.1	*** Bedarfsposition mit GB Löschmittel Wasser				
		1,000	St		
4.2.2	*** Bedarfsposition mit GB Löschmittel Pulver, Füllung je kg				
		1,000	kg		
4.2.3	*** Bedarfsposition mit GB Füllung 6 kg ABC-Pulver Minimax-Löschmittelfüllung ABC-Pulver (KB 41/17), 6 kg, für alle gängigen 6 und 12 kg Minimax-ABC-Pulver- Feuerlöscher				
		1,000	kg		
4.2.4	*** Bedarfsposition mit GB Löschmittel Schaum, Füllung je l				
		1,000	l		
4.2.5	*** Bedarfsposition mit GB Löschmittel CO2, Füllung je kg				
		1,000	kg		
4.2.6	*** Bedarfsposition mit GB Neufüllung von 2 kg CO2-Löcher				
		1,000	St		
4.2.7	*** Bedarfsposition mit GB Neufüllung von 6 kg CO2-Löcher				
		1,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4.2.8	*** Bedarfsposition mit GB Füllung Stickstoff (N2) Dauerdruck-Feuerlöscher bis 6 kg				
		1,000	St		
	Summe 4.2.		Bedarfsposiotionen Füllungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4.3.	Bedarfspositionen Entsorgung				
4.3.1	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Feuerlöscher ABC Pulver 6 kg				
		1,000	St		
4.3.2	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Feuerlöscher ABC Pulver 9 kg				
		1,000	St		
4.3.3	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Feuerlöscher CO2 1 - 2 kg				
		1,000	St		
4.3.4	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Feuerlöscher Flüssiglöschmittel 6 l				
		1,000	St		
4.3.5	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Feuerlöscher Flüssiglöschmittel 9 l				
		1,000	St		
4.3.6	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Schaumlöschmittel je/kg				
		1,000	kg		
4.3.7	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Wasserlöschmittel je/kg				
		1,000	kg		
4.3.8	*** Bedarfsposition mit GB Rücknahme Fettbrandlöschmittel je/kg				
		1,000	kg		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Summe 4.3.	Bedarfspositionen Entsorgung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4.4.	Bedarfspositionen Zubehör, Arbeitszeit, Anfahrt				
4.4.1	*** Bedarfsposition mit GB Wandhalter Wandhalter, feuerverzinkt für: Pulverlöscher 6, 9 und 12 kg, Nasslöscher 3, 6 und 9 l, CO2 - Löscher 5 kg	1,000	St		
4.4.2	*** Bedarfsposition mit GB Feuerlöscher-Schild 150 x 150 Brandschutzzeichen Feuerlöscher aus Kunststoff, lang nachleuchtend, 150 x 150 mm, gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010	20,000	St		
4.4.3	*** Bedarfsposition mit GB Feuerlöscher-Schild wie vor, jedoch mit 2 Symbolen (Nasenschild) Feuerlöscher-Schild wie vor, jedoch mit 2 Symbolen (Nasenschild)	10,000	St		
4.4.4	*** Bedarfsposition mit GB Feuerlöscher-Schild 200 x 200 Brandschutzzeichen Feuerlöscher aus Kunststoff, lang nachleuchtend, 200 x 200 mm, gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010	1,000	St		
4.4.5	*** Bedarfsposition mit GB Feuerlöscher-Schild wie vor, jedoch mit 2 Symbolen (Nasenschild) Feuerlöscher-Schild wie vor, jedoch mit 2 Symbolen (Nasenschild)	1,000	St		
4.4.6	*** Bedarfsposition mit GB Montage Feuerlöscher je Gerät	1,000	St		
4.4.7	*** Bedarfsposition mit GB Montage der Hinweisschilder	32,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: TGM03 Wartung/Instandsetzung
LV: 01 Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4.4.8	*** Bedarfsposition mit GB Instandhaltung Arbeitszeit Kundendiensttechniker Feuerlöscher je/Stunde Instandhaltung Arbeitszeit Kundendiensttechniker Feuerlöscher je/Stunde für Sonderleistungen! Die Position darf nur nach vorheriger Freigabe des AG ausgeführt und abgerechnet werden!	1,000	h		
4.4.9	*** Bedarfsposition mit GB Falsche bzw. fehlerhafte Hinweisschilder demontieren und entsorgen Falsche bzw. fehlerhafte Hinweisschilder demontieren und entsorgen	30,000	St		
Summe 4.4.	Bedarfspositionen Zubehör, Arbe..				
Summe 4.	Instandhaltungspositionen (Beda..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in €
2.	Wartung Feuerlöscher	
2.1.	Objekt Schloß Hartenfels Torgau, Schlossstraße 27	
2.2.	Objekt Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17	
2.3.	Objekt Verwaltungsgebäude, Torgau Fischerstraße 26	
2.4.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Schlossstr. 7/9	
2.5.	Objekt BerufsschulzentrumTorgau, Repitzer Weg 10	
2.6.	Objekt VHS Torgau, Puschkinstr. 3	
2.7.	Objekt Förderschulzentrum Torgau, Promenade 3-4	
2.8.	Objekt Förderschulzentrum Torgau, Südring 15A	
2.9.	Objekt Verwaltungsgebäude Oschatz, F.-Naumann-Promena..	
2.10.	Objekt Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, R.-Breitscheid-..	
2.11.	Objekt BSZ Oschatz, Am Zeugamt 4	
2.12.	Objekt BSZ Oschatz, Berufsschulstraße 3	
2.13.	Objekt Rosenthalschule Oschatz, H-Mann-Str. 37b	
2.14.	Objekt G-Schule Oschatz,Burgstr. 3	
2.15.	Objekt Verwaltungsgebäude/KiTa Eilenburg, Belianstr. 1	
2.16.	Objekt Schule am Bürgerfarten/ K.-Neumann-Schule Eile..	
2.17.	ObjektVerwaltungsgebäude Eilenburg, Belianstr. 4	
2.18.	ObjektVerwaltungsgebäude Eilenburg, Belianstr. 5	
2.19.	Objekt Sporthalle Eilenburg, Belianstr. 8	
Summe 2. Wartung Feuerlöscher		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in €
3.	Wartung Löschanlagen nass und trocken	
3.1.	Objekt Schloß Hartenfels Torgau, Schlossstraße 27 - ..	
3.2.	Objekt Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Schlossstr. ..	
3.3.	Objekt Berufsschulzentrum Torgau, Repitzer Weg 10 - ..	
3.4.	Objekt G-Schule, Burgstr. 3, Oschatz - Anlage 1.2	
	Summe 3. Wartung Löschanlagen nass und ..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	TGM03	Wartung/Instandsetzung
LV:	01	Feuerlöscher und Löschleitungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in €
4.	Instandhaltungspositionen (Bedarfspositionen)	
4.1.	Bedarfspositionen für Instandsetzung und Ersatzteile	
4.2.	Bedarfsposiotionen Füllungen	
4.3.	Bedarfspositionen Entsorgung	
4.4.	Bedarfspositionen Zubehör, Arbeitszeit, Anfahrt	
	Summe 4.	Instandhaltungspositionen (Beda..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: TGM03 **Wartung/Instandsetzung**
LV: 01 **Feuerlöscher und Löschleitungen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in €
LV	01	
2.	Wartung Feuerlöscher	
3.	Wartung Löschanlagen nass und trocken	
4.	Instandhaltungspositionen (Bedarfspositionen)	
Summe LV 01 Feuerlöscher und Löschleitun..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 €
in Höhe von 19,00 %		 €
		 €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)