1		Fassadenbahn, schwarz
2		Kleintierschutz, Lochblech
3	1,5 mm	Schwellenblech, Titanzinkblech
4	240x80 mm	Fassadenriegel, Lärchenholz, Vorvergrauungslasur gem. Bemusterung
5		Butylkautschukband, selbstklebend
6	1,5 mm	Titanzinkblech
8	120 mm	Perimeterdämmung
9		Traufplatte, Planung gem. Landschaftsarchitekten
10		Abdichtung, KMB mit Gewebe
11	160 mm	Stahlbetonaufkantung, gem. TWP
12		Luftdichtband
13	200x80 mm	Holzständerwand, gem. TWP
14	275x80 mm	Richtschwelle, gem. TWP
15		Mörtelbett, als Ausgleichsschicht
16	50 mm	Wärmedämmung, WLS 040
17	22 mm	Dreischichtplatte, sichtbar Fichte
18	60x15 mm	Sockelleiste, Fichte
19	8 mm	Randstellstreifen

AW10
siehe Detail DEFA_001

BD10
siehe Detail DEBD_001



Wassereinwirkungs-klasse
W1.1-E

Bemerkung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

Index	Datum	gez.	Änderung / Bemerkung
-	07.07.2025	MR	Ergänzung Leistungsgrenze, Materialien
4	30.04.2025	MR	Traufstein
3	15.04.2025	MR	Anpassung Schwellenblech, Ergänzung Beschriftung
2	24.01.2025	ML	Ergänzung Leistungsgrenze

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: 0341 123 7319
Fax.: 0341 123 7332

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHHN2016
Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN

Planbezeichnung

Hochbau
Sockeldetail

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
009151g001_5_ARC_DERH_001_A			
gezeichnet: ML	Datum: 07.07.2025	Format: A3	Maßstab: 1:10