

1	1,5 mm	Attikaabdeckung, Titanzinkblech gem. Bemusterung
2	240x80 mm	Fassadenriegel inkl. Holzkeil, Lärchenholz, Vorvergrauungslasur gem. Bem.
3	1,5 mm	Abdeckungsblech, Aluminium natur eloxiert gem. Bemusterung
4		Deckschale und Klemmleiste, Aluminium, RAL n.A. AG
5	220x50 mm	Pfosten-Riegel-Fassade, Fichte klar lackiert
6	58 mm	Dreifachverglasung VSG, U _g =0,6
7		Abdichtung
8	i.M. 80 mm	Dämmkeil
9		Stahlwinkel verzinkt, gem. TWP
10	30 mm	Kompriband, Montagetoleranz
11	202x110 mm	Attikabohle
12	180x100 mm	Träger, gem. TWP
13	22 mm	Dreischichtplatte, sichtbar Fichte
14	360x240 mm	Träger, gem. TWP
15	55x45 mm	Unterkonstruktion
16	22 mm	Dreischichtplatte, sichtbar Fichte

Bemerkung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

-	07.07.2025	MR	Ergänzung Materialien, Leistungsgrenzen
4	15.04.2025	MR	Anpassung Attikablech, Ergänzung Beschriftung
3	26.02.2025	MR	Fortschreibung
2	24.01.2025	MR	Fortschreibung
Index	Datum	gez.	Änderung / Bemerkung



STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement - 04092 LEIPZIG

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhligt-Ehrenberg

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Tel.: 0341 123 7319
Fax.: 0341 123 7332

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHHN2016
Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN

Planbezeichnung

Hochbau
PF- Fassade Windfang - Attika

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei: 009151g001_5_ARC_DEFA_033_-			Blattnr.:
gezeichnet: MR	Datum: 07.07.2025	Format: A3	Maßstab: 1:10