

# Leistungsverzeichnis

## Planung, Lieferung und Montage von Hardware der dig. Schließanlage SimonsVoss

Die Stadt Leipzig beabsichtigt eine Rahmenvereinbarung über die Planung, Lieferung und Montage von Hardware der digitalen Schließanlage SimonsVoss oder gleichwertig im Zuge der Neuerrichtung sowie Instandhaltung von Liegenschaften der Branddirektion Leipzig sowie einer software- und systemseitigen Supportleistung abzuschließen.

Als gleichwertig wird die Kompatibilität mit der digitalen Schließanlage SimonsVoss angesehen. Die Anforderungen dazu sind in Punkt 2 des Dokumentes "Anlage 1\_Leistungsbeschreibung\_L-37-2025-00360" beschrieben. Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter im Rahmen der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Höchstabnahmewert beträgt insgesamt 990.000,00 € netto.

Die Rahmenvereinbarung verlieren unabhängig von der Laufzeit ihre Wirkung, wenn der finanzielle Höchstabnahmewert erreicht ist.

### 1 Leistungsumfang

Die angegebenen Mengen beziehen sich auf einen Leistungszeitraum von 4 Jahren.

Ein Anspruch auf Abnahme der vollumfänglichen Menge besteht nicht.

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einzelpreise gelten über den gesamten Leistungszeitraum.

Die Bestimmungen der Besonderen Vertragsbedingungen, Punkt 11.3 sind zu beachten.

### 2 Mindestanforderungen

Die Mindestanforderungen an die Planung, Lieferung und Montage entnehmen Sie dem Dokument "Anlage 1\_Leistungsbeschreibung\_L-37-2025-00360".

**Hinweis:** Dieses Dokument dient nur zur Information. Sollten Sie ein Angebot für dieses Verfahren abgeben wollen, nutzen Sie bitte die entsprechende elektronische Variante des Leistungsverzeichnis (Leistungsverzeichnis.aidf) im Bietercockpit. Angebote, denen ausschließlich eine ausgefüllte pdf-Variante dieses Dokuments beiliegt, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	Digitaler Doppelknäufzylinder  Mindestausstattung: - Freidrehend (FD) - Zutrittskontrolle (ZK) - Zeitzonensteuerung  optional: - Comfortschließung (CO) - Antipanik (AP2) - wetterfeste Ausführung - VdS-Ausführung	<b>Menge:</b> 800 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2	Digitaler Halbzylinder  Mindestausstattung: - Freidrehend (FD) - Zutrittskontrolle (ZK) - Zeitzonensteuerung  optional: - wetterfeste Ausführung - VdS-Ausführung	<b>Menge:</b> 200 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
3	Digitaler Doppelknäufzylinder - Brandschutztüren  Mindestausstattung: - Freidrehend (FD) - Zutrittskontrolle (ZK) - Zeitzonensteuerung  optional: - wetterfeste Ausführung - VdS-Ausführung	<b>Menge:</b> 200 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
4	Digitales Smarhandle  Mindestausstattung: - einseitig kuppelnd - Edelstahl gebürstet - aktive Zutrittskontrolle und - protokollierung (ZK) - Zeitzonensteuerung  optional: - feuerhemmende Version - wetterfeste Ausführung - VdS-Ausführung	<b>Menge:</b> 280 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
5	LockNode für Direktvernetzung Schließzylinder	<b>Menge:</b> 1.200 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
6	LockNode für Direktvernetzung SmartHandle	<b>Menge:</b> 280 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
7	SmartRelais (SREL 2 und 3)  Mindestausstattung: - Zutrittskontrolle (ZK) - Zeitzonensteuerung  optional: - Türöffnungsfunktion	<b>Menge:</b> 80 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
8	WaveNet-Router inkl. Verkabelung  (Stück nach Messergebnis Funkstrecken variabel)	<b>Menge:</b> 160 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
9	Blindzylinder  - variabel - 45-125 mm	<b>Menge:</b> 600 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
10	Transponder	<b>Menge:</b> 600 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
11	Klein-/Befestigungs- und Verbrauchsmaterial	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
12	Aufpreis Baulänge 65-80mm	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
13	Aufpreis Baulänge 85-100 mm	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
14	Aufpreis Baulänge 100-140 mm	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
15	Aufpreis wetterfeste Ausführung Zylinder	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
16	Aufpreis wetterfeste Ausführung SmartHandle	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
17	Aufpreis VdS-Ausführung Zylinder	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
18	Aufpreis VdS-Ausführung SmartHandle	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
19	Aufpreis Brandschutztüren Ausführung Zylinder	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
20	Aufpreis Brandschutztüren Ausführung SmartHandle	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
21	Reichweitenmessung WaveNet-Abdeckung	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
22	Aufmaßarbeiten	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
23	Implementierung Datenbank	<b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
24	Support-Leistung	<b>Menge:</b> 16 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
25	An- und Abfahrtpauschale - innerhalb des Stadtgebietes Leipzig	<b>Menge:</b> 16 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt anhand der nachfolgend genannten Zuschlagskriterien:

- Angebotspreis (80,00 %)
- Klimafreundliche Lieferung (20,00 %)

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>	<input type="text"/>	80 %
2	<b>Klimafreundliche Lieferung</b> Im Zuge der Angebotswertung kann der Bieter bei einer klimafreundlichen Lieferung (vom Auftragnehmer nach Leipzig) zusätzliche Punkte erhalten.  Dies kann mit Fahrzeugen mit einem emissionsarmen Antrieb erfolgen. NICHT als Fahrzeuge mit emissionsarmem Antrieb sehen wir alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor an, die ausschließlich mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Der	<input type="text"/>	20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Nachweis über die zur Leistungserbringung eingesetzten Fahrzeuge ist durch den Bieter in geeigneter Form (bspw. Fahrzeugpapiere) mit Angebotsabgabe einzureichen und eindeutig zu bezeichnen.</p> <p>Beim Einsatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor kann die Klimafreundlichkeit mit einer CO<sub>2</sub>-Kompensation erreicht werden. Dazu muss die Eigenerklärung "CO<sub>2</sub>-Kompensation" ausgefüllt und dem Angebot beigelegt werden. Die CO<sub>2</sub>-Kompensation ist für die zuvorderst genannte Lieferstrecke zu erbringen. Die Qualitätsstandards des Umweltbundesamtes sind einzuhalten, so dass nur Kompensationen bei zertifizierten Firmen möglich sind, die zum Beispiel den Clean Development Mechanism (CDM), Verified Carbon Standard (VCS) oder den Gold Standard zugrunde legen.</p> <p>Bei einer Lieferung per Paketversand, kann die Klimafreundlichkeit ebenfalls erreicht werden, wenn eine Kompensation der, durch die Lieferung anfallenden, CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt. Dazu muss die Eigenerklärung "CO<sub>2</sub>-Kompensation" ausgefüllt und dem Angebot beigelegt werden. Die Kompensation kann durch den Paketdienstleister selbst oder durch den Auftragnehmer erfolgen. Die zuvorderst genannten Standards des Umweltbundesamtes sind bei der Wahl der Kompensation einzuhalten.</p> <p>Die Zertifikate für die CO<sub>2</sub>-Kompensation sind nach erfolgter Lieferung eigenständig bei der Auftraggeberin einzureichen.</p> <p>Der Bieter kann im Zuge der Bewertung insgesamt 100 Punkte erhalten.</p> <p>Klimafreundliche Lieferung:</p> <p>(1) Verwendung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb (BEV), mit Wasserstoff betriebenen Motor, mit</p>		

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Gasantrieb oder mit Plug-In-Hybrid - 100 Punkte</p> <p>(2) Verwendung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (Benzin/Diesel) und der Eigenerklärung CO2-Kompensation - 100 Punkte</p> <p>(3) Versand per Paketdienstleister und der Eigenerklärung CO2-Kompensation - 100 Punkte</p> <p>(4) Verwendung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (Benzin/Diesel) - 0 Punkte</p> <p>Achtung! Liegt dem Angebot kein Nachweis bei, aus dem die Erfüllung der Anforderung hervorgeht oder wenn unvollständige oder nicht eindeutig zuordenbare Angaben gemacht werden, wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet.</p> <p>Hinweis: Sofern seitens des Bieters keine klimafreundliche Lieferung angeboten werden kann, führt dies nicht zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.</p> <p>Eine Nachforderung oder Aufklärung zum Zuschlagskriterium erfolgt nicht.</p>		

### Angebot

		Betrag