

36  
 - Handlauf Edelstahl ausbauen  
 - Putz auf Brüstung ausbessern

10  
 4  
 - Brüstungsabdeckprofil, Titanzink, 3°Gefälle  
 - Halteprofil verzinkt  
 - Holzwerkstoffplatte, d=30 mm  
 - Trennlage  
 - Ausgleichsschicht  
 - Betonbrüstung Bestand

25  
 1.10  
 - Reinigung Putzflächen, Fehlstellen ergänzen,  
 auftragen von Fungistad und Anstrich

- Reinigung Putzfassade, Entfernen loser Putzteile,  
 auftragen von Fungistad, Haftgrund, Armierungsschicht,  
 mineralischer Oberputz und Anstrich

- Beschichtung Fußboden  
 erneuern, OS13 (DG-OS11a)

≥2%

- Decke spachteln, Fehlstellen ergänzen,  
 auftragen von Fungistad und Anstrich

- Tropfkantenprofil

- Fuge in Putz übernehmen,  
 mit PA-Profilen und elastischem Dichtstoff

Lochrost, verzinkt ø6mm, ausbauen  
 neues Lochrost, Edelstahl ø6mm, einbauen  
 Breite 151mm, Höhe 20mm  
 Faserfix-Park-Rinnen-Unterteil, reinigen  
 Park 100, Typ 110, Breite 160

Wartung Türen  
 Stahl-Glas-Konstruktion,  
 Anschlussfugen erneuern

16

11

14

25


Datum	Planinhalt	Plannummer
15.07.2025	Brüstung, Rinne	WAS-ZDR-Obj-BA3.2-XX-DE-002-B

B	Janke	31.07.2025	Anpassung Putzarbeiten
A	Janke	15.07.2025	Erstausgabe

Index	Bearbeiter	Datum	Änderung/Bemerkungen
-------	------------	-------	----------------------

Projekt  
**WAS - Sanierung des Studentenwohnheimes  
 Agricolastraße 14/16 in Freiberg**

Plantyp	Leistungsphase	Bauabschnitt
Objektplanung	Ausführungsplanung	3.2



Höhenbezug  
 OK FFB im EG ±0.00 = 389.42 über HN

Bauherr  
**Studentenwerk Freiberg, Anstalt des öffentlichen Rechts**  
 Agricolastraße 14/16, 09599 Freiberg  
 Tel:  
 Fax: +49 3731 383 102  
 E-mail:

Objektplanung  
**ZDR Architekten**  
 Heinrichstraße 9, 01097 Dresden  
 Tel: +49 351 8167 116  
 Fax: +49 351 8167 126  
 E-mail: info@zdr-architekten.de

Tragwerksplanung  
**Eggers Tragwerksplanung GmbH**  
 Scheunenhofstraße 2, 01097 Dresden  
 Tel: +49 351 6557 280 0  
 Fax: +49 351 6557 282 9  
 E-Mail: post@eggers-tragwerksplanung.de

Haustechnik-/Lüftung-/Sanitär-Planung  
**HÖRMANN BauPlan GmbH**  
 Brückenstraße 8, 09111 Chemnitz  
 Tel: +49 371 6666 201  
 Fax: +49 371 6666 200  
 E-mail: info@zdr-architekten.de

Elektroplanung  
**Ingenieurbüro Schrader GmbH**  
 Uhdestraße 25, 08056 Zwickau  
 Tel: +49 375 4479 0560  
 Fax: +49 375 2721 9784  
 E-mail: info@bschrader.de

Maßstab	Planinhalt	Datum	Name
1 : 10	Brüstung, Rinne	15.07.2025	Janke
Datum	Plannummer	15.07.2025	Dü
15.07.2025	WAS-ZDR-Obj-BA3.2-XX-DE-002-B		
Projekt - Verfasser - Plantyp - Abschnitt - Ebene - Inhalt - lfd. Nr. - Index		Blattgröße 510 x 297	

(Vergleichsmaßstab) 0

