Stadtverwaltung - Technischer Bereich Bauamt - Sachgebiet Tiefbau

Obermarkt 1 / 04720 Döbeln



Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

2025_51 2025_51	Oberflächenbehandlung 2025 Oberflächenbehandlung 2025	
Bezeichnung		Seite
Oberflächenbeh Oberflächenbeh	andlungandlung	2 2
	2025_51 Bezeichnung Oberflächenbeh	2025_51 Oberflächenbehandlung 2025

Zusammenstellung......5

 Ansprechpartner: Herr Handtrack
 Tel.: [03431] 579 203
 18-August-2025

 eMail: uwe.handtrack@doebeln.de
 Fax: [03431] 579 294
 Seite 1

Stadtverwaltung - Technischer Bereich Bauamt - Sachgebiet Tiefbau

Obermarkt 1 / 04720 Döbeln



Angebotsaufforderung

Projekt: 2025_51 Oberflächenbehandlung 2025 LV: 2025_51 Oberflächenbehandlung 2025

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR

1. Oberflächenbehandlung

Die Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu machen und die Baustelleneinrichtung, sowie den Baufortschritt und die von ihm eingesetzten Maschinen/Geräte auf die Platzverhältnisse abzustimmen.

Die Einsatzorte sind der Anlage zu entnehmen.

1.1. Oberflächenbehandlung

1.1.10. Baustelle einrichten, umsetzen und räumen

Baustelle einrichten, umsetzen und räumen Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel die zur vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten erforderlich sind auf die Baustelle bringen, b ereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfähig a ufbauen und aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der Geräte sind nicht in der Pauschale, sondern in den entsprechenden Einheitspreisen der betreffenden Teil - leistungen mit einzurechnen .

Nach Fertigstellung aller Arbeiten die Baustellen von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Hilfsmitteln und dgl. räumen.

1,000 pau

1.1.20. Verkehrsrechtliche Anordnung für Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnung für Verkehrssicherung nach Regelplan B I / 17 bzw. B IV / 2 einholen nach § 45 StVO / RSA 21 . Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zur Genehmigung vorzulegen . Mehrere Einsatzorte und Arbeitsstellen im Stadtgebiet sowie den Ortsteilen.

Die Verkehrssicherung (Beschilderung, Absperrung, etc.) in Anlehnung an die bestehenden Regelpläne nach RSA, insbesondere mittels

Leitkegel bzw . Sicherungsfahrzeug und Leitkegel mit

 Ansprechpartner: Herr Handtrack
 Tel.: [03431] 579 203
 18-August-2025

 eMail: uwe.handtrack@doebeln.de
 Fax: [03431] 579 294
 Seite
 2

Stadtverwaltung - Technischer Bereich Bauamt - Sachgebiet Tiefbau

Obermarkt 1 / 04720 Döbeln



Angebotsaufforderung

Projekt:	2025_51	Oberflächenbehandlung 2025
LV:	2025_51	Oberflächenbehandlung 2025

1.1.30. Oberflächenbehandlung herstellen (nach ZTV BEA-StB)

Oberflächenbehandlung herstellen

Oberflächenbehandlung mit einfacher Abstreuung herstellen.

In Fahrbahnen für Bauklasse IV.

Bindemittel: C69BP3-OB

Anspritzmenge: 1,5 bis 2,0 kg/m2.

Lieferkörnung 5/8, Aufstreumenge 11 bis 17 kg/m2.

Gehalt an Feinanteilen der Lieferkörnung höchstens 0,5 M.-v.H.

PSV-Wert: mindestens 53.

Schieber- und Hydrantenkappen, Straßenabläufe, etc. mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau wieder freilegen.

Das Reinigen der Fahrbahn erfolgt bauseits durch das Baubetriebsamt.

3.318,000 m2

1.1.40. Doppelte Oberflächenbehandlung herstellen (nach ZTV BEA-StB)

Doppelte Oberflächenbehandlung herstellen Doppelte Oberflächenbehandlung herstellen.

In Fahrbahnen für Bauklasse V.

Bindemittel: C69BP3-OB

- 1. Schicht Anspritzmenge 1,0 bis 1,7 kg/m2.
- 2. Schicht Anspritzmenge 1,3 bis 1,8 kg/m2.
- 1. Schicht Grobe Gesteinskörnung Lieferkörnung 5/8,

Aufstreumenge 9 bis 12 kg/m2.

2. Schicht Grobe Gesteinskörnung Lieferkörnung 2/5,

Aufstreumenge 10 bis 15 kg/m2.

Gehalt an Feinanteilen der Lieferkörnung höchstens 0,5 M.-v.H.

PSV-Wert: mindestens 53.

Schieber- und Hydrantenkappen, Straßenabläufe, etc. mit geeignetem Material abdecken und nach dem Einbau wieder freilegen.

Das Reinigen der Fahrbahn erfolgt bauseits durch das Baubetriebsamt.

785,000 m2	
100,000 1112	

 Ansprechpartner: Herr Handtrack
 Tel.: [03431] 579 203
 18-August-2025

 eMail: uwe.handtrack@doebeln.de
 Fax: [03431] 579 294
 Seite 3

Stadtverwaltung - Technischer Bereich Bauamt - Sachgebiet Tiefbau Obermarkt 1 / 04720 Döbeln



Angebotsaufforderung

Projekt: LV:	2025_51 2025_51		nbehandlung 2025 nbehandlung 2025		
Ordnungsz	zahl Leistungsbesch	reibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.1.	Summe 1.1. Oberflächen			
	Summe 1.	Oberflächer	nbehandlung		

Tel.: [03431] 579 203 18-August-2025 Ansprechpartner: Herr Handtrack eMail: uwe.handtrack@doebeln.de Fax: [03431] 579 294 Seite

Stadtverwaltung - Technischer Bereich Bauamt - Sachgebiet Tiefbau Obermarkt 1 / 04720 Döbeln



Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: LV:	2025_51 2025_51	Oberflächenbehandlung 2025 Oberflächenbehandlung 2025	
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung			Betrag in EUR
1.	Oberflächenbe	handlung	
1.1.	Oberflächenbehandlung		
	Summe 1.	Oberflächenbehandlung	

Stadtverwaltung - Technischer Bereich Bauamt - Sachgebiet Tiefbau Obermarkt 1 / 04720 Döbeln

2025 51

Projekt:



Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Oberflächenbehandlung 2025

LV:	2025_51	Oberflächenbehandlung 2025	
Ordnungs	szahl Leistungsbesch	reibung	Betrag in EUR
LV	2025_51		
1.	Oberflächenbeha	andlung	
	Summe LV	2025_51 Oberflächenbehandlung	
	Zuzüglich der ge	setzlichen Mehrwertsteuer aus	EUR
	in Höhe von 19,0	00 %	EUR
			EUR
Das LV be	esteht aus den Seiten 1	bis 6	
	(Ort)	(Datum)(rechtsgülti	ige Unterschrift)