





1 Revisionsklappe mit Kraftabbau und Bürste für Kabelauslass
2 Rettungszeichenleuchte (BHT) 410/220/105
3 Außenuhr quadratisch - ballwurfgeschützt (BHT) 400/400/50
4 Gleitschienen-Obentürschließer + FL
5 Brandauslöse hinter Plexiglas
6 Ballabrollbrett, 10% Neigung
7 Unterkonstruktion Tür nach Zulassung Tür z.B.: Stahlhohlprofil 60x30 mm inkl. Brandschutz-bekleidung
8 Blechverkleidung
9 Wandtürstopper
10 Aussparung SiBe Stufen gem. Schalplan
11 Eckschutzschiene
12 Brandabschottung Bodenbereich: Estrich Abstellwinkel Stahl, flächenbündig hallenseitig mit geschlossener Tür
Passleisten, wenn erforderlich

13 Mehrschichtplatte, schwerentflammbar mit Ausschnitten für Elektro nach Vorgabe, verdeckt befestigt
14 Blechverkleidung UK Revisionstür, umlaufend
15 Steckdose Vandalismusschutz

Index	Art der Änderung	Datum	Name
-	Erster Plan	07.01.2025	svp

Architekt

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

STADT LEIPZIG
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Campus Dösener Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit 2-Feld-Sporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Planbezeichnung
Gemeinschaftsschule
SH-Feuerschutztür T30-RS mit flächenelastischer Prallwand-funktion (Kraftabbau)

Leistungsphase: Ausführungsplanung
VORABZUG

Datei: 017881_g001_xx_5_ARC_DE45_0025_6441_-
Blattnr.: 6441
gezeichnet:
Datum: 13.06.2025
Format: 420/297
Maßstab: 1:25