


SPORTGERÄTEPLANUNG

FÜR DIE BAUVORBEREITUNG UND LASTNÄHMEN IST DIE DIN 18032-6 ZU BEACHTEN!
FÜR DIE BODENVERANKERUNG DER SPORTGERÄTE SIND DAS DETAILBLATT [DE25-620]
SOWIE DIE ACHSMASZE IM GRUNDRISS ZU BEACHTEN!

2-FELD-TRAININGSHALLE (SCHULSPORT) OHNE ZUSCHAUERKAPAZITÄT

- 1 TRENNVORHANG ELEKTRISCH, SCHALLREDUZIERENDE EIGENSCHAFT
- 3 RECKANLAGE: BODENHÜSEN FÜR STECKRECK 4-FACH;
WANDABLAGE IM RAUM-01.004d GERÄTERAUM
5 BODENAUSSPARUNGEN 35x35x62 cm OKFFB, ACHSMASZ 2,30 m ZWISCHEN DEN AUS-
SPARUNGEN, GEM. GR
- 4 RINGEINRICHTUNG: SCHAUKELRINGE, VERSTELLBAR 4 PAAR
BEFESTIGUNGSBEREICHE IN ABSTIMMUNG MIT DEM GERÄTHERSTELLER
- 6 KLETTERTAU 4 STK., ROLLBAR
- 7 KLETTERTANGEN 4 STÜCK, SCHWENKBAR
- 8 SPROSSENWAND, EINSCHIEBBAR
MASZE UK GEM. ANGABEN HERSTELLER, 1 BODENAUSSPARUNG 25x25x52 cm OKFFB
- 9 BASKETBALLDECKENGERÄT LÄNGSFELD, ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR VORWÄRTS,
ZIELBRETT PLEXI-GLAS - BACKBOARDS (15 mm), KLAPPBARE KORBE
- 10 BASKETBALLWANDGESTELL, QUERFELD, HÖHENVERSTELLBAR, TELESKOPIERBAR,
AUSLADUNG 1,70 m MIT ÜBUNGSLIEGBRETT
4 BEFESTIGUNGSPUNKTE GEM. DIN
- 11 BODENHÜSEN FÜR SPIELSAULE VOLLEYBALL QUERFELD
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR
- 12 BODENHÜSEN FÜR SPIELSAULE VOLLEYBALL LÄNGSFELD
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR
- 13 HANDBALLTOR INKL. 4-PKT-BEFESTIGUNG
- 16 BALLFANGNETZ, MIT SCHIENENBOGEN 90° + NISCHENKLAPPE, MANUELL
ELEKTRISCHE UHR
- 22 WHITEBOARD
- 23 BODENHÜSEN FÜR SPIELSAULE BADMINTON
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR



LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON / STAHLBETON-WU
- STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- HALBFERTIGTEIL / HFT-WU
- HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
- VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPS-KARTON
- GIPS-KARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG, HART
- WÄRMEDÄMMUNG, WEICH
- SICHTBETON QUALITÄT SB3 (nach Merkblatt "Sichtbeton des Bundesverbandes der deutschen Zementindustrie")
- SICHTBETON QUALITÄT SB2 (nach Merkblatt "Sichtbeton des Bundesverbandes der deutschen Zementindustrie")
- FUGE VFT/HFT

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

- FEUERHEMMENDE BAUTEILE (EI 30 / F 30)
- FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (EI 90 / F 90)
- TREPPENRAUMWAND (EI 90-M / F 90 A-M)
- ABSCHLUSS RAUCHDICHT
- ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
- ABSCHLUSS FEUERHEMMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
- ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

ROHBAU SONSTIGES

- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DA DACHABLAUF
- DA-NOT NOTABLAUF
- BE BODENEINLAUF

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER
- ENTNAHMESCHRANK
- LOSCHWASSER

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- PLANNUMMER WANDANSICHT

RAUMBESCHRIFTUNG

01.001	RAUMNUMMER
Mensa	RAUMBEZEICHNUNG
2.35 m²	FLÄCHE
6.13 m	UMFANG
l. RH 3.96 m	LICHT-RAUMHÖHE
1.5.1.01	RAUMNUMMER RFF

DETAILVERWEIS

DE25-3076 ODER [DE25-3076]

DETAILNUMMER [AUS PLANNUMMER]

0.1.7.8.8.1g.0.0.2k x 5A.R.C.D.E.2.5.0.2.5.0.7.6(A)

SKIZZENVERWEIS

S Nr.

ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

1/2

LEGENDE SONNEN- UND SICHTSCHUTZ

- BLENDSCHUTZVORHANG
- VERDUNKELUNGSROLLO INNEN
- VERDUNKELUNGSVORHANG
- VORHANG MIT AKUSTIKFUNKTION
- VORHANG ABWISCHBAR
- JALOUSIE

SCHALLSCHUTZ

- SCHALLDÄMMMASZ WAND
- SCHALLDÄMMMASZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109

MASZE


- OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- OKFFB OBERKANTE ROHFUSSBODEN
- LRH LICHT- RAUMHÖHE
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

FLIESEN

- VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
- VERLEGUNG VON MITTE FUGE

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGESCHÖßEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHDECKEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!



Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung

Wandansichten Ausbau
2-Feld-Sporthalle

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

Vorabzug

Datum:

017881_g001_01_5_ARC_RA20_0050_2933_D

Blattnr.:

2933

gezeichnet:

08.08.2025

Datum:

08.08.2025

Format:

841/1189

Maßstab:

1:50

HB = 841 / 1189 (1,00m²)

Allplan 2022