


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Schreibtische					
A1	Schreibtisch 1600 x 800	Reiss Standard VV o. glw. Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, 2 Kabeldurchlässe je Schreibtisch inkl. Kabelrinne, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	650-850	1600	800
					


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch A1		 Kabeldurchlassbuchse			
A2	Schreibtisch 1200 x 800	wie A1, jedoch	650-850	1200	800
A3	Schreibtisch 1400 x 800	wie A1, jedoch	650-850	1400	800
A4	Schreibtisch 1800 x 800	wie A1, jedoch	650-850	1800	800


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Tische					
B1	Tisch 800 x 800	Reiss Standard VV o. glw. Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	650-850	800	800
B2	Tisch 800 x 1000	wie B1, jedoch	650-850	800	1000
B3	Tisch 800 x 1200	wie B1, jedoch	650-850	800	1200
B4	Tisch 800 x 1400	wie B1, jedoch	650-850	800	1400
B5	Tisch 800 x 1600	wie B1, jedoch	650-850	800	1600


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Rollcontainer					
C1	Rollcontainer 10HE	Reiss Rollcontainer o. glw. 10 HE Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig Zylinderschloss mit Wendeschlüssel und Ersatzschlüssel, inkl. Materialschale für Stifte, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	580	430	800
noch C1					


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Stühle					
D1	Bürodrehstuhl, schwarz, höhenverstellbar				
D2	Stapelstuhl ohne Lehne durchgehende Schale	Brunner hero plus Stapelstuhl o. glw. Besucherstuhl ohne Lehne, ohne Polster durchgehende Schale, Holzoberfläche lackiert, Gestell verchromt Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch D2					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Schränke					
E1	Schrank 5OH, geschlossen	Reiss Schrank SE5-3 o. glw. 5OH geschlossen mit Dreholive mit Schließesatz, mit Zylinderschloss mit Wendeschlüssel und Ersatzschlüssel Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	1890	1000	440
noch E1		 SE5-3			


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
E2	Schrank 5OH, teils offen/teils geschlossen	Reiss Schrank SE5-5 o. glw. 5OH teils offen/teils geschlossen mit Dreholive mit Schließesatz, Mit Zylinderschloss mit Wendeschlüssel und Ersatzschlüssel Oberflächen abwischbar und reinigungs- und deinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	1890	1000	440
noch E2		 SA5-2			


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
E3	Schrank 3OH, geschlossen	Reiss Schrank SE3-3 o. glw. 3OH geschlossen mit Dreholive mit Schließesatz, Mit Zylinderschloss mit Wendeschlüssel und Ersatzschlüssel Oberflächen abwischbar und reinigungs- und deinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	1165	1000	440
noch E3		 SE3-3			


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
E4	Schrank 5OH, geschlossen, Ruheräume	Reiss Schrank SE3-31A o. glw. 5OH geschlossen mit Dreholive mit Schließesatz, Mit Zylinderschloss mit Wendeschlüssel und Ersatzschlüssel Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers, Stauraum für Wechselbettzeug		1000	440
noch E4		 SE5-5	1890		

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
E5	Beistellschrank 2OH, geschlossen	Reiss Schrank SN21-3 o. glw. 2OH geschlossen mit Dreholive mit Schließesatz, Mit Zylinderschloss mit Wendeschlüssel und Ersatzschlüssel Oberflächen abwischbar und reinigungs- und deinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers, Beistellschrank, Nachtschrank		430	440
noch E5		 SN21-3	805		

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Schiebetürschränke					
F1	Sideboard 2OH, Schiebetüren	Reiss Sideboard SD21-S o. glw. 2OH Ein Bügelgriff je Tür mit Zylinderschloss Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	805	800	420
noch F1		 SD21-S			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
F2	Sideboard 3OH, Schiebetüren	Reiss Sideboard SD31-S o. glw. 3OH Schiebetüren Ein Bügelgriff je Tür mit Zylinderschloss Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	1165	800	420
noch F2		 SD31-S			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
F3	Sideboard 3OH, Schiebetüren	Reiss Sideboard SG31-S o. glw. 3OH Schiebetüren Breite 1600 mm Höhe 1165 mm Tiefe 420 mm Ein Bügelgriff je Tür mit Zylinderschloss Oberflächen abwischbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Farbe nach Wahl der BD im Rahmen des Standardkatalogs des Herstellers	1165	1600	420
noch F3		 SD31-S			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Betten					
G1	Bettgestell aus Massivholz, 90x200cm	Bettgestell aus Massivholz, lackiert, Farbe nach Wahl der BD, desinfektionsmittelbeständig abwischbar, inkl. Lattenrost, für Standardmatratzen 90x200cm	300	2050	940
noch G1					
G2	Kaltschaummatratze 90 x 200			2000	900
G3	Bettgestell aus Massivholz, wie G1, jedoch für Überlänge/-größe		300	2250	940
G4	Kaltschaummatratze 90 x 220			2200	900


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Spinde					
Z1	Z-Spind, freistehend, 1800x400x500mm	Z-Spind, freistehend, mit 2 Türen gleichschließend, Farbe nach Wahl der BD aus Standardfarbprogramm des Herstellers	1800	300	500
					
Z2	ausziehbare Sitzbank, passend zum System von Z1 mit Schuhablage				


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]										
			Höhe	Breite	Tiefe								
Z3	Wertfachschrank	Wertfachschrank mit 10 Minifächern H=15cm, inkl. Standardschlösser mit je zwei Schlüsseln und einem Hauptschlüssel, Farbe nach Wahl der BD aus Standardfarbprogramm des Herstellers	1800	300	500								
noch Z3		 Maße HxBxT in cm <table><tr><td>Breite 30 cm</td><td>180x30x50</td><td>180x60x50</td><td>180x90x50</td></tr><tr><td>Breite 40 cm</td><td>180x40x50</td><td>180x80x50</td><td>180x120x50</td></tr></table>	Breite 30 cm	180x30x50	180x60x50	180x90x50	Breite 40 cm	180x40x50	180x80x50	180x120x50			
Breite 30 cm	180x30x50	180x60x50	180x90x50										
Breite 40 cm	180x40x50	180x80x50	180x120x50										

Typ	Kurztext	Bechreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Metallregale und -schränke					
I 1	Metallregal, 1800x1000x400	Steckregal inkl. Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale, einseitig bedienbar, Oberfläche verzinkt, Fachlast 150kg, 5 Böden, inkl. Rückverankerung zur Wand, inkl. Systemverbinder für Reihenmontage	1800	1000	400
					
I 2	Schwerlastregal, 1800x1000x400, 350kg Fachlast	wie I1, jedoch 350kg Fachlast	1800	1000	400

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
I 3	Metallschrank, 1800x1000x420	Metallschrank pulverbeschichtet, RAL Farbton nach Wahl der BD im Standardprogramm des Herstellers, inkl. 4 Fachböden höhenverstellbar im Raster von 46mm Traglast Einlegeboden 35 kg, 2 Flügeltüren 215° öffnbar, abschließbar, Drehriegelschloss mit 2 Schlüsseln	1800	1000	420
noch I 3					
I 4	Schuhregal 1800x2000x400, Stahlblech Fahrzeughalle	Schuhregal Stahlblech pulverbeschichtet, RAL Farbton nach Wahl der BD im Standardprogramm des Herstellers	1800	2000	400

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch I 4					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Müllbehälter					
K1	Papierkorb, Kunststoff, 18l	Papierkorb, Kunststoff Fassungsvermögen 18l ohne Deckel Farbe nach Wahl der BD			
noch K1					
K2	Müllsammelr 3-tlg., 3x 8l	Müllsammelr 3-tlg. Für Mülltrennung Fassungsvermögen 3x 8l			
noch K2					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
K3	Drahtgitterkorb Metall, weiß, 26l	Drahtgitterkorb Metall, weiß beschichtet, zur Wandmontage, ca. 26l Fassungsvermögen			
noch K3					
K4	Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel, ca. 6l	Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel zur Wandmontage, mit integriertem Halter für Hygienebeutel/Tüten, Fassungsvermögen ca. 6l			
noch K4					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Wäschesammler					
L1	Wäschesammler 3-fach mit Deckel	Wäschesammler Wäschesammler 3-fach mit Deckel und Laufrollen Fußhebel und Radabsteller, für Säcke bis 120l für Dekontaminationsschleuse und Umkleide, Beschaffung durch Leistungserbringer	900	1200	500
noch L1					
L2	Wäschewagen	Wäschewagen, Traglast 500kg, Beschaffung durch Leistungserbringer	1850	700	800

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch L2					

Typ	Kurztext	Bechreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Sanitärzubehör					
M1	Desinfektionsmittelspender, mit Tropfschale	Desinfektionsmittelspender, mit Tropfschale, zur Wandmontage, nachfüllbar durch Flaschentausch, wartungsfrei			
noch M1					
M2	Desinfektionsmittelspender, ohne Tropfschale	Desinfektionsmittelspender, ohne Tropfschale (Montage über Handwaschbecken möglich), zur Wandmontage, nachfüllbar durch Flaschentausch, wartungsfrei			
noch M2					
M3	Seifenspender	Seifenspender, nachfüllbar durch Flaschentausch, wartungsfrei, zur Wandmontage			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch M3					
M4	Papierhandtuchspender	Papierhandtuchspender, Kunststoff, weiß, zur Wandmontage, nachfüllbar			
noch M4					
M5	Klobürste	Kunststoff, weiß, mit Behälter zur Wandmontage			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch M5					
M6	Klopapierhalter	Kunststoff, Weiß, Wandmontage			
noch M6					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Spezialbeschaffung					
N1	Betäubungsmitteltresor	Betäubungsmitteltresor mit 3 Fachböden, EN 1143-1, Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln	750	500	420
noch N1					
N2	Betäubungsmitteltresor	Betäubungsmitteltresor mit 6 Schubladen, EN 1143-1, Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln	750	500	420

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch N2					
N3	Saniliege klappbar	Saniliege klappbar, zur Wandmontage abwischbar desinfektionsmittelbeständig			
noch N3					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch N3					
N4	Medikamentenkühlschrank Kirsch MED 85 DIN o. glw.	Medikamentenkühlschrank Kirsch MED 85 DIN o. glw., 80l, +2 - 15°C, Akustisches und optisches Warnsignal bei Temperaturüberschreitung, potentialfreier Kontakt zur Temperaturdokumentation und Warnung	480	510	740
noch N4					


Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
N5	Gerätenormschiene EN ISO 19054 für MPG-Lager	Gerätenormschiene EN ISO 19054, 25 x 10mm für Wandmontage und für eine universelle Anbringung für schienenmontiertes med. Zubehör und Kleingeräten, Anschluss Potentialausgleich, Material Edelstahl gebürstet, Endkappen und Rosetten Kunststoff weiß, max. Zuladung 100kg/m,	25	800	10
noch N5					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Edelstahlmöbel					
O1	Arbeitszeile Edelstahl Desinfektionsraum	Arbeitszeile ca. L= 2000mm aus Edelstahl, inkl. Ausgussbecken, Abtropffläche und Arbeitsfläche, Unterschränke mit Schiebetüren, alle An- und Abschlüsse sind dauerelastisch zu versiegeln	900	2000	600
noch O1					
noch O1					
O2	Schubladenschrank Edelstahl Arbeitsplatz Fahrzeugübergabe	Schubladenschrank Edelstahl	900	1000	600

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch O2					
O3	Mengengesteuerte Dosieranlage Anschlussgröße 1 1/2" Z-Zumischer für Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel im Venturiprinzip	KW 1 1/2" Trinkwasserhygienisch unbedenklich? Oder O3			
noch O3					
O4	Desinfektionsmittelzumischgerät	Dezentrales Dosiergerät zur Entnahme definierter Abnahmemengen von Gebrauchslösungen, 230V, KW 1 1/2"			

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch O4					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
Schulung Besprechung					
P1	Besprechungstisch 1800x800	Besprechungstisch Reiss Standard o. glw. 1800x800, Farbe nach Wahl der BD aus dem Standardfarbprogramm des Herstellers	740	1800	800
noch P1					
P2	Besprechungstisch 1600x800	wie P1, jedoch	740	1600	800
P3	Besprechungstisch 1400x800	wie P1, jedoch	740	1400	800
P4	Trapeztisch 1200/600	Trapeztisch Reiss Standard o. glw. 1200 außen, 600 innen, Farbe nach Wahl der BD aus dem Standardfarbprogramm des Herstellers	740	1200	
noch P4					

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch P4					
P5	Trapeztisch 1400/700	wie P4, jedoch 1400 außen, 700 innen,	740	1400	
P6	Trapeztisch 1600/800	wie P4, jedoch 1600 außen, 800 innen	740	1600	
P7	Einsäulentisch H1100, DN 700	Stehtisch Foyer als Einsäulentisch DN 700	1100	700	
noch P7					
P8	Mobile Garderobe	Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet, mit Hut- und Mantelhaken, mobil fahrbahr mit Lenkrollen feststellbar	1700	550	1700

Typ	Kurztext	Beschreibung/Beispielbild	Größe [mm]		
			Höhe	Breite	Tiefe
noch P8					
P9	Flipcharttafel, dreifuß, 70x100cm	Flipcharttafel, weiß, dreifuß, 70x100cm, beschichteter Stahl, magnethaftend, beschreibbar	1000	700	
P9	Flipcharttafel, dreifuß, 70x100cm	Flipcharttafel, weiß, dreifuß, 70x100cm, beschichteter Stahl, magnethaftend, beschreibbar	1000	700	