

EG Drehgestelldruckstand

M 1 : 50



V

M 1 : 50

P I Legende Stark- und Schwachstrom

230 V A	Elektroanschluss 230V
400 V A	Elektroanschluss 400V
230 V A Loop	Elektroanschluss 230V mit Kabelrolle / Loop
400 V A Loop	Elektroanschluss 400V mit Kabelrolle / Loop
230 V Loop	Kabelrolle / Loop 230V
400 V Loop	Kabelrolle / Loop 400V
230 V 16A, 230 V 32A	Steckdose 230V 16A / 32A
400 V 16A, 400 V 32A, 400 V 64A	Steckdose 400V 16A / 32A / 64A
24 V	Elektroanschluss 24V
48 V	Elektroanschluss 48V
DSD DSD	Datensteckdose 1-fach / 2-fach
	Kabeltrasse / Elektroleitung
	Kabelleerrohre

Touchpanel / Steuertableau - Einbauhöhe 1500 mm über OKFF
Not-Aus Taster / Ein-Aus Taster / Steckdose - Einbauhöhe 1050 mm über OKFF
Einbauhöhe Schaltschrank/Steuerschrank - UK Schaltschrank 1200 mm über OKFF

Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von

BHN.N.1.5.1942.GDGP



BAUVORHABEN

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE
STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD

BAUHERR

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg
info@mvbnet.de www.mvbnet.de
Tel. 0391 / 548-0 Fax 0391 / 543 00 46

FREIGABE ERTEILT

Datum

Unterschrift

GENERALPLANER

PLANUNGXGRUPPE

Büro Bremen
Baumwollbörse 107
Wachtstraße 17-24
28195 Bremen
0421 . 439 44 - 0
bremen@planungxgruppe.com

TECHN. UND SACHL. GEPRÜFT

Datum:

Unterschrift:

VORABZUG
2024.02.02

PLANVERFASSER

PLANUNGXGRUPPE

Büro Bremen
Baumwollbörse 107
Wachtstraße 17-24
28195 Bremen
0421 . 439 44 - 0
bremen@planungxgruppe.com

PLANNUMMER

BHN.N.1.5.1942.GDGP

INDEX VORABZUG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PRJ.-NR. 924

PLANINHALT

FB1 - Werkstatt

Drehgestelldruckstand

BEARBEITET AP/GM

GEPRÜFT SHW

DATUM 04/12/21

MASSTAB Wie angezeigt

BLATTGRÖSSE IN CM

geplottet: 02.02.2024 13:28:49