



Schnitt 4-4



Schnitt 5-5



ZUGEHÖRIGE PLÄNE

PLAN-NR.	BEZEICHNUNG
4376_05_0400_SP	Schalplan Trennbauwerk und Geröllfang, Horizontalschnitte 1-1 bis 3-3
4376_05_0402_SP	Schalplan Trennbauwerk und Geröllfang, Vertikalschnitte
ab ...0403 bis ...0429_BP	Bwehrungspläne Trennbauwerk und Geröllfang









Legende

+000,00
Höhenangabe - Bezug auf HN76

Durchbrüche und Schlitz

Symbol	Bezeichnung	Beispiel	Symbol	Bezeichnung	Beispiel
	BD Bodenendbruch	(L/B) BD 60/60		WS Wandschilz	(B/T/H) 10/15/75
	BS Bodenschilz an Oberkante	(L/B/H) 40/20/10		WD Wandschilz	(B/H) WD 50/60
	BS Bodenschilz an Unterkante	(L/B/H) 40/20/10			

Schraffurdarstellung

	WU-Beton, bewehrt - C35/45		Beton, unbewehrt - C35/45
	Beton, bewehrt - C35/45		Beton, unbewehrt - C25/30
	Beton, bewehrt - C25/30		Magerbeton / Sauberkeitsschicht C16/20
	Bohrpfähle, bewehrt		Abbruch

Einbauteile	
-------------	--

AF	Arbeitsfuge	AFB	Arbeitsfugenband / -blech	IS	Injektionsschlauch
SF	Scheinfuge / Sollrissfuge	DFB	Dehnfugenband	QB	Quellband

	Grundriss	Ansicht Schnitt	geschnitten
Rückbiegeanschluss, Typ COMAX, Fa. Bentomax			
Schraubanschluss, Typ LENTON		<p>Darstellung nur in den Bewehrungsplänen</p>	
Pentaflex KB 167 (alternativ AFB oder AFB+IS)			<p>Anschluss KB167 an DFB (keine gesonderte Darstellung)</p>
Pentaflex FBA			
Pentaflex OGS			
Pentaflex ABS			
DFB			
IS			
QB			

LOSE UND FESTE EINBAUTEILE

Die losen und festen EBT sind in Liste

Allgemeine Hinweise :



- Siehe "Allgemeine Hinweise" auf Plan 4376_05_0400_Index_SP.

Baustoffe

(Mindestanforderungen, sofern nicht anders angegeben, z.B. durch Schraffur bzw. LV

Beton	mit Kontakt zu Abwässern:	C 35/45 (WU) bzw. C 35/45
	ohne Kontakt zu Abwässern:	C 25/30
	Sauberkeitsschicht / Magerbeton:	C 16/20
Betonstahl	Stabstahl:	B 500 S (A)
	Matten:	B 500 M

Übersicht Schnittführung ML: 1:250



Höhenbezugssystem: HN 76

[illegible]