


Sämtliche Angaben bezüglich bestehender Leitungen sind den Bestandsunterlagen entnommen. Die Überdeckungshöhen wurden mit folgenden Parametern angenommen (wenn nicht anders angegeben):

T-Com	-0,6 m
HLkomm	-0,6 m
KDG/Vodafone	-0,6 m
PrimaCom - Gehweg	-0,6 m
PrimaCom - Straße	-0,6 m
LVB	-0,7 m
Trinkwasserleitung	-0,9 m bis 1,60m
SBA/ LSA/ PLS - Gehweg	-0,6 m
SBA/ LSA/ PLS - Straße	-0,9 m
GS/ 1kV	-0,7 m
10 kV - Gehweg	-0,8 m
10 kV - Straße	-0,6 m
110 kV - Straße	-1,1 m/-1,50m



Pläne sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Alle Maßangaben sind vor Ort zu prüfen! Es wird keine Gewähr auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernommen. Neben den dargestellten Medien ist mit unbekannten Leitungen zu rechnen. Ebenso kann die angegebene Einordnung und deren Deckung ab OK-Gelände von der tatsächlichen Lage abweichen. Die Lage der vorhandenen Leitungen sind den Schachtscheinen der einzelnen Versorgungsträger zu entnehmen bzw. durch Suchschachtungen zu ermitteln, ggf. sind die Eigentümer der Anlagen hinzuzuziehen. Die Sicherheitsabstände zu den Leitungsbständen der Versorgungsträger sind einzuhalten, wenn nicht anders abgestimmt und genehmigt.

Netz Leipzig GmbH Abt. Planung und Baubetreuung "zur internen Verwendung"		gruner Netz Leipzig	
Telefon: 0341 121-3986 Telefax: 0341 121-3502 E-Mail: ludmila.berlineanu@netz-leipzig.de Arno-Nitzsche-Straße 35, 04277 Leipzig			
Projektbezeichnung: Südplatz / Schenkendorfstraße Auswechslung NDL 800 GG san. bzw. DN 700 GG san.		Datum: 15.11.2024	bearbeitet: Dr. Th. Wahl
Projekt-Nr.: TG-		gezeichnet: S. Semmling	Maßstab: 1:50
Planungsphase: Ausschreibung		Index: 00	297x630
Inhalt:		Querschnitt A-A	

U:\Daten\51 - Leitungs_Spezialtiefbau\LS-00 - Projekte\42200 363 001 - NL - G Schenkendorfstraße Teil 2\ZgH4 - C3D Daten