

Leuchte Podest

- vertikale, zylinderförmige Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom
- blendfrei durch längslaufendes Lammellenraster mit innenliegenden und schrägen Lammellen
- 2 Stück je Podest, Anordnung in Treppenlaufachse

Geländer Geschoss

- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Untergurt zur Verschraubung im Stahl-U-Profil
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Stahlschraube mit Senkkopf für die Verankerung in Stahl-U-Profil, gemäß Statik,
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Abschlussprofil Geschoss

- Stahl-U-Profil als Abschlussprofil des Bodenaufbaus und zur Aufnahme des Stahlgeländers
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Obergurt zur Verschraubung des Geländers
- Befestigungsmittel U-Profil: galvanisch verzinkte Betonschraube mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik,
- Stahl-U-Profil und Befestigungsmittel im Sichtbereich pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Geländer an Wand

- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt geschlossene Enden gemäß ASR A1.8
- Kegelkopfsenkbohrlöcher in Wandhalterung
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Betonschraube mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Leuchte Treppenlauf

- vertikale, zylinderförmige Wandleuchte mit gerichtetem Lichtstrom
- blendfrei durch längslaufendes Lammellenraster mit innenliegenden und schrägen Lammellen
- 2 Stück je wandseitigem Treppenlauf
- jeweils 30 cm über OK-Geländer

Entkopplung Konsole / Wand

- Elastomerlager für schalltechnische Entkopplung zwischen Stahlbetonfertigteil, Konsole und Wand
- Farbe im Sichtbereich: grau oder schwarz

Treppenlauf 1-7

- Stahlbetonfertigteil SB3 gemäß Statik
- Oberfläche: Seitenansichten und Stufen schalungsglatt, Rutschfestigkeit R9
- Kantenschutz als Stufenmarkierung gemäß ASR A2.3, Edelstahleckprofil, 30x30 mm, einbetoniert

Geländer an Fertigteil

- Stahlfertigteil, Flachstahl 45 x 8 mm geschweißt
- Kegelkopfsenkbohrlöcher D12 mm im Untergurt zur Verschraubung in Stahlbetonbohrlöcher
- Befestigungsmittel: galvanisch verzinkte Betonschraube D12 mm mit Senkkopf für die dübellose und spreizdruckfreie Verankerung in Beton, gemäß Statik
- Stahlfertigteil und Befestigungsmittel pulverbeschichtet, RAL 1708010 Glaucous Green, gemäß Bemusterung

Entkopplung Bodenplatte

- Elastomerlager für schalltechnische Entkopplung zwischen Stahlbetonfertigteil und Bodenplatte
- Farbe im Sichtbereich: grau oder schwarz



P= Podest
T= Treppenlauf
G= Geländersegment
H= Handlauf

LEGENDE

Mauerwerk		Linie verdeckt	
Gipskarton		Abdichtung	
Stahlbeton		Raster	
unbewehrter Beton		Ansicht/ Schnitt	
Fertigteil			
WDVS/ Putz	OKFF OKRF	Grundrisskote	
Dämmung weich			
Dämmung hart	OKFF UKFF		
Kies	OKFF UKFD	Höhenkote	
Erdreich			

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

P	PODEST		
T	TREPPENLAUF		
OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESSEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	DS	DICHTSCHLIESEND
OKRF	OBERKANTE ROHFUSSBODEN	DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESEND
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE		
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	RWA	RAUCHABZUG
AHD	ABHANGDECKE	RWA	RAUCH/ WÄRMEABZUG
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)	BMZ	BRANDMELDEZENTRALE
LH	LICHTE HÖHE (FERTIGHÖHE)	F90	FEUERBESTAND
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	BM	BRANDWAND
LB	LICHTE BREITE	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
UZ	ÜBERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTE TÜR
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	T60	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR
BD	BODENDURCHBRUCH	T90	FEUERBESTANDIGE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	F30	FEUERBESTANDIGES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	F60	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
WD	WANDDURCHBRUCH	F90	FEUERBESTANDIGES BAUTEIL
HP	HOCHPUNKT	RM	RAUM
HP	HOCHPUNKT	RM	RAUCHMELDER
TP	TIEFPUNKT	NA	NOTAUSGANG
DE	DACHERLAUF	RW	RETTUNGSWEG
FL	FALLROHR		
DF	DACHFENSTER	ELT	ELEKTRO
DF	DACHFENSTER	HZG	HEIZUNG
F	FESTVERGLASUNG	LFT	LUFTTECHNIK
G	GELÄNDER	SAN	SANITÄR
K	KIPPFLÜGEL	KW	KALTWASSER
DK	DREH-KIPPFLÜGEL		AUßEN-KALTWASSERAN-SCHLUSS MIT RÜCKFLUSSSCHUTZ-EINRICHTUNG
AS	ABSTURZSICHERUNG		
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG
P	PUTZ	HUSTG	STEIGEHUMIT HEIZUNG
DF	DEHNUNGSFUGE	HK	HEIZKÖRPER
LA	LASTENAUFZUG	HKV	HEIZKÖRPERVENTILE
PA	PERSONENAUFZUG		

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Ausführungen auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen. Nichtbeachtung dieser Pflicht hat den Verlust jeglicher Ansprüche zur Folge. Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachgewerke sind Bestandteile und sinngemäß zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Anweisungen der Fachingenieure und Sonderfachleute. Maßgebend sind die Angaben in den Ausführungsplänen. Rohbaumaße wurden auf OKFF, wie Maßketten sind vor Ausführung zu kontrollieren und von Bauherren freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
B	Änderung Treppe Rohbau -Anpassung Geländer	28.05.24	LS
A	Änderung Geschosshöhe - Änderung Treppe	04.12.23	LS

Projekt
Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 345-1314500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt
Treppenraum 02
Schnitt AA/ BB

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A0	D.1.11	B	19.06.23	1:20

Mitarbeiter:	Dateiname:	gedruckt am:
LS	TGZ IH_OPL_D.1.01-02_D1.10-11_Treppenraum.dwg	02.12.24