





Attika

Blechabdeckung, Aluminiumblech d=2 mm,
8-fach gekantet, pulverbeschichtet
Farbe RAL 9010

T-Verlaschung als geregelte UK, auf Holz befestigt
Abdichtung, 2-lagig

Los 3350
Los 3600

Dämmung, MW-DAA, d=80 mm, nicht brennbar
Dampfsperre / Notabdichtung gemäß
Standarddachaufbau

Attika, StB HFT, d=25cm, h=85cm ü.OK RD

Innenseite Attika

Abdichtung, 2-lagig

Dämmung, Mineralwolle, d=100mm, nicht brennbar

Dampfsperre / Notabdichtung

Index	Art der Änderung	Datum	Name
-	Erster Plan Ausführungsplanung	23.09.2024	tpr

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

FREIGABE
Leipzig, xx.xx.xxxx
ORT/DATUM

Übersicht / Lage- / Höhenbezug
±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung
Detail
Attika Innenhof

Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Datei: 017881_g001_xx_5_ARC_DE61_0010_6605_-
Blattnr.: 6605
gezeichnet:
Datum: 06.12.2024
Format: 297/420
Maßstab: 1:10