

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01

LOS 1-26 VERWALTUNGSMÖBEL**ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
GESAMTBAUMAßNAHME**

Die Stadt Dessau- Roßlau beabsichtigt die Förderschule für Körperbehinderte dem notwendigen Bedarf an Raum und Ausstattung anzupassen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat ergeben, dass ein vollständiger Ersatzneubau einfach zu realisieren ist als eine Sanierung mit notwendiger Erweiterung. Zur Umsetzung des geforderten Raumprogramms wird ein dreigeschossiges Schulgebäude mit einer Ost-West-Ausrichtung geplant.

Die Raumorganisation erfolgt nach einem strengen, optimierten Prinzip: Alle Unterrichts- sowie Vorbereitungs- und Förderräume werden an der Süd- bzw. Nordseite linear angeordnet und von je einem separaten Flur erschlossen. In der mittleren, tageslichtfernen Zone werden zentral die Aufzüge zur barrierefreien Erschließung, die Treppenhäuser, WC-Anlagen, untergeordnete Nebenräume sowie die Garderoben angeordnet. Zur leichteren Orientierung und für einen Außenbezug werden die Flure an den Stirnseiten verglast.

Alle Unterrichtsräume sowie die innenliegenden Nebenräume werden mechanisch be- und entlüftet. Es wird ein außenliegender Sonnenschutz vorgesehen. Die Beheizung erfolgt durch die anliegende Fernwärme der Stadtwerke Dessau.

Die Freianlagen nehmen die notwendigen Stellplätze der Lehrer-PKW, der Eltern-PKW sowie der Schulbusse auf. Zum Eingangsbereich des Gebäudes wird ein Vorplatz hergestellt. Das Schulgelände erhält einen befestigten Schulhof, der gleichzeitig die Sportanlagen im Außenbereich durch Doppelnutzung mit aufnimmt (60m Bahn). Der parkähnliche Baumbestand erhält eine Pflege und bleibt erhalten. Der Spielbereich wird vollständig überarbeitet und neu hergestellt.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN -**1. Neubau****Baugrube/Erdbau**

Zur Herstellung der Tief- und Flachgründung wird eine 1,05m tiefe, geböschte Baugrube (Arbeitsraum umlaufend 1m) ausgehoben.

Gründung

Es ist gemäß Angabe Statik eine Bohrpfahlgründung geplant. Die 30cm starke massive Bodenplatte verteilt die Last über einen massiven Balkenrost auf die Bohrpfähle.

Außenwände

Die tragenden Außenwände des Neubaus werden in 24cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stahlbetonbauweise neu erstellt.

Die Fenster mit Brüstungen werden als farbig beschichtete Kunststofffenster gemäß energetischen Anforderungen geplant. Bodentiefe Verglasungen im Erdgeschoss (Klassenraum 1./2.Klasse, Hort sowie Aula) werden in einer Pfosten-Riegel Konstruktion aus Aluminium hergestellt.

Zur Einhaltung der EnEV als auch als Außenwandbekleidung ist ein Wärmedämmverbundsystem in den beiden Obergeschossen vorgesehen.

Im Erdgeschoss wird die Fassade als hinterlüftete Blechkonstruktion geplant. Zur Dämmung wird hier Mineralwolle eingesetzt.

Es wird ein außenliegender Sonnenschutz sowie ein innenliegender Blendschutz vorgesehen.

Innenwände

Die tragenden Innenwände werden gemäß Statik in Stahlbeton- als auch Mauerwerksbauweise mit 24cm Stärke hergestellt. Nichttragende Innenwände werden in Trockenbauweise mit Metallständerwerk oder in Mauerwerksbauweise 24cm hergestellt.

Decken

Die Decken werden aus einer massiven Stahlbetonplatte nach stat. Erfordernis ausgebildet.

Dächer

Die Dachkonstruktion wird aus einer Stahlbetonkonstruktion hergestellt. Es wird eine Wärmedämmung gemäß energetischer Notwendigkeit, mit zweiseitigem Gefälle als Warmdach ausgebildet. Die Dampfsperre sowie das zweilagige Abdichtungssystem wird aus Polymerbitumenbahnen hergestellt. Als Oberflächenschutz wird eine Kiesschicht 16/32 in mind. 5cm Stärke vorgesehen. Die Dachkonstruktion ist zur Aufnahme einer Photovoltaikanlage vorbereitet.

2. Angaben zur Baustelle

Die Bauausführung erfolgt in 2 Teilbauabschnitten .

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über öffentliche Straße bis auf das Baufeld.

Die für die Ausführung der Leistungen des AN erforderliche Baustelleneinrichtung ist - soweit nicht in separaten Positionen des Leistungsverzeichnisses erfasst - im erforderlichen Umfang Leistungsbestandteil des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Als Baustelleneinrichtungsfläche können durch den AG begrenzte Flächen zur Verfügung gestellt werden.

Die vorhandenen Flächen können zur Grobübersicht dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Lagerflächen stehen zur Verfügung und sind durch den AN mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

der örtlichen Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.

Anschlüsse für Elektro und Wasser sowie sanitäre Anlagen werden bauseits zur Verfügung gestellt. Es ist im BE-Plan eine Fläche für Sanitär- und Bauleitercontainer ausgewiesen. Hebezeuge werden seitens des AG nicht gestellt und sind, wenn diese für die Erbringung der Leistung nötig sind, durch den AN zu stellen. Es wird ein Fassadengerüst durch den AG gestellt.

Vor Baubeginn ist der Bestand mit Fotos zu dokumentieren.

3. Planunterlagen

Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung und in der weiteren Auftragsabwicklung alle für die Ausführung erforderlichen Pläne und sonstigen Unterlagen in digitaler Form (pdf-Format) zur Verfügung gestellt. Plott-, Druck- und Vervielfältigungskosten sind vom AN im erforderlichen Umfang mit einzukalkulieren.

ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen in digitaler Form (pdf-Format) als Anlage beigefügt. Die Unterlagen dienen als Ergänzung der Leistungsbeschreibung und somit als Kalkulationsgrundlage.

Architektenpläne

A-02-01-01_Fe_Ausbaugrundriss Erdgeschoss - Teilplan 1_250206

A-02-01-02_Fg_Ausbaugrundriss Erdgeschoss - Teilplan 2_250206

A-02-02-01_Fe_Ausbaugrundriss 1. Obergeschoss - Teilplan 1_250206

A-02-02-02_Fg_Ausbaugrundriss 1. Obergeschoss - Teilplan 2_250206

A-02-03-01_Fe_Ausbaugrundriss 2. Obergeschoss - Teilplan 1_250206

A-02-03-02_Ff_Ausbaugrundriss 2. Obergeschoss - Teilplan 2_250206

A-05-10-04_F_250117

A-05-10-05_F_250121

A-05-10-12_F_250117

A-05-10-13_F_250131

A-05-10-14_F_250131

A-05-10-15_F_250131

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.01 ARBEITSVORBEREITUNG

01.01.0010 Werkplanung

Technische Bearbeitung / Werkplanung
 Es werden für den gesamten Umfang der Ausschreibung die zugehörigen Übersichtszeichnungen sowie Regeldetails zur Verfügung gestellt.

Basierend auf diesen Plänen und in Verbindung mit den Herstellerangaben hat der Auftragnehmer die technische Bearbeitung für die Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne, sowie die Montagezustände zu erbringen.

Die Vorstellung der Werkplanung durch den AN in Verbindung mit einer entsprechenden Bemusterung der Bauteile hat im Rahmen eines separaten Ortstermins mit dem AG zu erfolgen. Der zeitliche Aufwand für diesen Ortstermin ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Maßen und Ausführungen erforderlich sein, so sind diese mit dem Architekten im Vorfeld detailliert abzustimmen. Sämtliche Maßangaben sind also als Circamaße zu verstehen.

Lieferumfang

- 2 x für Bauherr
- 1 x für Architekt und Bauleitung

psch nur Ges.-Preis _____

01.01.0020 Dokumentation

Auf Grundlage der VOB Teil C und der darin dem Fachgebiet zugeordneten DIN 18355 hat der Auftragnehmer die im Inhaltsverzeichnis dieser LV-Pos. genannten Unterlagen nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und als Voraussetzung und als Grundlage für die bauordnungsrechtliche Abnahme sowie die VOB-Abnahme folgende Dokumentationsunterlagen geordnet, vollständig sowie prüffähig zusammenzustellen und beim AG oder dessen Vertreter nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen vorzulegen.

Revisionsunterlagen, mindestens jedoch 2-fach in Papier und 2-fach digital wie folgt:

FORM DER DOKUMENTATION

- Gesamtwerk, 2-fach in Papierform/ Revisionsordner (geordnet nach dem folgenden ggf. erweiterten Inhaltsverzeichnis in einem Ordner pro Exemplar zu übergeben)
- Gesamtwerk, 1-fach digital als Farbscan auf CD-ROM oder USB-Stick
- Gesamtwerk, 1-fach digital sämtliche Dateien einzeln, insbesondere editierbare Dateien wie Beschreibungen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

Tabellen, Pläne und Dokumente auf CD-ROM oder USB-Stick zur weiteren Objektpflege

Redundanz- Informationen in den Beschreibungen sollen vermieden werden. Beschreibungen ausführlich, nachvollziehbar und ggf. mit grafischer Ergänzung. Werden Abkürzungen verwendet, sind sie aufzulisten und zu erklären.

Übersteigt der Umfang der einzelnen Dokumentationen die Kapazität eines Ordners pro Gewerk bzw. Anlage, so sind die Kapitel entsprechend in mehrere Ordner zu verteilen. Jeder Ordner ist am Rücken mit den entsprechenden Kapiteln zu bezeichnen. Der Umfang der fachlichen Ordnerinhalte ist dem folgenden Minimal-Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Reihenfolge ist einzuhalten und die Themen durch Trennblätter zu ordnen. Themen-Trennblätter auch ohne Inhalt werden mitgeführt.

0. Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangabe

0.1. Deckblatt mit Benennung des Bauvorhabens, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit

0.2. Deckblatt mit Benennung des ausführenden Unternehmens mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

0.3. Deckblatt mit Verzeichnis Subunternehmer mit jeweiligem Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

1. Allgemeines

1.1. Abnahmeprotokoll gemäß VOB mit Mängelliste und Liste Restleistungen

1.2. Protokolle Teilabnahmen

1.3. Protokolle Sachverständigenabnahmen (Mess-, Prüfprotokolle und Übergabeberichte)

1.4. Kopie Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme durchgeführten Abnahmeprüfungen unter Angabe des Verbleibs oder Ort der Ablage des Originals

1.5. Einweisungsprotokolle/Übergabe/Inbetriebnahme Objektpflege (Nutzer/Hausmeister)

2. Organisatorische Hinweise

2.1. Liste der Anlagen mit Angabe Einbauort, die einer Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen Prüftermine

2.2. Liste der Bauteile, die der Wartung bedürfen mit Angabe Einbauort

2.3. Wartungsangebote/ -verträge

2.4. Fristenregelung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

3. Bedienung / Service / Pflege

3.1. Benutzerhandbücher

3.2. Bedienungs-, Gebrauchsanleitungen

3.3. Pflegehinweise

3.4. Zusammenstellung von Vorschriften für Arbeitsschutz und Unfallverhütung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

4. Dokumentation Gewerk Bau/Freiflächen

4.1. Gewährleistung

4.1.1. Fachunternehmererklärung nach LBO

4.1.2. Fachbauleitererklärung nach LBO

4.1.3. SiGe-Erklärung (Bestätigung Unfallverhütungsvorschrift)

4.2. Herstellerunterlagen

4.2.1. Materialnachweise (Lieferscheine) von allen eingesetzten und verbauten Materialien mit eindeutigen Produktbezeichnungen

4.2.2. Datenblätter zu den verbauten Produkten

4.2.3. Zertifikate und Zulassungen, Prüfzeugnisse

4.2.4. Übereinstimmungserklärungen

4.2.5. Zustimmungen im Einzelfall

4.3. Material- und Baubeschreibungen mit Angaben Einbauort

4.3.1. Liste aller sichtbaren Oberflächen und Bauteile mit Angabe Einbauort, Farbnummer und Musterung, Bemusterungsergebnisse

4.3.2. Benennung aller Schichtenaufbauten, tabellarische Auflistung gemäß Bauteil/Einbauort mit Materialbemessung

4.3.3. Dokumentationen (Untersuchungen, Schadensbeseitigungen)

4.3.4. Entsorgungsnachweise

4.4. Revisionspläne / Werkstattpläne / Fertigteilpläne

4.4.1. Übersichtspläne

4.4.2. Lagepläne

4.4.3. Grundrisspläne

4.4.4. Schnitte/Details

4.4.5. Ansichten

4.5. Bautagebücher

psch

nur Ges.-Preis

Summe**01.01****ARBEITSVORBEREITUNG****01.02****Garderobe links - Raum 0.019 - Erdgeschoss****01.02.0010****Hakenstange Länge 3m**

Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 3 m mit 10 Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken, Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG

1,000 St**01.02.0020****Bank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm**Sitzbank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm
Bank in Wangenkonstruktion aus 25 mm dicker

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ...

Spanplatte verstärkt durch Stahlunterzug

1,000 St

01.02.0030

Schulranzenregal

Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als Sonderanfertigung wie folgt:

- freistehendes, offenes Regal
- Aufbewahrung von Schulranzen in den Garderoben (1 je Garderobe, 2 Garderoben je Geschoss)
- 24 Fächer Schulranzen 60x47x59

Maße:

- Höhe: 1,96 m
- Breite: 3,94 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St

Summe

01.02 Garderobe links - Raum 0.019 - Erdgeschoss

01.03

Garderobe rechts - Raum 0.025 - Erdgeschoss

01.03.0010

Hakenstange Länge 3m

Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 3 m mit 10 Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken, Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG

2,000 St

01.03.0020

Bank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm

Sitzbank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm
Bank in Wangenkonstruktion aus 25 mm dicker Spanplatte verstärkt durch Stahlunterzug

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0020) ...

2,000 St

01.03.0030

Schulranzenregal

Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als Sonderanfertigung wie folgt:

- freistehendes, offenes Regal
- Aufbewahrung von Schulranzen in den Garderoben (1 je Garderobe, 2 Garderoben je Geschoss)
- 24 Fächer Schulranzen 60x47x59

Maße:

- Höhe: 1,96 m
- Breite: 3,94 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St

Summe

01.03

Garderobe rechts - Raum 0.025 - Erdgeschoss

01.04

Foyer - Raum 0.105 - Erdgeschoss

01.04.0010

Bank mit Stahlunterzug, BHT 150x34x32 cm

Sitzbank aus Holz mit Rückenlehne
BHT 150x34x32 cm

- Material Sitz-/Rückenfläche: exotisches Holz, 50 mm, Farbe nach Wahl AG
- Material Gestell: Stahl, 8 mm, verzinkt und beschichtet
Farbe nach Wahl AG
- Verschraubung der Bänke mit dem Fußboden mittels Fußplatten

2,000 St

01.04.0020

Schulranzenregal

Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als Sonderanfertigung wie folgt:

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0020) ...

- Festeinbau als offenes Regal
- Aufbewahrung von Schulranzen im EG (Nähe Hort und AUR 1+2)
- 15 Fächer Schulranzen 60x47x59

Maße:

- Höhe: 3,14 m (Korpus 1,96 m)
- Breite: 2,47 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm
- Kopfblende, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 1.180 mm

1,000 St

Summe	01.04	Foyer - Raum 0.105 - Erdgeschoss			
--------------	--------------	---	--	--	--

01.05	Flure - Erdgeschoss				
--------------	----------------------------	--	--	--	--

01.05.0010	Bilderschienen-Set inkl. Montagezubehör				
-------------------	--	--	--	--	--

Bilderschienen-Set inkl. Montagezubehör
Bilderschiene 200 cm Länge, sechs Befestigungsclips inkl. Dübel und Schraube, zwei Endkappen, zwei verstellbare Bildhaken, zwei Perlonseile (Ø 2 mm) mit Sechskantgleitern, Länge 150 cm
max. Tragkraft pro Seil: ca. 7 kg.

5,000 St

01.05.0020	Bilderrahmen B/H = 300/500mm				
-------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Lieferung und Montage Bilderrahmen an zuvor beschriebene Bilderschiene, B/H = 300/500 mm

6 Stück Rahmen pro Schiene

30,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.05 Flure - Erdgeschoss				
01.06	Erste-Hilfe-Raum - Raum 0.001 - Erdgeschoss				
01.06.0010	<p>Behandlungsliege mit verstellbarem Kopfteil Behandlungsliege mit verstellbarem Kopfteil Strapazierfähiger Kunstlederbezug Feststehend ohne Rollen Produktdetails: Größe: 190 x 70 cm Gesamthöhe 68 cm Belastbarkeit bis 150 kg Polsterung: ca. 45 mm Gestell: Stahlrohr Gewicht: 39 kg Farbe gemäß Produktpalette nach Wahl AG</p>	1,000	St		
01.06.0020	<p>Schrank mit Krankentrage DIN 13024 Schrank mit Krankentrage DIN 13024 aus Metall, Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl AG Schrank mit umlaufender Dichtung, Eintürig, Tür mit Drehknopf Ablagefächer in der Türinnenseite, Verbandkasten-Halterung Anti-Kippsicherung für Krankentragen Maße BxHxT: ca. 300 x 2000 x 200 mm</p> <p>inkl. Krankentrage N (1 x klappbar)</p>	1,000	St		
01.06.0030	<p>Erste-Hilfe-Kasten Lieferung und Montage eines Medikamentenschanks aus Kunststoff als Wandmontage; Kasten ungefüllt, abschließbar Größe HxBxT ca. 80 x 80 x 30 cm</p>	1,000	St		
01.06.0040	<p>Standkühlschrank mit Gefrierfach Standkühlschrank mit Gefrierfach 80 Liter Energieeffizienzklasse D Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach (ca. 10 Liter) Gewicht ca. 19 kg Maße HxBxT: ca. 830 x 450 x 480 mm</p> <p>inkl. zwei Glasböden höhenverstellbar</p>	1,000	St		
01.06.0050	<p>Wandschrank Wandschrank, B/T/H ca. 48/45/120 cm,</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0050) ...</i>					
	2 Flügeltüren, 3 Einlegeböden über Standkühlschrank Korpus und Fachböden: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl	1,000	St	_____	_____
01.06.0060	Beistelltisch, Rechteckform Beistelltisch, Rechteckform Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt B/T/H in mm: 800 / 600 / 760 Plattendicke: 25 mm Platte: Ahorn - Dekor Basic (AD) Gestellfarbe: Weißaluminium (WA)	1,000	St	_____	_____
01.06.0070	Drehstuhl mit Stuhlrollen Drehstuhl mit Stuhlrollen, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Sitzschale Kunststoff	2,000	St	_____	_____
01.06.0080	Einzelmülleimer 18L Lieferung von Einzelmülleimern Füllmenge 18L aus Kunststoff, Farben: Schwarz, Blau, Gelb mit Aufkleber jeweils für Restmüll, Kunststoff oder Papier	3,000	St	_____	_____
Summe	01.06 Erste-Hilfe-Raum - Raum 0.001 - Erdgeschoss				_____
01.07	Pflegedienst - Raum 0.002 - Erdgeschoss				
01.07.0010	Behandlungsliege hydraulisch höhenverstellbar Behandlungsliege hydraulisch höhenverstellbar Hydraulische Höhenverstellung für ideale Arbeitshöhe Positiv und negativ verstellbares Kopfteil mit Nasenschlitz Pflegeleichter Bezug in Standardfarben Scherenhubsystems ohne seitlichen Versatz Weitere Details: Maße Therapieliege (LxB): 198x65 cm Maße Kopfteil (LxB): 45x65 Höhenverstellbarkeit: ca. 50–93 cm Kopfteil mit Nasenschlitz, positiv 40 Grad und negativ 55 Grad				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	verstellbar Material Bezug: Kunstleder Polsterstärke: ca. 4,5 cm Untergestell: Weiß kunststoffbeschichtet Belastbar bis 190 kg Gestell: Aluminium Max. Benutzergewicht: 190 kg Gewicht: 70 kg				
		1,000	St	_____	_____
01.07.0020	Aktenschrank mit Mittelseite 5 OH Aktenschrank mit Mittelseite 5 OH Türen zweiflügelig, B/T/H in mm: 1200 / 600 / 2040 Korpus: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl Front: wie Korpus Scharnier: 110°, ungedämpft Fachboden: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl Fachboden Anzahl: 8 Unterbautyp: Sockel 70 mm Unterbaufarbe: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Grifffarbe: Chrom-matt Schließung linke Tür: ohne separates Schloss				
		2,000	St	_____	_____
01.07.0030	Erste-Hilfe-Kasten Lieferung und Montage eines Erste-Hilfe-Kastens aus Kunststoff als Wandmontage; Kasten ungefüllt, abschließbar Größe HxB ca. 30 x 50 cm				
		1,000	St	_____	_____
01.07.0040	Einzelmülleimer 30L Lieferung von Einzelmülleimer Füllmenge 30L aus Kunststoff, Farben: Blau mit Aufkleber für Papier				
		1,000	St	_____	_____
01.07.0050	Windeleimer weiß Windeleimer weiß Schutz vor Gerüchen und Keimen Versiegelung der einzelnen Windeln HxBxT: ca. 400 x 300 x 260 mm Material: Polypropylene (PP), Thermoplastische Elastomere (TPE)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0050) ...</i>					
		1,000	St	_____	_____
Summe	01.07	Pfelgedienst - Raum 0.002 - Erdgeschoss			_____
01.08	Beratung - Raum 0.003 - Erdgeschoss				
01.08.0010	Wandgarderobe				
	Lieferung und Montage einer Wandgarderobe mit Blende 70 mm unfallgeschützt, als Sicherheitswandgarderobe Breite 1000 mm 120 mm tief mit 5 Hut-/Doppelmantelhaken im Abstand 200 mm metallsilber/schwarz				
		1,000	St	_____	_____
01.08.0020	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 3 OH				
	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 3 OH B/T/H in mm: 1200 / 440 / 1195 Korpus: Farbe Wahl nach AG Fronttyp: Holztür (rollend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden: Farbe Wahl nach AG Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Farbe Wahl nach AG Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Grifffarbe: Chrom-matt Schließkreis ohne Vorgabe				
		1,000	St	_____	_____
01.08.0030	Design-Whiteboards 2000 x1000 mm				
	Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards, 2000 x 1000 mm				
	Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen Gehungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör				
		1,000	St	_____	_____
01.08.0040	Konferenztisch in Ellipsenform				
	Konferenztisch in Ellipsenform B/T/H in mm: 2400 / 1100 / 680-820 Gestelltyp: 4-Fuß Quadratrohr (50 x 50 mm) stufenlose manuelle Höheneinstellung mittels Kunststoffeinsatz, Höhenverstellbereich 680 - 820 mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0040) ...</i>					
	Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Farbe Wahl nach AG Gestellfarbe: Farbe Wahl nach AG Tisch für 8 Personen	1,000	St	_____	_____
01.08.0050	Polsterstuhl, Freischwinger Polsterstuhl, Freischwinger Gestell:C-Form, mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet	8,000	St	_____	_____
Summe	01.08	Beratung - Raum 0.003 - Erdgeschoss			_____
01.09	Schulleiter - Raum 0.004a - Erdgeschoss				
01.09.0010	Steh-Sitz-Tisch höhenverstellbar Steh-Sitz-Tisch höhenverstellbar Maße B/T/H: 1400/800/620-1270 mm Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Farbe Wahl nach AG T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Handshalter Auf/Ab Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Farbe nach Wahl AG + Schuko-Steckdose 5-fach, diagonal (SD5) + Einspeisleitung 5 m (VBL-E500) + Plattenüberstand .. links (mm): 200 + 3x Kabeldurchlass rund, Standard (KDB)	1,000	St	_____	_____
01.09.0020	Schreibtisch Schreibtisch Höhe fest Maße B/T/H: 1600/600/760				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0020) ...

Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Farbe Wahl nach AG
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)

1,000 St**01.09.0030****Drehstuhl**

Drehstuhl, Synchronmechanik SY, höheneinstellbare, schwarze Kunststoffteile, Fußkreuz, Gasfeder, Rollen, Gestell: F41-BL Fußkreuz Farbe Wahl nach AG 3D-Armlehnen einstellbar in Höhe, Breite und Tiefe, weiche PU-Auflage, schwarz Rollen / Gleiter:harte Rollen 60 mm Schiebesitz: P - Schiebesitz (60mm) Lumbalstütze: BO - tiefeneinstellbare Lordosenstütze Rücken + Sitz gepolstert

1,000 St**01.09.0040****Design-Whiteboards 2000 x1000 mm**

Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards, 2000 x 1000 mm

Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör

2,000 St**01.09.0050****Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork**

Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork
 Materialstärke: 8-10 mm
 Eigenschaften zum Pinnwandrahmen: Aluminiumrahmen
 Einfassung: Kunststoffecken

1,000 St**01.09.0060****Quer-Rolladenschrank Typ V1**

Quer-Rolladenschrank Typ V1
 - mit Mittelwand, verschließbar
 - jeweils 2 Einlegeböden

Maße:

- Höhe: 3 OH + Sockel (ca. 1,26 m)
 - Breite: 1,20 m
 - Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
 - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0060) ...

- Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm
- Rolladen, Farbe nach Wahl

2,000 St**01.09.0070****Aktenschrank Typ V2**

- Aktenschrank Typ V2
- zweiflügelig, verschließbar
- 4 Einlegeböden ohne Mittelwand

Maße:

- Höhe: 5 OH + Sockel (ca. 2,04 m)
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St**01.09.0080****Aktenschrank Typ V2 für Wertfach**

- Aktenschrank Typ V2
- zweiflügelig, verschließbar
- 3 Einlegeböden ohne Mittelwand
- Einbau Wertfach in Aktenschrank (in separater Position)

Maße:

- Höhe: 5 OH + Sockel (ca. 2,04 m)
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0080) ...</i>					
		1,000	St	_____	_____
01.09.0090	Wertfach in Stahlausführung, Wertfach in Stahlausführung, mit Profilzylinderschloss, 5,5 kg Gewicht, Außenmaße BxTxH 400 x 350 x 500 mm, Einbau in zuvor beschriebenen Aktenschrank	1,000	St	_____	_____
01.09.0100	Bistrotisch, Kreisform Bistrotisch, Kreisform, Tischplatte Ø 800 mm, Tellerfuß rund Ø 500 mm, mit zentraler Säule fixe Höhe 540 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 25 mm Platte: Farbe nach Wahl AG Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG	1,000	St	_____	_____
01.09.0110	Polsterstuhl, Freischwinger Polsterstuhl, Freischwinger Gestell:C-Form, mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet	4,000	St	_____	_____
01.09.0120	Einzelmülleimer 18L Lieferung von Einzelmülleimern Füllmenge 18L aus Kunststoff, Farben: Schwarz mit Aufkleber für Restmüll,	1,000	St	_____	_____
Summe	01.09 Schulleiter - Raum 0.004a - Erdgeschoss				_____
01.10	Sekretariat - Raum 0.004 - Erdgeschoss Seite 10				
01.10.0010	Garderobenschrank zweiflüglig Garderobenschrank zweiflüglig -ohne Mittelwand, verschließbar -inklusive Garderobenstange und Hutfach -inklusive Spiegel an Innenseite Tür -mit 4 Schlüsseln, verschieden schließend				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0010) ...

Maße:

- Höhe: 2,04 m
- Breite: 1,00 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St**01.10.0020****Hängeregistraturschrank**

Hängeregistraturschrank mit jeweils 2 Bahnen in 4 Schüben übereinander, abschließbar
Maße ca. B/T/H in mm: 800/600/1300

2,000 St**01.10.0030****Design-Whiteboards 2000 x1000 mm**

Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards,
2000 x 1000 mm

Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen
Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör

1,000 St**01.10.0040****Quer-Rolladenschrank Typ V1**

Quer-Rolladenschrank Typ V1
- mit Mittelwand, verschließbar
- jeweils 2 Einlegeböden

Maße:

- Höhe: 3 OH + Sockel (ca. 1,26 m)
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0040) ...

Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
 Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm
 - Rolladen, Farbe nach Wahl

2,000 St

01.10.0050

Theke Sekretariat

Theke

-3x5 Ablageflächen für Post / Formulare
 unter erhöhtem Thekenteil
 -an den äußeren Fronten der Theke Täfelung
 -mit zurückgesetzter Sockelleiste Höhe 10 cm
 -von hinten unterfahrbar bis Höhe 0,76 m

Maße:

- Höhe: 1,16 m
 - Breite: 1,80 m
 - Tiefe: 0,80 m

Material:

- Korpus und Ablagefächer,
 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
 platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
 - Thekenplatte, 40 mm Kunststein,
 Farbe nach Wahl, Eckverbindungen auf
 Gehrung geschnitten
 - Fronten, 20 mm melaminbeschichtete
 Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
 Farbe nach Wahl, Eckverbindungen auf
 Gehrung geschnitten, mit schmaler Fuge
 zwischen den einzelnen Platten

1,000 St

01.10.0060

Schreibtisch Sekretariat

Schreibtisch Sekretariat

-stufenlos höhenverstellbar mittels
 Elektromotor
 -mit sensorischem Auffahrerschutz
 -mit Handschalter für Auf/Ab
 -Gestell als T-Fuß, von unten an Tischplatte
 verschraubt

Maße:

- Höhe: 0,62 bis 1,27 m (variabel)
 - Breite: 1,60 m
 - Tiefe: 0,70 m

Material:

- Tischplatte, 40 mm Kunststein,
 Farbe nach Wahl
 - Standfuß, Aluminiumblech
 pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0060) ...

1,000 St

01.10.0070

Rollcontainer abschließbar

Mobiler Rollcontainern aus melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte nach RAL mit jeweils 3 Schubladenkästen verschließbar und einem Fach als Stiftablage

Maße ca. B425 x T600 x H650 mm

1,000 St

01.10.0080

Drehstuhl

Drehstuhl, Synchronmechanik SY, höheneinstellbare, schwarze Kunststoffteile, Fußkreuz, Gasfeder, Rollen, Gestell: F41-BL Fußkreuz Farbe Wahl nach AG 3D-Armlehnen einstellbar in Höhe, Breite und Tiefe, weiche PU-Auflage, schwarz Rollen / Gleiter:harte Rollen 60 mm Schiebesitz: P - Schiebesitz (60mm) Lumbalstütze: BO - tiefeinstellbare Lordosenstütze Rücken + Sitz gepolstert

1,000 St

01.10.0090

Polsterstuhl, Freischwinger

Polsterstuhl, Freischwinger Gestell:C-Form, mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet

2,000 St

01.10.0100

Einzelmülleimer 18L

Lieferung von Einzelmülleimer Füllmenge 18L aus Kunststoff,

Farben: Schwarz mit Aufkleber für Restmüll

1,000 St

Summe

01.10

**Sekretariat - Raum 0.004 - Erdgeschoss
Seite 10**

01.11

Stellv. Schulleiter - Raum 0.004b - Erdgeschoss

01.11.0010

Steh-Sitz-Tisch höhenverstellbar

Steh-Sitz-Tisch höhenverstellbar

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0010) ...

Maße B/T/H: 1400/800/620-1270 mm
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Farbe nach Wahl AG
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)
 stufenlose elektromotorische Höhenverstellung
 Auffahrschutz mit Sensortechnik
 Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm
 Kufenform: S-Form
 Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG
 Handschalter Auf/Ab
 Elektrifizierung: Ausführung DE
 + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX)
 .. Montage an Tischplatte
 .. Position: beidseitig
 + vertikale Kabelführung (VKKM)
 .. zur Montage an Säule
 .. Position: links
 .. Farbe: nach Wahl AG
 + Schuko-Steckdose 5-fach, diagonal (SD5)
 + Einspeisleitung 5 m (VBL-E500)
 + Plattenüberstand
 .. links (mm): 200
 + 3x Kabeldurchlass rund, Standard (KDB)
 .. Farbe: Weißaluminium (WA)

1,000 St**01.11.0020****Schreibtisch**

Schreibtisch Höhe fest
 Maße B/T/H: 1600/600/760
 Plattendicke: 25 mm
 Plattenfarbe: Farbe nach Wahl AG
 T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)

1,000 St**01.11.0030****Drehstuhl**

Drehstuhl, Synchronmechanik SY, höheneinstellbare, schwarze
 Kunststoffteile, Fußkreuz, Gasfeder, Rollen,
 Gestell: F41-BL Fußkreuz Farbe Wahl nach AG
 3D-Armlehnen einstellbar in Höhe, Breite und Tiefe,
 weiche PU-Auflage,
 schwarz Rollen / Gleiter:harte Rollen 60 mm
 Schiebesitz: P - Schiebesitz (60mm)
 Lumbalstütze: BO - tiefeinstellbare Lordosenstütze
 Rücken + Sitz gepolstert

1,000 St**01.11.0040****Design-Whiteboards 2000 x1000 mm**

Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards,
 2000 x 1000 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0040) ...

Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen
Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör

2,000 St

01.11.0050

Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork

Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork
Materialstärke: 8-10 mm
Eigenschaften zum Pinnwandrahmen: Aluminiumrahmen
Einfassung: Kunststoffecken

1,000 St

01.11.0060

Quer-Rolladenschrank Typ V1

Quer-Rolladenschrank Typ V1
- mit Mittelwand, verschließbar
- jeweils 2 Einlegeböden

Maße:

- Höhe: 3 OH + Sockel (ca. 1,26 m)
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm
- Rolladen, Farbe nach Wahl

2,000 St

01.11.0070

Aktenschrank Typ V2

Aktenschrank Typ V2
- zweiflügelig, verschließbar
- 4 Einlegeböden ohne Mittelwand

Maße:

- Höhe: 5 OH + Sockel (ca. 2,04 m)
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0070) ...</i>					
	Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm	2,000	St	_____	_____
01.11.0080	Bistrotisch, Kreisform Bistrotisch, Kreisform, Tischplatte Ø 800 mm, Tellerfuß rund Ø 500 mm, mit zentraler Säule fixe Höhe 540 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 25 mm Platte: Ahorn - Farbe nach Wahl AG Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG	1,000	St	_____	_____
01.11.0090	Polsterstuhl, Freischwinger Polsterstuhl, Freischwinger Gestell:C-Form, mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet	4,000	St	_____	_____
01.11.0100	Einzelmülleimer 18L Lieferung von Einzelmülleimer Füllmenge 18L aus Kunststoff, Farben: Schwarz mit Aufkleber für Restmüll	1,000	St	_____	_____
Summe	01.11 Stellv. Schulleiter - Raum 0.004b - Erdgeschoss				_____
01.12	Kopierer - Raum 0.005a - Erdgeschoss				
01.12.0010	Quer-Rolladenschrank Typ V1 Quer-Rolladenschrank Typ V1 - mit Mittelwand, verschließbar - jeweils 2 Einlegeböden Maße: - Höhe: 3 OH + Sockel (ca. 1,26 m) - Breite: 1,20 m - Tiefe: 44 cm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.0010) ...

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm
- Rolladen, Farbe nach Wahl

1,000 St

Summe	01.12	Kopierer - Raum 0.005a - Erdgeschoss			
--------------	--------------	---	--	--	--

01.13	Lehrerzimmer - Raum 0.006 - Erdgeschoss				
--------------	--	--	--	--	--

01.13.0010	Beistelltisch, Rechteckform 800/800 mm				
-------------------	---	--	--	--	--

Beistelltisch, Rechteckform
 Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt,
 je 2 Tischbeine mit Rollen
 B/T/H in mm: 800 / 800 / 760
 Plattendicke: 25 mm
 Platte: Farbe nach Wahl AG
 Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG
 Tische zusammenstellbar als Konferenzzanordnung

8,000 St

01.13.0020	Polsterstuhl, Freischwinger				
-------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Polsterstuhl, Freischwinger
 Gestell:C-Form,
 mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr,
 Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm,
 stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen
 geeignet

26,000 St

01.13.0030	Drehstuhl mit Stuhlrollen				
-------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Drehstuhl mit Stuhlrollen, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder,
 Sitzschale Kunststoff

3,000 St

01.13.0040	Quer-Rolladenschrank Typ V1				
-------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Quer-Rolladenschrank Typ V1
 - mit Mittelwand, verschließbar
 - jeweils 2 Einlegeböden

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.0040) ...</i>					
	<p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe: 3 OH + Sockel (ca. 1,26 m) - Breite: 1,20 m - Tiefe: 44 cm <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm - Rolladen, Farbe nach Wahl 	3,000	St		
01.13.0050	<p>Design-Whiteboards 2000 x1000 mm</p> <p>Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards, 2000 x 1000 mm</p> <p>Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör</p>	2,000	St		
01.13.0060	<p>Garderobenschrank zweiflüglig</p> <p>Garderobenschrank als offener Schrank ohne Türen -inklusive Garderobenstange und Hutfach</p> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe: 2,04 m - Breite: 1,00 m - Tiefe: 60 cm <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm 	2,000	St		
01.13.0070	<p>Postverteilerschrank</p> <p>Postverteilerschrank</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.0070) ...

- 3x7, gesamt 21 Postfächer, verschließbar, oberhalb mit Schlitzeinwurf
- 4 Schlüssel je Fach, verschieden schließend
- hohe Sockelblende

Maße:

- Höhe: 2,04 m
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 340 mm

1,000 St**01.13.0080****Klassenbücherschrank**

Klassenbücherschrank

- oben 6x3, gesamt 18 Klassenbuchfächer
- mit Flügeltüren verschließbar
- darunter 3x2, gesamt 6 Postfächer verschließbar, oberhalb mit Schlitzeinwurf
- 4 Schlüssel je Fach, verschieden schließend
- hohe Sockelblende

Maße:

- Höhe: 2,04 m
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 340 mm

1,000 St**01.13.0090****Einzelmülleimer 18L**

Lieferung von Einzelmülleimern Füllmenge 18L aus Kunststoff,

Farben: Schwarz, Blau, Gelb

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.0090) ...</i>					
	mit Aufkleber jeweils für Restmüll, Kunststoff oder Papier	3,000	St	_____	_____
01.13.0100	Tisch 800x800 als Computertisch Tisch 800x800 als Computertisch je zwei Tischbeine mit Rollen inkl. horizontaler Kabelkanal und Kabeldurchlässen Platzierung vor der Fensterfront	3,000	St	_____	_____
Summe	01.13	Lehrerzimmer - Raum 0.006 - Erdgeschoss			_____
01.14	Päd. Personal - Raum 0.007 - Erdgeschoss				
01.14.0010	Design-Whiteboards 2000 x1000 mm Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards, 2000 x 1000 mm Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör	1,000	St	_____	_____
01.14.0020	Besprechungstisch in Amphorenform, 2- teilig Besprechungstisch in Amphorenform, 2- teilig B/T/H in mm: 3200 / 1200 / 760 Rahmentiefe links / rechts (mm): 800 / 800 Gestelltyp: 4-Fuß Quadratrohr (50 x 50 mm) Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Farbe nach Wahl AG Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG	1,000	St	_____	_____
01.14.0030	Polsterstuhl, Freischwinger Polsterstuhl, Freischwinger Gestell:C-Form, mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet	12,000	St	_____	_____
01.14.0040	Aktenschrank Typ V2 Aktenschrank Typ V2				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.14.0040) ...

- zweiflügelig, verschließbar
- 4 Einlegeböden ohne Mittelwand

Maße:

- Höhe: 5 OH + Sockel (ca. 2,04 m)
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St**01.14.0050****Postverteilerschrank**

- Postverteilerschrank
-3x5, gesamt 15 Postfächer
- mit Schlitzeinwurf oberhalb, verschließbar
-4 Schlüssel je Fach, verschieden schließend
- hohe Sockelblende

Maße:

- Höhe: 1,56 m
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 70 mm

1,000 St**01.14.0060****Aktenschrank**

- Aktenschrank mit zwei Türen bis Höhe ca. 800 mm, oben offene
Regalfäche

Maße:

- Höhe: 2,04 m
- Breite: 1,20 m
- Tiefe: 44 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.14.0060) ...

Material:

- Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 340 mm

1,000 St**01.14.0070****Hakenstange Länge 1m**

Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 1 m mit 5 Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken, Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG

1,000 St**Summe****01.14****Päd. Personal - Raum 0.007 - Erdgeschoss****01.15****Teeküche - Raum 0.007a - Erdgeschoss****01.15.0010****Einzelmülleimer 18L**

Lieferung von Einzelmülleimern Füllmenge 18L aus Kunststoff,

Farben: Schwarz, Blau, Gelb

mit Aufkleber jeweils für Restmüll, Kunststoff oder Papier

3,000 St**Summe****01.15****Teeküche - Raum 0.007a - Erdgeschoss****01.16****Umkleide Personal - Raum 0.009 - Erdgeschoss****01.16.0010****Design-Whiteboards 900 x600 mm**

Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards, 900 x 600 mm

Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör

1,000 St**01.16.0020****Spind aus Stahl**

Spind aus Stahl

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.16.0020) ...</i>					
	HxBxT: ca. 1850 x 600 x 500 mm Stahl-Tür mit 8 mm Rundlochungs-Lochbild Türaufhängung rechts Türöffnungsbegrenzer 90 Grad Zylinderschloss, 2 Schlüssel, für Hauptschließanlage Menge Schloss Türfront: 2 100 mm hoher Sockel Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau Schrägdach: RAL 7016 Anthrazitgrau Schrägdachaufsatz Edelstahl-Nummernschild Menge Nummernschilder : 2	2,000	St	_____	_____
01.16.0030	Beistelltisch, Rechteckform 600/600 mm Beistelltisch, Rechteckform Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt, je 2 Tischbeine mit Rollen B/T/H in mm: 600 / 600 / 760 Plattendicke: 25 mm Platte: Ahorn - Farbe nach Wahl AG Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG	1,000	St	_____	_____
01.16.0040	Freischwingerstuhl Freischwingerstuhl mit Kunststoffschale Gestell:C-Form mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet	2,000	St	_____	_____
01.16.0050	Einzelmülleimer 18L Lieferung von Einzelmülleimer Füllmenge 18L aus Kunststoff, Farben: Schwarz mit Aufkleber jeweils Restmüll	1,000	St	_____	_____
Summe	01.16 Umkleide Personal - Raum 0.009 - Erdgeschoss			_____	_____
01.17	Ausgabeküche - Raum 0.014, 15, 15a - Erdgeschoss				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.17.0010	Spind aus Stahl Spind aus Stahl HxBxT: ca. 1850 x 600 x 500 mm Stahl-Tür mit 8 mm Rundlochungs-Lochbild Türaufhängung rechts Türöffnungsbegrenzer 90 Grad Zylinderschloss, 2 Schlüssel, für Hauptschließanlage Menge Schloss Türfront: 2 100 mm hoher Sockel Korpus: RAL Farbe nach Wahl AG Türen Stahl: RAL Farbe nach Wahl AG Sockel: RAL RAL Farbe nach Wahl AG Schrägdach: RAL Farbe nach Wahl AG Schrägdachaufsatz Edelstahl-Nummernschild Menge Nummernschilder : 2	1,000	St	_____	_____
01.17.0020	Beistelltisch, Rechteckform 600/600 mm Beistelltisch, Rechteckform Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt, je 2 Tischbeine mit Rollen B/T/H in mm: 600 / 600 / 760 Plattendicke: 25 mm Platte: Ahorn - Dekor Basic (AD) Gestellfarbe: Weißaluminium (WA)	1,000	St	_____	_____
01.17.0030	Freischwingerstuhl Freischwingerstuhl mit Kunststoffschale Gestell:C-Form mit besonders stabilen ø 16 x 3 mm Rohr, Maße: Breite: 48,5 cm, Tiefe: 55 cm, Sitzhöhe: 46 cm, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet	2,000	St	_____	_____
01.17.0040	Aktenschrank 5 OH Türen zweiflügelig Aktenschrank 5 OH Türen zweiflügelig B/T/H in mm: 800 / 600 / 2040 Ausführung mit Mittelwand, Einlegeböden links, rechts ohne Einlegeböden Korpus: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff- platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl Front: wie Korpus Scharnier: 110°, ungedämpft Fachboden: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff- platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Sockel 70 mm Unterbaufarbe: melaminbeschichtete Holzwerkstoff-				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.17.0040) ...</i>					
	platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Grifffarbe: Chrom-matt Schließkreis ohne Vorgabe	1,000	St	_____	_____
01.17.0050	Design-Whiteboards 900 x600 mm Lieferung und Montage eines Design-Whiteboards, 900 x 600 mm Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen Gehrungsecken, inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör	1,000	St	_____	_____
Summe	01.17	Ausgabeküche - Raum 0.014, 15, 15a - Erdgeschoss			_____
01.18	Sportgeräte - Raum 0.026 - Erdgeschoss				
01.18.0010	Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x1000x600mm Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal B1000 x H2000 x T600 mm als einseitige Nutzung mit 5 Fachböden,Profile und Böden verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden mindestens 330 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive Wandverankerungen 2 Stück pro Regal, Regal muss gegen Kippen gesichert sein. Lieferung und vollständige Montage vor Ort	5,000	St	_____	_____
Summe	01.18	Sportgeräte - Raum 0.026 - Erdgeschoss			_____
01.19	Hausmeisterwerkstatt - Raum 0.028 - Erdgeschoss				
01.19.0010	Spind aus Stahl Spind aus Stahl HxBxT: ca. 1850 x 600 x 500 mm Stahl-Tür mit 8 mm Rundlochungs-Lochbild Türaufhängung rechts Türöffnungsbegrenzer 90 Grad Zylinderschloss, 2 Schlüssel, für Hauptschließanlage Menge Schloss Türfront: 2 100 mm hoher Sockel				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.19.0010) ...</i>					
	Korpus: RAL Farbe nach Wahl AG Türen Stahl: RAL Farbe nach Wahl AG Sockel: RAL Farbe nach Wahl AG Schrägdach: RAL Farbe nach Wahl AG Schrägdachaufsatz Edelstahl-Nummernschild Menge Nummernschilder : 2	1,000	St	_____	_____
01.19.0020	Schreibtisch mit T-Gestell HxBxT 76x130x65 cm, Schreibtisch mit T-Gestell HxBxT 76x130x65 cm, mit nahtlos angegossene Polyurethan-Sicherheitskante, Schub rechts mit Schloß Tischplatte 19 mm stark aus Spanplatte beschichtet	1,000	St	_____	_____
01.19.0030	Drehstuhl Drehstuhl, Synchronmechanik SY, höheneinstellbare, schwarze Kunststoffteile, Fußkreuz, Gasfeder, Rollen, Gestell: F41-BL Fußkreuz Farbe Wahl nach AG 3D-Armlehnen einstellbar in Höhe, Breite und Tiefe, weiche PU-Auflage, schwarz Rollen / Gleiter:harte Rollen 60 mm Schiebesitz: P - Schiebesitz (60mm) Lumbalstütze: BO - tiefeneinstellbare Lordosenstütze Rücken + Sitz gepolstert	1,000	St	_____	_____
01.19.0040	Einzelmülleimer 18L Lieferung von Einzelmülleimern Füllmenge 18L aus Kunststoff, Farben: Schwarz, Blau, Gelb mit Aufkleber jeweils für Restmüll, Kunststoff oder Papier	3,000	St	_____	_____
Summe	01.19 Hausmeisterwerkstatt - Raum 0.028 - Erdgeschoss				_____
01.20	Garderobe links - Raum 1.012 - 1.Obergeschoss				
01.20.0010	Hakenstange Länge 3m Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 3 m mit 10 Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken, Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.20.0010) ...

1,000 St

01.20.0020 Bank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm

Sitzbank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm
Bank in Wangenkonstruktion aus 25 mm dicker
Spanplatte verstärkt durch Stahlunterzug

1,000 St

01.20.0030 Schulranzenregal

Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als
Sonderanfertigung wie folgt:

- freistehendes, offenes Regal
- Aufbewahrung von Schulranzen in den
Garderoben (1 je Garderobe,
2 Garderoben je Geschoss)
- 24 Fächer Schulranzen 60x47x59

Maße:

- Höhe: 1,96 m
- Breite: 3,94 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St

Summe	01.20	Garderobe links - Raum 1.012 - 1.Obergeschoss			
--------------	--------------	--	--	--	--

01.21	Garderobe rechts - Raum 1.005 - 1.Obergeschoss				
--------------	---	--	--	--	--

01.21.0010 Hakenstange Länge 3m

Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 3 m mit 10
Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken,
Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG

3,000 St

01.21.0020 Bank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.21.0020) ...

Sitzbank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm
Bank in Wangenkonstruktion aus 25 mm dicker
Spanplatte verstärkt durch Stahlunterzug

3,000 St**01.21.0030****Schulranzenregal**

Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als
Sonderanfertigung wie folgt:

- freistehendes, offenes Regal
- Aufbewahrung von Schulranzen in den
Garderoben (1 je Garderobe,
2 Garderoben je Geschoss)
- 24 Fächer Schulranzen 60x47x59

Maße:

- Höhe: 1,96 m
- Breite: 3,94 m
- Tiefe: 60 cm

Material:

- Korpus und Einlegeböden,
20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
- Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl
- Sockel, 20 mm melaminbeschichtete
Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm

1,000 St**Summe****01.21****Garderobe rechts - Raum 1.005 -
1.Obergeschoss****01.22****Aktenlager - Raum 1.023 - 1.Obergeschoss****01.22.0010****Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x4200x400mm**

Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal
H2000 x B4200 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5
Fachböden, Profile und Böden verzinkt,
Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden
mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im
Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive
Wandverankerungen 2 Stück pro Regal,
Regal muss gegen Kippen gesichert sein.

Lieferung und vollständige Montage vor Ort

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.22.0010) ...

		1,000	St	_____	_____
--	--	--------------	-----------	-------	-------

01.22.0020 Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x3600x400mm

Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal H2000 x B3600 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5 Fachböden, Profile und Böden verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive Wandverankerungen 2 Stück pro Regal, Regal muss gegen Kippen gesichert sein.

Lieferung und vollständige Montage vor Ort

		1,000	St	_____	_____
--	--	--------------	-----------	-------	-------

01.22.0030 Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x2400x400mm

Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal H2000 x B2400 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5 Fachböden, Profile und Böden verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive Wandverankerungen 2 Stück pro Regal, Regal muss gegen Kippen gesichert sein.

Lieferung und vollständige Montage vor Ort

		1,000	St	_____	_____
--	--	--------------	-----------	-------	-------

01.22.0040 Beistelltisch

Beistelltisch, Rechteckform
 Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt

B/T/H in mm: 800 / 800 / 760
 Plattendicke: 25 mm
 Platte: Farbe nach Wahl AG
 Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG

		1,000	St	_____	_____
--	--	--------------	-----------	-------	-------

01.22.0050 Stapelstuhl

Lieferung von Stapelstühlen
 Gestell: C-Form
 Schale: Kunststoffschale, Freischwinger
 Stahlrohr pulverbeschichtet, stapelbar, mit Stapelschoner
 Kunststoff, zum Auftischen geeignet

Maße: Breite: 50 cm, Tiefe u. Höhe: siehe Schalentyp,
 Sitzhöhe: 46 cm
 · Schalentyp: 60
 Gesamttiefe 57 cm, Gesamthöhe 85 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.22.0050) ...</i>					
	· Sitzausführung: · ungepolstert				
		1,000	St		
Summe	01.22 Aktenlager - Raum 1.023 - 1.Obergeschoss				
01.23	Putzmittelraum - Raum 1.007 - 1.Obergeschoss				
01.23.0010	Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x2400x400mm Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal H2000 x B2400 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5 Fachböden,Profile und Böden verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive Wandverankerungen 2 Stück pro Regal, Regal muss gegen Kippen gesichert sein. Lieferung und vollständige Montage vor Ort				
		1,000	St		
Summe	01.23 Putzmittelraum - Raum 1.007 - 1.Obergeschoss				
01.24	Lager - Raum 1.006 - 1.Obergeschoss				
01.24.0010	Aktenschrank Typ V2 Aktenschrank Typ V2 - zweiflügelig, verschließbar - 4 Einlegeböden ohne Mittelwand Maße: - Höhe: 5 OH + Sockel (ca. 2,04 m) - Breite: 1,20 m - Tiefe: 44 cm Material: - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff- platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm				
		6,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.24.0020	<p>Beistelltisch Beistelltisch, Rechteckform Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt</p> <p>B/T/H in mm: 800 / 800 / 760 Plattendicke: 25 mm Platte: Ahorn Gestellfarbe: Weißaluminium (WA)</p>	1,000	St	_____	_____
01.24.0030	<p>Stapelstuhl Lieferung von Stapelstühlen Gestell:C-Form Schale:Kunststoffschale, Freischwinger Stahlrohr pulverbeschichtet, mit Verbinder für Saalbestuhlung, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet</p> <p>Maße: Breite: 50 cm, Tiefe u. Höhe: siehe Schalentyp, Sitzhöhe: 46 cm · Schalentyp: 60 · Gesamttiefe 57 cm, Gesamthöhe 85 cm · Sitzausführung: · ungepolstert</p>	1,000	St	_____	_____
Summe	01.24 Lager - Raum 1.006 - 1.Obergeschoss				_____
01.25	Flure - 1.Obergeschoss				
01.25.0010	<p>Bilderschienen-Set inkl. Montagezubehör Bilderschienen-Set inkl. Montagezubehör Bilderschiene 200 cm Länge, sechs Befestigungsclips inkl. Dübel und Schraube, zwei Endkappen, zwei verstellbare Bildhaken, zwei Perlonseile (Ø 2 mm) mit Sechskantgleitern, Länge 150 cm max. Tragkraft pro Seil: ca. 7 kg.</p>	6,000	St	_____	_____
01.25.0020	<p>Bilderrahmen B/H = 300/500mm Lieferung und Montage Bilderrahmen an uvor beschriebene Bilderschiene, B/H = 300/500 mm</p> <p>6 Stück Rahmen pro Schiene</p>	36,000	St	_____	_____
01.25.0030	Modulare Polster Sitzelemente Gerade				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.25.0030) ...

Modulare Polster-Sitzelemente
in den Flurnischen im 1.Obergeschoss

Ausführung:

Lineare Hocker zu Landschaften kombinierbar, bestehend aus
Bodenplatte mit Gleitern und Polster aus Schaumstoff mit
Kunstleder-Bezug, Brandschutz der Polster Elemente nach DIN
66084 entsprechend Klasse P-a (hoch)

Kombination aus geraden und 135°-abgewinkelten
Sitzelementen

Element gerade B/T/H 1055/528/380

Ausführung und Anordnung gemäß Grundrissplan

2,000 St**01.25.0040****Modulare Polster Sitzelemente Winkel 135° rechts**

Modulare Polster-Sitzelemente
in den Flurnischen im 1.Obergeschoss

Ausführung:

Lineare Hocker zu Landschaften kombinierbar, bestehend aus
Bodenplatte mit Gleitern und Polster aus Schaumstoff mit
Kunstleder-Bezug, Brandschutz der Polster Elemente nach DIN
66084 entsprechend Klasse P-a (hoch)

Kombination aus geraden und 135°-abgewinkelten
Sitzelementen

Element Winkel B/T/H 1408/725/380

Ausführung und Anordnung gemäß Grundrissplan

3,000 St**01.25.0050****Modulare Polster Sitzelemente Winkel 135° links**

Modulare Polster-Sitzelemente
in den Flurnischen im 1.Obergeschoss

Ausführung:

Lineare Hocker zu Landschaften kombinierbar, bestehend aus
Bodenplatte mit Gleitern und Polster aus Schaumstoff mit
Kunstleder-Bezug, Brandschutz der Polster Elemente nach DIN
66084 entsprechend Klasse P-a (hoch)

Kombination aus geraden und 135°-abgewinkelten
Sitzelementen

Element Winkel B/T/H 1408/725/380

Ausführung und Anordnung gemäß Grundrissplan

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.25.0050) ...</i>					
		3,000	St	_____	_____
Summe	01.25 Flure - 1.Obergeschoss				_____
01.26	Garderobe links - Raum 2.010 - 2.Obergeschoss				
01.26.0010	Hakenstange Länge 3m Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 3 m mit 10 Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken, Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG	1,000	St	_____	_____
01.26.0020	Bank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm Sitzbank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm Bank in Wangenkonstruktion aus 25 mm dicker Spanplatte verstärkt durch Stahlunterzug	1,000	St	_____	_____
01.26.0030	Schulranzenregal Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als Sonderanfertigung wie folgt: - freistehendes, offenes Regal - Aufbewahrung von Schulranzen in den Garderoben (1 je Garderobe, 2 Garderoben je Geschoss) - 24 Fächer Schulranzen 60x47x59 Maße: - Höhe: 1,96 m - Breite: 3,94 m - Tiefe: 60 cm Material: - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm	1,000	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.26 Garderobe links - Raum 2.010 - 2.Obergeschoss				
01.27	Garderobe rechts - Raum 2.006 - 2.Obergeschoss				
01.27.0010	Hakenstange Länge 3m Lieferung und Montage einer Hakenstange, Länge 3 m mit 10 Haken, Stahlblende ca. 40x20 mm Ovalrohr, 3-fach Haken, Haken nach hinten, Standardstahlfarben nach Wahl AG	3,000	St		
01.27.0020	Bank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm Sitzbank mit Stahlunterzug, BHT 300x34x32 cm Bank in Wangenkonstruktion aus 25 mm dicker Spanplatte verstärkt durch Stahlunterzug	3,000	St		
01.27.0030	Schulranzenregal Lieferung und Montage eines Schulranzenregals als Sonderanfertigung wie folgt: - freistehendes, offenes Regal - Aufbewahrung von Schulranzen in den Garderoben (1 je Garderobe, 2 Garderoben je Geschoss) - 24 Fächer Schulranzen 60x47x59 Maße: - Höhe: 1,96 m - Breite: 3,94 m - Tiefe: 60 cm Material: - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm	1,000	St		
Summe	01.27 Garderobe rechts - Raum 2.006 - 2.Obergeschoss				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.28	Lager Physio - Raum 2.003a - 2.Obergeschoss				
01.28.0010	<p>Steh-Sitz-Tisch höhenverstellbar Steh-Sitz-Tisch höhenverstellbar Maße B/T/H: 1400/800/620-1270 mm Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Ahorn - Dekor Basic (AD) T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm) stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: Weißaluminium (WA) Handschalter Auf/Ab Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar (FLEX) .. Montage an Tischplatte .. Position: beidseitig + vertikale Kabelführung (VKKM) .. zur Montage an Säule .. Position: links .. Farbe: Schwarz (SW) + Schuko-Steckdose 5-fach, diagonal (SD5) + Einspeisleitung 5 m (VBL-E500) + Plattenüberstand .. links (mm): 200 + 3x Kabeldurchlass rund, Standard (KDB) .. Farbe: Weißaluminium (WA)</p>	1,000	St	_____	_____
01.28.0020	<p>Schreibtisch Schreibtisch Höhe fest Maße B/T/H: 1600/600/760 Plattendicke: 25 mm Plattenfarbe: Ahorn - Dekor Basic (AD) T-Fuß Gestell, Quadratrohr (70 x 70 mm)</p>	1,000	St	_____	_____
01.28.0030	<p>Drehstuhl mit Stuhlrollen Drehstuhl mit Stuhlrollen, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Sitzschale Kunststoff</p>	1,000	St	_____	_____
01.28.0040	<p>Aktenschrank Aktenschrank 5 OH Türen zweiflügelig unten, oben offenes Regal, B/T/H in mm: 800 / 440 / 2040 Korpus: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.28.0040) ...

platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
 Front: wie Korpus
 Scharnier: 110°, ungedämpft
 Fachboden: 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoff-
 platte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl
 Fachboden Anzahl: 4
 Unterbautyp: 70 mm Sockel melaminbeschichtete
 Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte),
 Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall
 Grifffarbe: Chrom-matt
 Schließkreis ohne Vorgabe

1,000 St

Summe	01.28	Lager Physio - Raum 2.003a -			
		2.Obergeschoss			

01.29	Physio - Raum 2.003 - 2.Obergeschoss				
--------------	---	--	--	--	--

01.29.0010	Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork				
-------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork
 Materialstärke: 8-10 mm
 Eigenschaften zum Pinnwandrahmen: Aluminiumrahmen
 Einfassung: Kunststoffecken

1,000 St

01.29.0020	Magnetleiste				
-------------------	---------------------	--	--	--	--

Lieferung und Montage einer Magnetleiste weiß, ohne Magnete,
 Größe: 500 x 50 x 0,5 mm (L x B x T).

Selbstklebende Magnetwand-Leisten in Weiß zum schnellen,
 magnethaftenden Befestigen.

1,000 St

01.29.0030	Therapieliege				
-------------------	----------------------	--	--	--	--

Therapieliege
 Arbeitshöhe ist elektrisch einstellbar von 440-950 mm
 2x2 Rundumschaltung
 Ohne Seitengitter
 24 Volt-System mit Scherenhub Stufenlos Höhenverstellung
 mittels einer Kabelfernbedienung.
 Die Liegefläche ist mit einem angenehmen Spezialkunststoff
 gepolstert und mit
 strapazierfähigem Kunstleder bezogen.
 50 mm starke Polsterauflage mit Softkanten
 Fahrgestell in robuster Stahlkonstruktion mit
 Pulverbeschichtung
 Einfacher Transport über die großen Fahrlenkrollen mit
 Feststeller
 Maße Therapieliege (LxB): 200 x 200 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.29.0030) ...</i>					
	Belastbar bis 205 kg				
		1,000	St	_____	_____
01.29.0040	Beistelltisch, Rechteckform 600/600 mm Beistelltisch, Rechteckform Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt, je 2 Tischbeine mit Rollen B/T/H in mm: 600 / 600 / 760 Plattendicke: 25 mm Platte: Farbe nach Wahl AG Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG				
		1,000	St	_____	_____
01.29.0050	Stapelhocker Hocker rund mit verschiedenen hohen Querstreben Gestell: Rundstahlrohr 18x1,5 mm Kunststoffgleiter Sitz: Aus ca. 10 mm starken, 9-fach verleimtem, hochdruckverpresstem Buchensperrholz. Maße: Breite: 36 cm, Tiefe: 36 cm, Höhenverstellbar . Ausstattung: · ungepolstert · unsichtbar mit dem Gestell verschraubt · Holzoberfläche: Farbe nach Wahl AG, gebeizt · Gestelloberfläche: verchromt · Gleiter: Basisgleiter Kunststoff				
		4,000	St	_____	_____
01.29.0060	Drehstuhl mit Stuhlrollen Drehstuhl mit Stuhlrollen, höhenverstellbar mit Gasdruckfeder, Sitzschale Kunststoff				
		1,000	St	_____	_____
Summe	01.29	Physio - Raum 2.003 - 2.Obergeschoss			_____
01.30	Sozialarbeiter - Raum 2.002 - 2.Obergeschoss				
01.30.0010	Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork Pinnwand 2000 x 1000 mm Kork Materialstärke: 8-10 mm Eigenschaften zum Pinnwandrahmen: Aluminiumrahmen Einfassung: Kunststoffecken				
		1,000	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.30.0020	<p>Schrank mit Mittelwand Schrank mit Mittelwand, 5OH, mit 2 Türen bis h 800 verschließbar, sowie Oberteil als offenes Regal</p> <p>Maße: - Höhe: 2,04 m - Breite: 1,20 m - Tiefe: 44 cm</p> <p>Material: - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm</p>	1,000	St	_____	_____
01.30.0030	<p>Aktenschrank Typ V2 Aktenschrank Typ V2 - zweiflügelig, verschließbar - 4 Einlegeböden ohne Mittelwand</p> <p>Maße: - Höhe: 5 OH + Sockel (ca. 2,04 m) - Breite: 1,20 m - Tiefe: 44 cm</p> <p>Material: - Korpus und Einlegeböden, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Rückwand, 10 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl - Sockel, 20 mm melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte (Möbelspanplatte), Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 100 mm</p>	1,000	St	_____	_____
01.30.0040	<p>Beistelltisch, Trapezform Beistelltisch, Trapezform Dreikantgestell fest verschweißt, 800 mm Anstelltiefe, B/T/H in mm: 1600 / 693 / 760 Plattendicke: 25 mm Platte: Farbe nach Wahl AG Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.30.0040) ...

2,000 St

01.30.0050

Schreibtisch

Schreibtisch
 -stufenlos höhenverstellbar mittels Elektromotor
 -mit sensorischem Auffahrschutz
 -mit Handschalter für Auf/Ab
 -Gestell als T-Fuß, von unten an Tischplatte verschraubt

Maße:
 - Höhe: 0,62 bis 1,27 m (variabel)
 - Breite: 1,40 m
 - Tiefe: 0,60 m

Material:
 - Tischplatte, 40 mm Kunststein, Farbe nach Wahl
 - Standfuß, Aluminiumblech pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl

1,000 St

01.30.0060

Rollcontainer abschließbar

Mobiler Rollcontainern aus melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte nach RAL mit jeweils 3 Schubladenkästen verschließbar und einem Fach als Stiftablage

Maße ca. B425 x T600 x H650 mm

1,000 St

01.30.0070

Drehstuhl

Drehstuhl, Synchronmechanik SY, höheneinstellbare, schwarze Kunststoffteile, Fußkreuz, Gasfeder, Rollen, Gestell: F41-BL Fußkreuz Farbe Wahl nach AG 3D-Armlehnen einstellbar in Höhe, Breite und Tiefe, weiche PU-Auflage, schwarz Rollen / Gleiter:harte Rollen 60 mm Schiebesitz: P - Schiebesitz (60mm) Lumbalstütze: BO - tiefeneinstellbare Lordosenstütze Rücken + Sitz gepolstert

1,000 St

01.30.0080

Stapelstuhl

Lieferung von Stapelstühlen
 Gestell:C-Form
 Schale:Kunststoffschale, Freischwinger
 Stahlrohr pulverbeschichtet, mit Verbinder für Saalbestuhlung, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.30.0080) ...

geeignet

Maße: Breite: 50 cm, Tiefe u. Höhe: siehe Schalentyp,
 Sitzhöhe: 46 cm
 · Schalentyp: 60
 Gesamttiefe 57 cm, Gesamthöhe 85 cm
 · Sitzausführung: · ungepolstert

2,000 St

01.30.0090

Wandgarderobe

Lieferung und Montage einer Wandgarderobe mit Blende
 70 mm unfallgeschützt, als Sicherheitswandgarderobe
 Breite 1000 mm 120 mm tief mit 5 Hut-/Doppelmantelhaken
 im Abstand 200 mm metallsilber/schwarz

1,000 St

Summe

**01.30 Sozialarbeiter - Raum 2.002 -
 2.Obergeschoss**

01.31

Lager - Raum 2.007 - 2.Obergeschoss

01.31.0010

Rollbrett

Rollbrett
 Außenmaße: 600 x 300 x 145 mm (BxTxH)
 Ladefläche: 600 x 300 mm (BxT)

Ausführung:
 Oberfläche: Robuster Anti-Rutschbelag blau
 18 mm Sperrholzplatte
 Radsatz: 4 Stück 100 mm Kunststoff-Lenkrollen
 mit jeweils 4 Schrauben an der Holzplatte befestigt
 Traglast: 500 kg

10,000 St

Summe

01.31 Lager - Raum 2.007 - 2.Obergeschoss

01.32

Lager - Raum 2.022 - 2.Obergeschoss

01.32.0010

Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x4200x400mm

Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal
 H2000 x B4200 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5
 Fachböden, Profile und Böden verzinkt,
 Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden
 mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im
 Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive
 Wandverankerungen 2 Stück pro Regal,
 Regal muss gegen Kippen gesichert sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.32.0010) ...

Lieferung und vollständige Montage vor Ort

1,000 St**01.32.0020****Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x3600x400mm**

Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal H2000 x B3600 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5 Fachböden, Profile und Böden verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive Wandverankerungen 2 Stück pro Regal, Regal muss gegen Kippen gesichert sein.

Lieferung und vollständige Montage vor Ort

1,000 St**01.32.0030****Fachbodenregal mit 5 Böden HxBxT = 2000x2400x400mm**

Lieferung und Montage von einem Fachbodenregal H2000 x B2400 x T400 mm als einseitige Nutzung mit 5 Fachböden, Profile und Böden verzinkt, Aussteifung durch Kreuzstäbe, Belastbarkeit pro Boden mindestens 315 kg, Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich (schraublos), inklusive Wandverankerungen 2 Stück pro Regal, Regal muss gegen Kippen gesichert sein.

Lieferung und vollständige Montage vor Ort

1,000 St**01.32.0040****Beistelltisch**

Beistelltisch, Rechteckform
Quadratrohrgestell (30 x 30 mm) fest verschweißt

B/T/H in mm: 800 / 800 / 760

Plattendicke: 25 mm

Platte: Farbe nach Wahl AG

Gestellfarbe: Farbe nach Wahl AG

1,000 St**01.32.0050****Stapelstuhl**

Lieferung von Stapelstühlen
Gestell:C-Form
Schale:Kunststoffschale, Freischwinger
Stahlrohr pulverbeschichtet, mit Verbinder für Saalbestuhlung, stapelbar, mit Stapelschoner Kunststoff, zum Auftischen geeignet

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.32.0050) ...</i>					
	Maße: Breite: 50 cm, Tiefe u. Höhe: siehe Schalentyp, Sitzhöhe: 46 cm · Schalentyp: 60 Gesamttiefe 57 cm, Gesamthöhe 85 cm · Sitzausführung: · ungepolstert	1,000	St	_____	_____
Summe	01.32 Lager - Raum 2.022 - 2.Obergeschoss			_____	_____
01.33	Flure - 2.Obergeschoss				
01.33.0010	Bilderschienen-Set inkl. Montagezubehör Bilderschienen-Set inkl. Montagezubehör Bilderschiene 200 cm Länge, sechs Befestigungsclips inkl. Dübel und Schraube, zwei Endkappen, zwei verstellbare Bildhaken, zwei Perlonseile (Ø 2 mm) mit Sechskantgleitern, Länge 150 cm max. Tragkraft pro Seil: ca. 7 kg.	6,000	St	_____	_____
01.33.0020	Bilderrahmen B/H = 300/500mm Lieferung und Montage Bilderrahmen an uvor beschriebene Bilderschiene, B/H = 300/500 mm 6 Stück Rahmen pro Schiene	36,000	St	_____	_____
01.33.0030	Modulare Polster Sitzelemente Gerade Modulare Polster-Sitzelemente in den Flurnischen im 1.Obergeschoss Ausführung: Lineare Hocker zu Landschaften kombinierbar, bestehend aus Bodenplatte mit Gleitern und Polster aus Schaumstoff mit Kunstleder-Bezug, Brandschutz der Polster Elemente nach DIN 66084 entsprechend Klasse P-a (hoch) Kombination aus geraden und 135°-abgewinkelten Sitzelementen Element gerade B/T/H 1055/528/380 Ausführung und Anordnung gemäß Grundrissplan	4,000	St	_____	_____
01.33.0040	Modulare Polster Sitzelemente Winkel 135° rechts Modulare Polster-Sitzelemente				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.33.0040) ...

in den Flurnischen im 1.Obergeschoss

Ausführung:

Lineare Hocker zu Landschaften kombinierbar, bestehend aus Bodenplatte mit Gleitern und Polster aus Schaumstoff mit Kunstleder-Bezug, Brandschutz der Polsterelemente nach DIN 66084 entsprechend Klasse P-a (hoch)

Kombination aus geraden und 135°-abgewinkelten Sitzelementen

Element Winkel B/T/H 1408/725/380

Ausführung und Anordnung gemäß Grundrissplan

4,000 St

01.33.0050

Modulare Polster Sitzelemente Winkel 135° links

Modulare Polster-Sitzelemente
in den Flurnischen im 1.Obergeschoss

Ausführung:

Lineare Hocker zu Landschaften kombinierbar, bestehend aus Bodenplatte mit Gleitern und Polster aus Schaumstoff mit Kunstleder-Bezug, Brandschutz der Polsterelemente nach DIN 66084 entsprechend Klasse P-a (hoch)

Kombination aus geraden und 135°-abgewinkelten Sitzelementen

Element Winkel B/T/H 1408/725/380

Ausführung und Anordnung gemäß Grundrissplan

4,000 St

Summe

01.33 Flure - 2.Obergeschoss

01.34

STUNDENLOHNARBEITEN

Bei den Stundenlohnarbeiten handelt es sich um besondere Leistungen geringen Umfanges, die überwiegend Lohnkosten verursachen. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktätlich (wöchentlich) einzureichen.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<p>abzurechnenden Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten sowie Fahrgeld, Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge sind in die Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.</p>				
01.34.0010	<p>Zusätzliche An- und Abfahrt Zusätzliche An- und Abfahrt vom Betriebshof / Firmensitz einschließlich aller Betriebskosten / Mautgebühren usw. für An- und Abfahrten für Arbeiten auf Anweisung des AG / Bauüberwachung wie zum Bsp. außerordentliche Instandsetzung- oder Umbauarbeiten, die über die ausgeschriebene Leistungen in den Hauptpositionen hinaus gehen.</p> <p>Die Stückanzahl beinhaltet eine Kolonne von 2 Arbeitnehmern pro An-und Abfahrt.</p>	2,000	St	_____	_____
01.34.0020	<p>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>	5,000	h	_____	_____
01.34.0030	<p>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>	5,000	h	_____	_____
01.34.0040	<p>Übergabe und Einweisung Übergabe und Einweisung zu allen Möbeln und technischen Geräte von einer fachkundigen Person an den Bauherrn.</p> <p>Die Einweisung beinhaltet folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erläuterung der Bedienbarkeit aller Möbel und technischen Geräte inklusive Übergabe und Durchsprache von Bedienungsanleitungen - Durchsprache von Pflege- und Wartungshinweisen - Übergabe eines Einweisungsprotokolls 				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.34.0040) ...

1,000 St

Summe 01.34 STUNDENLOHNARBEITEN

Summe 01 LOS 1-26 VERWALTUNGSMÖBEL

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 1-26 Verwaltungsmöbel**

01.01	ARBEITSVORBEREITUNG				_____
01.02	Garderobe links - Raum 0.019 - Erdgeschoss				_____
01.03	Garderobe rechts - Raum 0.025 - Erdgeschoss				_____
01.04	Foyer - Raum 0.105 - Erdgeschoss				_____
01.05	Flure - Erdgeschoss				_____
01.06	Erste-Hilfe-Raum - Raum 0.001 - Erdgeschoss				_____
01.07	Pfелgedienst - Raum 0.002 - Erdgeschoss				_____
01.08	Beratung - Raum 0.003 - Erdgeschoss				_____
01.09	Schulleiter - Raum 0.004a - Erdgeschoss				_____
01.10	Sekretariat - Raum 0.004 - Erdgeschoss Seite 10				_____
01.11	Stellv. Schulleiter - Raum 0.004b - Erdgeschoss				_____
01.12	Kopierer - Raum 0.005a - Erdgeschoss				_____
01.13	Lehrerzimmer - Raum 0.006 - Erdgeschoss				_____
01.14	Päd. Personal - Raum 0.007 - Erdgeschoss				_____
01.15	Teeküche - Raum 0.007a - Erdgeschoss				_____
01.16	Umkleide Personal - Raum 0.009 - Erdgeschoss				_____
01.17	Ausgabeküche - Raum 0.014, 15, 15a - Erdgeschoss				_____
01.18	Sportgeräte - Raum 0.026 - Erdgeschoss				_____
01.19	Hausmeisterwerkstatt - Raum 0.028 - Erdgeschoss				_____
01.20	Garderobe links - Raum 1.012 - 1.Obergeschoss				_____
01.21	Garderobe rechts - Raum 1.005 - 1.Obergeschoss				_____
01.22	Aktenlager - Raum 1.023 - 1.Obergeschoss				_____
01.23	Putzmittelraum - Raum 1.007 - 1.Obergeschoss				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1-26 Verwaltungsmöbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.24	Lager - Raum 1.006 - 1.Obergeschoss				_____
01.25	Flure - 1.Obergeschoss				_____
01.26	Garderobe links - Raum 2.010 - 2.Obergeschoss				_____
01.27	Garderobe rechts - Raum 2.006 - 2.Obergeschoss				_____
01.28	Lager Physio - Raum 2.003a - 2.Obergeschoss				_____
01.29	Physio - Raum 2.003 - 2.Obergeschoss				_____
01.30	Sozialarbeiter - Raum 2.002 - 2.Obergeschoss				_____
01.31	Lager - Raum 2.007 - 2.Obergeschoss				_____
01.32	Lager - Raum 2.022 - 2.Obergeschoss				_____
01.33	Flure - 2.Obergeschoss				_____
01.34	STUNDENLOHNARBEITEN				_____
01	LOS 1-26 VERWALTUNGSMÖBEL				_____
Angebotssumme netto				EUR	_____
zzgl. MwSt. 19,00 %				EUR	_____
Angebotssumme brutto				EUR	_____