

Draufsicht Detail Raumfuge F3 + F4



Draufsicht Detail Raumfuge F1 + F2



Detail Raumfuge Fugenband
M 1:10



Detail Raumfuge Dichtband
M 1:10



Detail Sichtfuge
M 1:10



3D Ansicht Fugen Kopfbalken



Ausführung der Fugen

F1
Elastomer-fugenband mit 2 Sperrankern FAE 100 o. glw.



F2
Elastomer-fugenband mit 2 Sperrankern FAE 100 o. glw.



F3
Elastomer-fugenband mit 2 Sperrankern FAE 100 o. glw.



F4
Elastomer-fugenband mit 2 Sperrankern FAE 100 o. glw.



F5
Kompressions-dichtband in Raumfuge einlegen (umlaufend)



F6
Kompressions-dichtband in Raumfuge einlegen (umlaufend)



F8
Kompressions-dichtband in Raumfuge einlegen (umlaufend)



F7
Kompressions-dichtband in Raumfuge einlegen (umlaufend)



Der Inhalt dieses Dokumentes ist ausschließlich für den Auftraggeber die Stadt Leipzig und andere vertraglich vereinbarte Empfänger bestimmt. Er darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers ganz oder auszugsweise und ohne Gewähr Dritten zugänglich gemacht werden. Die Planverfasser haftet gegenüber Dritten nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen.

Datenquellen :

Katasterdaten, Stand : Vermessung, Datum :

Nr.	Art der Änderung	Datum	Gez.	Bearb.	Gepr.
f					
e					
d					
c					
b					
a					

Stadt Leipzig

Bauobjekt: Stadthafen Leipzig

Gewerk: Wasserbau. Spezialtiefbau, Tiefbau

Planinhalt: Regeldetail Fugenausbildung Kopfbalken - Bohrpfahle 118 cm / 88 cm

Leistungsphase: Ausführungsplanung

Anlage Nr.:	Plan Nr.:
B2.1	1

Maßstab: 1:100

Projekt Nr.:

Dateiname: 615-3576-Ansichten_Kopfbalken_Verpressschlauch.dwg

Plangröße in m²: A1

Bauherr:
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Technisches Rathaus Haus A
Prager Straße 118 - 04317 Leipzig
Tel.: (0341) 123 - 6100
E-Mail: stadtgruen.gewaesser@leipzig.de
Internet: www.leipzig.de/stadtgruen

Planverfasser: Ausschreibungsunterlagen

23.02.2023

	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Datum / Unterschrift: . . gez.: .....

Datum / Unterschrift: . . gez.: .....

P:\615\3500-3599\3576 Stadthafen Leipzig\700 Ausführungsplanung\Baulos_3\2023\901_Übergabe_DWG\615-3576-Ansichten_Kopfbalken_Verpressschlauch