




Draufsicht Steganlage F




Ansicht Steganlage F



Draufsicht Steganlage H




Ansicht Steganlage H




Des Pfahlführungs-Profil und dessen Befestigungsdetails dürfen nicht im Bereich
- der Wandeinbauleuchten
- der Ankerketten der Vorsatzschale
- der konstruktiven Verankerungen der Vorsatzschale
- der Scheinfugen der Vorsatzschale liegen.

Die Befestigung des Führungsschittens am Schwimmkörper muss so erfolgen, dass der Führungsschitten sich in Hinsicht auf die verschiedenen Wasserstände sowie die unterschiedlichen Belastungszustände des Schwimmkörpers nicht an der Uferwand verankern kann und das seine Bewegungsfähigkeit durch Eisbildung nicht eingeschränkt wird.


Schnitt Zugangsbrücke F1




Schnitt C-C



Schnitt B-B




Schnitt A-A





Des Pfahlführungs-Profil und dessen Befestigungsdetails dürfen nicht im Bereich
- der Wandeinbauleuchten
- der Ankerketten der Vorsatzschale
- der konstruktiven Verankerungen der Vorsatzschale
- der Scheinfugen der Vorsatzschale liegen.

Die Befestigung des Führungsschittens am Schwimmkörper muss so erfolgen, dass der Führungsschitten sich in Hinsicht auf die verschiedenen Wasserstände sowie die unterschiedlichen Belastungszustände des Schwimmkörpers nicht an der Uferwand verankern kann und das seine Bewegungsfähigkeit durch Eisbildung nicht eingeschränkt wird.


Schnitt Zugangsbrücke H1



Schnitt Schwimmsteg



Übersichtslageplan:



Datenquellen :		Vermessung, Datum:	
F			
H			
A			
B			
C			
D			
E			
G			
H			
3 Anpassung Freibordhöhe Steganlage F; Anpassung Geländer Steganlage F		18.03.25	TPOR
Nr. / Art der Änderung		Datum	Gepr. Bearb. Gepr.
		Stadt Leipzig	
Bauobjekt: Stadthafen Leipzig		Anlage Nr.: B.5.2	Plan Nr.: 4a
Gewerk: Steganlagen - Außenmohle		Maßstab: 1:50	
Planinhalt: Ansichten und Schnitte		Projekt Nr.: Datum:	
Leistungsphase: Ausführungsplanung/ Vergabeunterlage			
Bearb.: Amt für Stadtgrün und Gewässer		Ausreichungsunterlagen	
Technische Referat Heide A		07.01.2024	
Rager Straße 118 - 04317 Leipzig		bearbeitet	
Tel.: (0341) 121-4100		gezeichnet	
E-Mail: stadtgruen.gewasser@leipzig.de		geprüft	
Internet: www.leipzig-stadtgruen.de		Datum / Unterschrift:	
Datum / Unterschrift:		gepr.:	