

Anlage 6 - Los 1**Objektbeschreibung und Aufgliederung der Objekte Los 1, Unterhalts- und Grundreinigung**

Anzahl der Objekte: 13

Das Los 1 enthält folgende Objekte:

Kindertagesstätten in den Ortsteilen und in der Kernstadt der Hansestadt Stendal,
Grundschule mit Hort, Schulturn- und Breitensportturnhallen in zwei Ortsteilen

Für den Zugang zu den Objekten sind die Leiterinnen und Leiter verantwortlich.

Alle Reinigungsarbeiten müssen vorher mit dem AG, Bereichsleiter Reinigung, abgesprochen werden.

Objektart Los 1	Anzahl	Unterhaltseinigung	Grundreinigung
		Häufigkeit	Intensivreinigung
Grundschulen	2	täglich	1x jährlich
Hort	2	täglich	1x jährlich
Kindertagesstätten	6	täglich	1x jährlich
Turnhalle Möringen(Vereinssport)	1	3x/Woche (Mo./Mi./Fr.)	1x jährlich
Turnhalle Börgitz(Schul- u.Vereinss)	1	täglich	1x jährlich
Jugendclub	1	täglich ggf.Sonnabend	
Verwaltung- Bauhof	1	täglich	1x jährlich
	13		

Los 1	Objekt	Ortsteil
1.01	Kita Jarchau - (Zwergenstübchen)	Hansestadt Stendal, OT Jarchau
1.02	Kita Insel - (Inselspatzen)	Hansestadt Stendal, OT Insel
1.03	Kita Dahlen- (Die kleinen Strolche)	Hansestadt Stendal, OT Dahlen
1.04	Kita Börgitz- (Uchtespatzen)	Hansestadt Stendal, OT Börgitz
1.05	Kita Uenglingen- Spatzennest)	Hansestadt Stendal, OT Uenglingen
1.06	Kita Mischka	Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
1.07	GS Börgitz	Hansestadt Stendal, OT Börgitz
1.08	GS Börgitz- Hort inkl.Turnhalle	Hansestadt Stendal, OT Börgitz
1.09	TH Möringen	Hansestadt Stendal, OT Möringen
1.10	GS Haferbreite	Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
1.11	GS Haferbreite- Hort	Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
1.12	Bauhof	Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
1.13	Mad- Club	Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet

**Anlage 6, Objektbeschreibung- Grundschulen, Kindertagesstätten, Turnhallen,
Verwaltungsgebäude, Jugendclub**

Los 1- Grundschulen

Anlage 6 - Los 1, Seite 3

Grundschule Börgitz:

In der Grundschule Börgitz befindet sich der Hortbereich in dem Bereich der anliegenden Kindertages-stätte und wird auch extra in der Auflistung der Objekte angegeben. Die Schule ist eingeschossig. Es ist auch darauf zu achten, dass täglich unter den Tischbeinen der Schulbänke gereinigt wird. Nach der Reinigung der Schülertische wird anschließend aufgestuhlt, damit der Fußboden gereinigt werden kann. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 630,25 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 524,92 m²

Grundschule Haferbreite:

Die Grundschule Haferbreite ist ein Schulneubau mit 2 Geschossen, der im August 2022 in Betrieb gegangen ist. Der Bodenbelag ist Kautschuk und soll 2x pro Woche gereinigt sowie 3x pro Woche mit Wischpflege behandelt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass täglich unter den Tischbeinen der Schulbänke gereinigt wird. Nach der Reinigung der Schülertische wird anschließend aufgestuhlt, damit der Fußboden gereinigt werden kann. Im Eingangsbereich befinden sich eingebaute Schmutzfangzonen. Im Objekt sind alle Kinder-WC Waschräume mit sensorgesteuerten Stoffhandtuchrollenspendern ausgestattet.

Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 953,09 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 841,09 m²

Hort der Grundschule Börgitz:

Der Hort ist im Kindergarten Börgitz integriert, nutzt aber auch Teile der Grundschule Börgitz und die Turnhalle. Darum ist der Reinigungsrythmus der Turnhalle dem Hort angepasst und wurde der Hortfläche zugerechnet. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 674,97 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 1.125,30 m²

Los 1- Horte:

Hort der Grundschule Haferbreite:

Der Hort der Grundschule Haferbreite befindet sich auf beiden Etagen der Schule. Es gibt reine Horträume und Klassenzimmer mit Doppelnutzung. Durch die umfangreiche Nutzung des Hortes werden auch alle Toiletten die Mensa und die beiden Treppenhäuser benutzt.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 953,09 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 841,09 m²

Los 1- Kindertagesstätten:

Anlage 6 - Los 1, Seite 4

Die Kindertagesstätten befinden sich in verschiedenen Ortsteilen der Hansestadt Stendal und im Kernstadtgebiet selbst. Alle Einrichtungen bestehen aus Kita- und Krippenplätzen. Diese sollen täglich gereinigt und 1x im Jahr maschinell einer Grundreinigung unterzogen werden. Die Kitas befinden sich derzeit alle in Fremdreinigung.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche aller Kitas
Unterhaltsreinigung: 1.815,02 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 1.306,99 m²

Los 1- Turnhallen:

Die zwei Turnhallen befinden sich in verschiedenen Ortsteilen der Hansestadt Stendal. Diese sollen täglich bzw. 3x wöchentlich gereinigt und 1x im Jahr maschinell einer Grundreinigung unterzogen werden.

Das Objekt Turnhalle Börgitz wird durch die Schule, Hort und den Breitensport benutzt. Wegen der Nutzung der Turnhalle in den Ferien, wurde die Fläche dem Hort zugeschrieben. Die Reinigungszeit ist entweder vor dem Schulsport bis 7.30 Uhr oder nach dem Schulsport ab 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, da dann die Halle von den Vereinen genutzt wird. Die Scharfschaltung erfolgt mit Schlüssel.

Die Turnhalle in Möringen ist eine reine Vereinssporthalle und wird auch an Wochenenden genutzt. Die Reinigungszeit ist dadurch nur bis 14.30 Uhr Mo., Mi. und Fr. möglich. Tägl. Gesamtreinigungsfläche

Unterhaltsreinigung: 190,99 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 648,34 m²

Los 1- Verwaltung:

Das Verwaltungsobjekt befindet sich im Kernstadtgebiet der Hansestadt Stendal. Dies soll täglich gereinigt und 1x im Jahr maschinell einer Grundreinigung unterzogen werden. Das Objekt Bauhofverwaltung ist ein Neubau und wird durch die Büromitarbeiter und die Arbeiter als Dusch- und Umkleideort benutzt. Es gibt noch einen Versammlungsraum mit Küchenzeile. Die Reinigungszeit ist nach der Nutzung ab 16.30 Uhr möglich. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Unterhaltsreinigung: 189,67 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 189,67 m²

Los 1- Jugendclub MAD:

Das Objekt befindet sich im Kernstadtgebiet der Hansestadt Stendal und soll täglich gereinigt werden. Der Jugendclub wird auch am Wochenende vermietet. In Absprache mit der Reinigungskraft, muss der Schmutz vom Freitag am Sonnabend vor Vermietungsbeginn entfernt werden.

Die Reinigungszeit ist vor der Nutzung bis 11.00 Uhr möglich. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Unterhaltsreinigung: 276,87 m²
Gesamtreinigungsfläche

Anlage 6 - Los 2**Objektbeschreibung und Aufgliederung der Objekte Los 2, Unterhalts- und Grundreinigung**

Anzahl der Objekte: 8

Das Los 2 enthält folgende Objekte:

Kindertagesstätten in der Kernstadt der Hansestadt Stendal,
Grundschulen mit Hort, Turnhallen für Schul- und Breitensport

Für den Zugang zu den Objekten sind die Leiterinnen und Leiter verantwortlich.

Alle Reinigungsarbeiten müssen vorher mit dem AG, Bereichsleiter Reinigung, abgesprochen werden.

Objektart Los 2	Anzahl	Unterhaltseinigung	Grundreinigung
		Häufigkeit	Intensivreinigung Häufigkeit
Grundschulen	2	täglich	1x jährlich
Horte	2	täglich	1x jährlich
Kindertagesstätten	2	täglich	1x jährlich
Turnhallen Schul- u. Vereinssport	2	täglich	1x jährlich
	8		

2.01	Kita Wahrburg		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.02	Kita Märchenland		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.03	Grundschule Gagarin		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.04	Hort der Grundschule Gagarin		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.05	Turnhalle der Grundschule Gagarin		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.06	Grundschule Stadtsee		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.07	Hort der Grundschule Am Stadtsee		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet
2.08	Turnhalle der Grundschule Am Stadtsee		Hansestadt Stendal, Kernstadtgebiet

Los 2- Kindertagesstätten:

Anlage 6 - Los 2, Seite 3

Die Kindertagesstätten befinden sich im Kernstadtgebiet der Hansestadt. Alle Einrichtungen bestehen aus Kita und Krippenplätzen. Diese sollen täglich gereinigt und 1x im Jahr maschinell einer Grundreinigung unterzogen werden. Die Kitas befinden sich derzeit alle in Fremdreinigung.

Die Kita Märchenland besteht aus 2 Gebäudeteilen (zweigeschossig), verbunden mit einem eingeschossigen Verbindungstrakt und ist die größte Kindertagesstätte. Auf der Kitaseite muss der Reinigungswagen in das Obergeschoss gebracht werden, da dort kein Putzmittelraum zur Verfügung steht. Die Einrichtung ist saniert. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche aller Kitas

Unterhaltsreinigung: 1.914,84 m²

Gesamtreinigungsfläche

Grundreinigung: 1.621,32 m²

Los 2- Grundschulen:

Anlage 6 - Los 2, Seite 4

Die Grundschule Gagarin wurde 2005 und die Grundschule Am Stadtsee im Jahre 2000 saniert. Der Bodenbelag ist Kautschuk und soll 2x pro Woche gereinigt und 3x pro Woche mit Wischpflege behandelt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass täglich unter den Tischbeinen der Schulbänke gereinigt wird. Nach der Reinigung der Schülertische wird anschließend aufgestuht, damit der Fußboden gereinigt werden kann. Im Eingangsbereich befinden sich eingebaute Schmutzfangzonen. Im Objekt sind alle Kinder-WC Waschräume mit Stoffhandtuchrollenspendern ausgestattet. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 4.952,42 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 4.397,34 m²

Los 2- Hort der Grundschulen:

Die Horte der Grundschulen Juri Gagarin, Am Stadtsee und Haferbreite befinden sich jeweils im Kellergeschoss der Schule. Es sind reine Horträume.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 1.183,12 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 1.031,18 m²

Los 2- Turnhallen:

Die zwei Turnhallen befinden sich im Kernstadtgebiet der Hansestadt Stendal. Gereinigt wird nur der Sozialtrakt. Die Reinigung der Sportfläche erfolgt durch den städtischen Hallenwart. Beide Turnhallen haben 2 Geschosse. Ausstattungshinweis für die Turnhalle Gagarin: Im Objekt sind alle Schüler-WC Waschräume mit Stoffhandtuchrollenspendern ausgestattet. Der Sozialtrakt soll täglich gereinigt und 1x im Jahr maschinell einer Grundreinigung unterzogen werden. Die Scharfschaltung erfolgt mit Transponder und Schlüssel.

Tägl. Gesamtreinigungsfläche
Unterhaltsreinigung: 1.102,65 m²
Gesamtreinigungsfläche
Grundreinigung: 864,19 m²

Anlage 6 - Los 3

Objektbeschreibung und Aufgliederung der Objekte Los 3, Grund- und Glasreinigung

Anzahl der Objekte: 56

Je nach Objektart gibt es unterschiedliche Reinigungshäufigkeiten von 1x jährlich bis täglich.

Im Falle von Bauarbeiten oder Sonderveranstaltungen (z. B. Wahlen) kann es zur Beauftragung von Zusatzreinigungen kommen.

Das Los 3 enthält folgende Objekte:

Dorfgemeinschaftshäuser, Ortsbürgermeisterbüros, Feuerwehren und Trauerhallen

Für den Zugang zu den Objekten ist der AG zuständig.

Alle Reinigungsarbeiten müssen vorher mit dem AG, Bereichsleiter Reinigung, abgesprochen werden.

Objektart	Anzahl	Grundreinigung Intensivreinigung Häufigkeit	Zusatzreinigungen
Feuerwehren	21	1x jährlich	FFW Uchtsprunge soll 2x jährlich gereinigt werden
Dorfgemeinschaftshäuser	16	1x jährlich	nach stattfindenden Wahlen muss gereinigt werden
Gemeindebüros	3	1x jährlich	
Trauerhallen	16	1x jährlich	vor Beerdigungen ist evtl. eine 2. Reinigung notwendig
	56		

Objekt

Ortsteil

1 DGH/ Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Jarchau
2 FFW	Hansestadt Stendal, OT Jarchau
3 DGH/ Vereinsraum	Hansestadt Stendal, OT Groß Schwechten
4 FFW	Hansestadt Stendal, OT Groß Schwechten
5 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Groß Schwechten
6 FFW	Hansestadt Stendal, OT Neuendorf am Speck
7 FFW	Hansestadt Stendal, OT Peulingen
8 Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Börgitz
9 Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Staats
10 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Staats
11 FFW	Hansestadt Stendal, OT Uchtsprunge
12 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Uchtsprunge
13 DGH/ Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Volgfelde
14 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Volgfelde
15 DGH/ Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Vinzelberg
16 FFW	Hansestadt Stendal, OT Vinzelberg
17 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Vinzelberg
18 DGH / Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Wittenmoor
19 FFW	Hansestadt Stendal, OT Wittenmoor
20 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Wittenmoor
21 FFW	Hansestadt Stendal, OT Möringen
22 DGH	Hansestadt Stendal, OT Möringen
23 FFW/ DGH	Hansestadt Stendal, OT Klein Möringen
24 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Klein Möringen
25 DGH	Hansestadt Stendal, OT Nahrstedt
26 FFW	Hansestadt Stendal, OT Nahrstedt
27 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Nahrstedt
28 DGH	Hansestadt Stendal, OT Insel
29 FFW	Hansestadt Stendal, OT Insel
30 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Insel
31 FFW/ DGH	Hansestadt Stendal, OT Dahlen
32 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Dahlen
33 DGH/ Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Gohre
34 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Gohre
35 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Welle
36 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Dahrenstedt
37 FFW	Hansestadt Stendal, OT Döbbelin
38 DGH	Hansestadt Stendal, OT Tornau
39 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Tornau
40 FFW	Hansestadt Stendal, OT Buchholz
41 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Buchholz
42 DGH „Alte Schule“	Hansestadt Stendal, OT Heeren
43 DGH	Hansestadt Stendal, OT Heeren
44 FFW	Hansestadt Stendal, OT Heeren
45 FFW	Hansestadt Stendal, OT Uenglingen
46 Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Uenglingen
47 DGH, Am Sportplatz	Hansestadt Stendal, OT Uenglingen
48 Trauerhalle	Hansestadt Stendal, OT Uenglingen
49 DGH	Hansestadt Stendal, OT Borstel
50 FFW	Hansestadt Stendal, OT Borstel
51 FFW	Hansestadt Stendal, OT Bindfelde
52 FFW	Hansestadt Stendal, OT Arnim
53 FFW	Hansestadt Stendal, OT Wahrburg
54 DGH, Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Wahrburg
55 FFW	Hansestadt Stendal, OT Staffelde
56 DGH, Gemeindebüro	Hansestadt Stendal, OT Staffelde

Legende: DGH- Dorfgemeinschaftshaus

FFW- Feuerwehr

OBM- Ortsbürgermeister

OWL- Ortswehleiter

KA- Kommunalarbeiter

AFTD- Amt für Technische Dienste, Bereichsleiter Reinigung Herr Hehlke

Die 22 Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen der Hansestadt Stendal sollen 1x im Jahr gründlich gereinigt werden. Es sind Objekte mit Gemeinschaftsräumen oder Sälen, Sanitäranlagen, Küchen und Fluren. In vielen Dorfgemeinschaftshäusern ist das Ortsbürgermeisterbüro integriert. Nach kommunalen Veranstaltungen (z. B. Wahlen), die in den Objekten durchgeführt werden, ist die Einrichtung gesondert zu reinigen. Diese zusätzliche Dienstleistung wird im Rahmen der Ausschreibung extra beauftragt.

	Anzahl der	
Dorfgemeinschaftshäuser:	19	Stück
Gesamtreinigungsfläche		
Grundreinigung:	2043,60	m ²
Gesamtreinigungsfläche		
Glas- Rahmenreinigung:	344,58	m ²

Los 3

Die 21 Feuerwehren in den Ortsteilen der Hansestadt Stendal sollen 1x im Jahr gründlich gereinigt werden. Eine Ausnahme bildet die Feuerwehr Uchtspringe, da dies Objekt 2x jährlich gereinigt werden soll. *Durch Bauarbeiten an den Feuerwehren, kann es hier zu einer zusätzlichen Beauftragung von Reinigungen kommen.* Es sind Objekte, die im Einzelfall auch mit einem Dorfgemeinschaftshaus kombiniert sind. Die Feuerwehren haben Schulungsräume, Küchen, Sanitäranlagen und Flure. Bei den Glasreinigungsflächen sind die Außentüren mitberechnet und sollen mit gereinigt werden.

Achtung: Es erfolgt keine Reinigung der Fußböden in Läger, Anschlussräume und Fahrzeughallen. Ebenso erfolgt keine Glasreinigung der Rolltore.

Anzahl der Feuerwehren:	21 Stück
Gesamtreinigungsfläche Grundreinigung:	2.043,60 m ²
Gesamtreinigungsfläche Glas- Rahmenreinigung:	344,58 m ²

Los 3

Die 16 Trauerhallen in den Ortsteilen der Hansestadt Stendal sollen 1x im Jahr gründlich gereinigt werden. *Durch die unregelmäßige Nutzung oder Bauarbeiten an der Trauerhalle, kann es hier zu einer zusätzlichen Beauftragung von Reinigungen kommen.* Es sind einzeln stehende Objekte auf den Friedhöfen mit einem Abschiedsraum und teilweiser Überdachung vor den Eingängen. Dadurch entsteht eine Innen- und Außenfläche, die gereinigt werden soll. Die Fläche und die Art des Fußbodens der Trauerhallen sind unterschiedlich. Sie haben eine Fußbodenfläche von 20-78 m². Raummittig befindet sich in den meisten Trauerhallen ein erhöhter Fliesensockel für den Sarg. Weiterhin befinden sich 4- 6 Fenster ca. 1m² (einseitig) und Eingangstor (vereinzelt mit Oberlicht). Die Raumhöhe beträgt 3- 5 m, so dass für die Reinigung eine **Teleskopstange** dringend erforderlich ist. Ausgestattet sind die Abschiedsräume mit Wandleuchten und durchschnittlich 24 Stühlen.

Anzahl der Trauerhallen:	16 Stück
Innenfläche:	659,00 m ²
Außenfläche:	146,50 m ²
Anzahl Stühle:	357 Stück
Glas- Rahmenreinigung:	805,5 m ²

Los 4: Glasreinigung Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Turnhallen, Sportanlage (Kernstadt)

Objekt-Nummer: 1
 Bezeichnung: Kita Mischka, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Besonderheit
Keller	3	1	Flurfenster nur mit Leiter erreichbar
EG	34	5	
OG	4	-	

Objekt-Nummer: 2
 Bezeichnung: Kita Märchenland, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/ Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC
EG	150	4
OG	120	2

Objekt-Nummer: 3
 Bezeichnung: Kita Nordspatzen, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC	Besonderheit
Keller	21	3	Eingang ist verglast
EG	32	4	
OG	36	2	

Objekt-Nummer: 4
 Bezeichnung: Kita Stadtseknirpse, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC	Besonderheit
Keller	24	2	Eingang ist verglast
EG	37	4	
OG	35	2	

Objekt-Nummer: 5
 Bezeichnung: Kita Wahrburg, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC	Besonderheit
EG	31	5	Lichtkuppel im Foyer mit Leiter oder Teleskop erreichbar. In den Gruppenräumen befinden sich erhöhte Fenster (Leiter erforderlich)

Objekt-Nummer: 6
 Bezeichnung: Kita Regenbogenland, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC/Holz	Außentüren Glas/PVC	Besonderheit
EG	36	6	Fenster sind erst zu 50 % durch PVC-Fenster erneuert
OG	43	2	
2. OG	18	2	

Objekt-Nummer: 10
 Bezeichnung: Grundschule „Am Stadtsee“, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Glasfront Metall/Glas	Besonderheit
Keller	23	1	-	3x verglaste Vordächer
EG	35	2	Ja	
OG	38	-	ja	
2. OG	40	-	ja	

Objekt-Nummer: 11
 Bezeichnung: Turnhalle „Am Stadtsee“ kein Aufzug vorhanden

Art Material	Turnhalle, Fenster Metall	Turnhalle, Tür Metall
EG	35	1
OG	31	-

Objekt-Nummer: 15

Bezeichnung: Grundschule Gagarin, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Glasfront Metall/Glas	Besonderheit
Keller	33	1	-	2 Glasfronten im Haupt- und Nebeneingang nur mit Hebebühne erreichbar (Vordach)
EG	35	1	ja	
OG	31	-	ja	
2.OG	31	-	ja	

Objekt-Nummer: 16

Bezeichnung: Turnhalle Gagarin, Aufzug vorhanden

Art Material	Turnhalle, Fenster Holz	Turnhalle, Tür Metall	Besonderheit
EG	12	1	Leiterarbeiten für die Fenster im OG nötig
OG	26	1	

Objekt-Nummer: 21

Bezeichnung: Ganztagsgrundschule Goethestraße und Turnhalle, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Glasfront Metall/Glas	Turnhalle, Fenster Holz	Besonderheit
Keller	38	-	-	-	Turnhalle mit Leiter
EG	57	3	Galerie	25	
OG	80	-	-	24	
2.OG	69	-	-	-	

Objekt-Nummer: 23

Bezeichnung: Grundschule Nord mit Turnhalle, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Glasfront Holz/Glas	Turnhalle, Fenster PVC	Besonderheit
Keller	48	2	-	-	Hebebühne für 2 Treppenaufgänge und Aula nötig, Turnhalle mit Leiter
EG	65	3	ja	-	
OG	32	-	ja	6	

Objekt-Nummer: 7

Bezeichnung: Grundschule Haferbreite, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Glasfront Holz/Glas	Besonderheit
EG	100	3	ja	In den Fenstersegmenten gibt es Feststehende Scheiben und bewegliche Dreh- Kipp Fenster
OG	83	2	nein	Im OG ist die Arbeit mit Hilfsmitteln nötig (Teleskop, Osmosegerät mit Teleskop)

Objekt-Nummer: 30

Bezeichnung: Sportanlage Hölzchen, Aufzug vorhanden

Art Material	Verglasungen Metall	Besonderheit
EG	ja	Ist sehr gut mit Hebebühne erreichbar
OG	ja	
OG2	ja	

Objekt-Nummer: 51

Bezeichnung: Jugendfreizeitzentrum Mitte, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Innentüren mit Metall/Glas	Besonderheit
Keller	12	2	4	Terrassenglasdach vorhanden 4 x 9 m. Im Objekt befinden sich Iso-, Kasten- und Dachfenster.
EG	30	2	4	
OG	24	-	2	
DG	16	-	-	

Objekt-Nummer: 52

Bezeichnung: Jugendclub MAD, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster Metall	Verglasungen Metall	Besonderheit
EG	14	ja	Für die 3 Verglasungen im Innenhof und das Lichtband ist eine Leiter notwendig.

Glasreinigung Verwaltungsgebäude, Stadttore, Bildungseinrichtung, Obdachlosenunterkunft (Kernstadt)

Objekt-Nummer: 31

Bezeichnung: Stadthaus 2, Markt 7, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz	Glasfront Metall/Glas
EG	18	3	-
OG	29	-	-
2. OG	29	-	-

Objekt-Nummer: 32

Bezeichnung: Stadthaus 1, Markt 14/15, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Metall	Innentüren Oberlicht	Glasfront Metall/Glas
Keller	32	-	-	
EG	41	2	5	Ja, Glasvordach Hinterausgang
OG	50	-	5	ja
2. OG	38	-	5	ja, Büros Richtung Sparkasse

Besonderheit: Glasfassade im Innenhof des Gebäudes, ein Fassadenaufzug ist außen vorhanden. Die Lichtbänder am zweiten Treppenaufgang und Glasfassade von innen sind nur mit Leiter zugänglich. Für das Lichtband außen und die feststehenden Fenster daneben (Ausgang Sparkasse) wird eine Hebebühne benötigt. Dazu muss die Steuerung der Verdunklungsrollanlage außer Betrieb genommen werden. Im Objekt befinden sich Kastenfenster und Iso-Fenster aus Holz und Metall.

Das Glasvordach am Hinterausgang zur Sparkasse soll 2x im Jahr gereinigt werden.

Im Dachgeschoss des Rechnungsprüfungsamtes gibt es 3 Dachfenster, die nur mit einer Leiter erreichbar sind und 2 x jährlich mit gereinigt werden sollen.

Objekt-Nummer: 56

Bezeichnung: Verwaltung, Moltkestraße 34-36, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas	Innentüren, Foyer, Treppe, Glas	Besonderheit
Keller	29	1	-	Glastür im Foyer EG, Innentüren Treppenhaus, Balkontür im EG und OG und Glasvordach Eingang
EG	35	3	3	
OG	38	1	2	
2. OG	25	-	2	

Das Glasvordach am Eingang Hinterhof soll 2x jährlich mit gereinigt werden.

Objekt-Nummer: 33

Bezeichnung: Rathaus, Markt 1, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster Holz, neu Iso-Fenster	Fenster Holz, alt Kastenfenster	Fenster Holz, alt Einfachverglasung teilweise mit Ornamentglas	Außentüren, Glas/Holz, mit Oberlicht	Innentüren mit Oberlicht	Glasfront Metall/ Glas Verglaster Aufzug
EG	13	3	-	2	1	Ja
OG	19	16	20	2 Metall	4	ja
2. OG	10	-	21	2 Metall	3	ja
DG	-	-	19			

Besonderheit: Im Objekt befinden sich Ornament-, Kasten-, Einfach- und Iso-Fenster. Die Fenster sind durch Sprossen unterteilt. Auf dem Innenhof befindet sich ein verglaster Aufzug, der 1x Jährlich v. innen und außen gereinigt werden soll. Im kleinen Saal können die Oberlichter (links, rechts) nur durch die mittlere Öffnung gereinigt werden. Eine Leiter ist nötig. Die Bereiche Standesamt und Personalrat sind zusätzlich alarmgesichert.

Objekt-Nummer: 49

Bezeichnung: Altmärkisches Museum/Kreuzgang Katharinenkirche

Art Material	Fenster Holz,	Fenster, Holz, Einfachverglasung, Teilweise mit Ornamentglas	Außentüren, Glas, Holz	Fenster Verbundfenster
EG	31	14	4	17
OG	47	7	0	40

Besonderheit: Im Objekt befinden sich Ornament- Verbund- und Einfachverglasung. Die Fenster sind durch Sprossen unterteilt. Es gibt insgesamt 57 Verbundfenster, die 1x im Frühjahr aufgeschraubt werden sollen

Objekt-Nummer: 55
 Bezeichnung: Obdachlosenunterkunft, Hoher Weg 3, kein Aufzug vorhanden

Art	Fenster	Aufgang am Giebel Büro und Archiv	Aufgang C, Wohnungen und Notunterkunft
Material	PVC		
Keller	23	11	12
EG	23	11	12
OG	23	11	12
2. OG	23	0	12

Objekt-Nummer: 57
 Bezeichnung: BIC- Verwaltung, Arneburger Str. 24 A, Aufzug vorhanden

Art	Fenster	Besonderheit
Material	Metall	
1. OG	12	Folie an den beiden Giebelfenstern

Objekt-Nummer: 39
 Bezeichnung: Bauhof- Verwaltung, Arneburger Str. 146b,

Art	Fenster	Besonderheit
Material	Metall	
EG	20	Werkstattfenster werden mit gereinigt

Objekt-Nummer: 58
 Bezeichnung: Stadtarchiv, Brüderstr.16, kein Aufzug vorhanden

Art	Fenster	Außentüren	Besonderheit
Material	Holz	Holz mit Oberlicht	
EG	31	2	Sprossenfenster
OG	31	-	
DG	29	-	

Objekt-Nummer: 61
 Bezeichnung: FFW Stendal, von-Schill-Straße 3, kein Aufzug vorhanden

Art	Fenster	Außentüren	Glasfront
Material	Holz	Glas/Holz	Metall/Glas
EG, Verwaltungsgebäude	26	5	-
EG, Fahrzeughalle	18	2	

Besonderheit: In der Fahrzeughalle werden die Fenster nur im Sozialtrakt (Umkleide, Duschen, WC, Küche, Einsatzzentrale, Schulungsräume, Kleiderkammer, Vereinsraum und Unterkunft-Bereitschaft) gereinigt. Die Fahrzeughalle selbst besitzt Glaselemente und Oberlichter. Diese sind nicht enthalten, können aber gesondert beauftragt werden.

Objekt-Nummer: 62
 Bezeichnung: Tangermünder Tor, Hospitalstraße/Ecke Schadowwachen,
kein Aufzug vorhanden

Art	Fenster	Glasfront
Material	Holz	Metall/Glas
EG	1	
OG	2	ja
2. OG	5	

Objekt-Nummer: 63
 Bezeichnung: Uenglinger Tor, Altes Dorf/ Einmündung Petrikirchstraße,
kein Aufzug vorhanden

Art	Fenster
Material	Holz
OG	4
2. OG	4
3. OG	2

Objekt-Nummer:

72

Los 4, Anlage 6, Seite 5

Bezeichnung: Volkshochschule, Hallstraße 35, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster Holz	Außentüren Holz mit Oberlicht	Besonderheit
EG	22	1	Sprossenfenster
OG	15	-	

Objekt-Nummer:

84

Bezeichnung: Musik- und Kunstschule, Poststraße 4, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster Holz	Außentüren Glas	Innentüren Glas	Glasfront Metall/Glas	Kastenfenster an Vorderfront
EG	12	5	2	ja	9
OG	12	1	2	ja	11
DG	17	-	4	ja	
Ballettsaal	7	1	4	ja	
Töpferei EG	4	1		ja	
OG	2			ja	

Objekt-Nummer:

85

Bezeichnung: Bibliothek, Mönchskirchhof 1, Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster Holz/Metall	Außentüren, Glas/Metall	Innentüren Oberlicht	Glasfront Metall/Glas	Lichtband Glas/Metall
EG	20	3	1	ja	ja
OG	34	1	1	ja	ja

Besonderheit: Es gibt einen Neu- und einen Altbau, die miteinander verbunden wurden. Der alte Teil erscheint kirchenähnlich. Die Fenster im Altbau (hoch, schmal, Sprosse) lassen sich nicht öffnen und können nur von innen gereinigt werden. Von außen ist ein feinmaschiges Metallnetz gespannt, welches nicht demontiert wird. Innenseitig ist im Kastenfensterprinzip noch je ein Fenster davorgesetzt, welches sich auch öffnen lässt.

Objekt-Nummer:

110

Bezeichnung: Stadtteilbüro, Adolph-Menzel-Str. 18, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster PVC	Außentüren Metall	Glasfront Schaufenster	Besonderheit
EG	8	2	2	nicht täglich besetzt

Objekt-Nummer:

64

Bezeichnung: Büro: Breite Str.63, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster PVC	Außentüren PVC	Fenster Holz- alt Kastenfenster	Fenster Holz	Oberlicht Tordurchfahrt	Besonderheit
EG	3	3	8		1	Kastenfenster
OG	2		7	5		

Glasreinigung Kindertagesstätten, Grundschule, Turnhalle (Ortsteile)

Objekt-Nummer:

108

Bezeichnung: Kita Jarchau, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC	Besonderheit
EG	23	1	1 Fenster im Anschlussraum, rückseitig

Objekt-Nummer:

144

Bezeichnung: Grundschule Börgitz mit Turnhalle, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC	Besonderheit
KG	5		Der Schulhort befindet sich in der Kita im OG. Turnhalle mit Leiter.
EG	47	3	
OG (Kita)	3	1	

Objekt-Nummer:

147

Bezeichnung: Kita Börgitz, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC
EG	32	1
OG	2	-

Objekt-Nummer:

173

Bezeichnung: Turnhalle Möringen, kein Aufzug vorhanden

Art Material	PVC	Außentüren Glas/PVC	Anmerkung
EG	37	1	Leiter erforderlich

Objekt-Nummer:

202

Los 4, Anlage 6, Seite 6

Bezeichnung: Kita Uenglingen, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC
EG	24	8

Objekt-Nummer:

215

Bezeichnung: Kita Dahlen, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse PVC	Außentüren Glas/PVC
EG	19	2

Objekt-Nummer:

226

Bezeichnung: Kita Insel, kein Aufzug vorhanden

Art Material	Fenster/Terrasse Holz	Außentüren Glas/Holz
EG	14	1