



Schnitt 1.OG, IT.02.14



Ansicht, Seite Halle 2



Ausschnitt Grundriss 1.OG, IT.02.14

Schraffuren/ Symbole	Beschreibung/Symbole	Brandschutzsymbole
	Eingang	
	AHD Abhangdecke	
	AK Auslenkante	30 rd Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	BBH Brüstungshöhe RB ü. OKFF	30 Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
	BV Bodenplattenverstärkung	dt Tür - dichtschließend
	DKE Dreh-Kipp-Fügel	NA Notausgang
	DV Deckenvergrüung	P Tür/Fenster mit Notausgangswerschluss
	FF Fertigfußboden	
	FS Fertigputz	
	FV Festverglasung	
	HO Holz	
	1.BH Lichte Raumhöhe	
	LQ Lüftungsquerschnitt	
	o.A. Ohne Anforderung	
	OF Öffnungsflügel	
	OK Oberkante	
	RA Rahmrachse	
	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RH Raumhoch, ohne Sturz	
	RR Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	UEZ Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GOK Geländeoberkante	
	HGW höchster Grundwasserstand	
	▽ Detailschnittnummer	
	▼ Schnittnummer	
	Höhenkote Fertigmaß	
	▼ Höhenkote Rohbaumaß	


HINWEISE: Alle Maße sind von den Ausführungen verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. m NHN.

Aluminium Innentür im Flur mit Oberlicht und Seitenteil mit Festverglasung Türen Flur - 30 rd

Rohbaumasse: gem. Türliste
Türblatt: stumpf einschlagend, Oberflächen: Alu mit Glas
Türblatt und -zarge: verstärktes Türblatt, Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7047 Telegraph
Brandschutz: feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Schallschutz: bewertetes Schalldämmmaß im eingebauten Zustand $R_{w,R} \geq 37$ dB

Türschliesser: - gem. Türliste
Türstopper: - gem. Türliste
Bänder: - gem. Türliste
Beschläge/Schloss: - gem. Türliste

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung	lc	05.06.2023
1.2	Farbe Türblatt und -zarge; Anschluss Fenster; Feuerschutzabschluss	lc	20.08.2024
1.3	Anpassung der Tür nach Verschiebung	ms	08.01.2025
1.4	Anpassung Torsion EG und OG	ms	12.01.2025
1.5	Anpassung Flurflur: Zweiflügelig	ms	23.01.2025
1.6	Ergrünung OTS	ms	03.02.2025
1.7	Anpassung Türgriffhöhe	ms	10.02.2025
1.8	Versetzung der Tür, Anpassung Türbreite	ms	05.03.2025
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			



Projekt:	
Modellprojekt Schulbau in Bendeleben	
Adresse:	Liegenschaft:
Burgstraße 3	Flur 5; Flurstück 311/1
99706 Bendeleben	
Deutschland	
Planungsphase:	
Ausführungsplanung	
Gewerk/Los:	Status:
Los 9	

Regeldetail Alu-Innentür OG IT 02.14, Flur-Halle 2

Baumherrschaft:		
Landratsamt Kyffhäuserkreis		
Markt 8		
99706 Sondershausen		
vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel		
036 3274 1386		
g.schreivogel@kyffhaeuser.de		
Unterschrift Baumherrschaft		
Entwurfsverfasser:		
DGJ Architektur GmbH		
Walter-Kolb-Straße 22		
60594 Frankfurt am Main		
00 49 151 40574434		
00 49 069 96206234		
dgi269@dgj.eu		
www.dgj.eu		
Unterschrift Entwurfsverfasser		
Projekt-Nr.:	Plan-Nr.:	Mößstab:
dgi269	LP5.09.720	1:5
Größe:	Erstellt von:	Erstellt am:
1:189mm x 841mm	ms	2024.06.05
	Index	Index vom:
	1.8	2025.03.05