



Anschlussplan 017881_g001_02_5_ARC_SCAA_0050_0562

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

STAHLBETON
MIT BRANDSCHUTZFANFORDERUNG

HALBFERTIGTEIL
MIT BRANDSCHUTZFANFORDERUNG

VOLLFERTIGTEIL
(TREPPENLAUF, LAUBENGANG)

VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG)
MIT BRANDSCHUTZFANFORDERUNG

MAUERWERK
MIT BRANDSCHUTZFANFORDERUNG

ESTRICH, UNBEWEITERTER BETON

GIPS-KARTON
MIT BRANDSCHUTZFANFORDERUNG

WÄRMEDÄMMUNG, HART

WÄRMEDÄMMUNG, WEICH

SICHTBETON QUALITÄT S83
bei statischen Lasten bis 100 kN/m²

SICHTBETON QUALITÄT S82
bei statischen Lasten bis 100 kN/m²

FUGE VITHTFT

ROHBAU SONSTIGES

DA DACHLAUF

DA-NH NOTABLAUF

BE BODENEINLAUF

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

FEUERHEHMENDE BAUTEILE (E 30 / F 30)

FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (E 90 / F 90)

TREPPENRAUMWAND (E 180 M / F 90 A-N)

ABSCHLUSS RAUCHDICHT

ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND

ABSCHLUSS FEUERHEHMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

FEUERLÖSCHER

EXTINKTIONSMESCHBRANK

LOSCHWASSER

SCHALLSCHUTZ

SCHALLDÄMMMASS WAND

SCHALLDÄMMMASS TÜR

RECHENWERT NACH DIN 4109

MASZE

OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN

OKFFB OBERKANTE SCHWELFUSZBODEN

LRH LICHTE RAUMHÖHE

BRH BRÜSTUNGSHÖHE
(OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

HÖHENANGABE FERTIG

HÖHENANGABE ROH

IR-ROHDECKE
3,03 m OKFFB

IR-ROHDECKE
3,34 m OKFFB

OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN

OKFFB OBERKANTE SCHWELFUSZBODEN

LRH LICHTE RAUMHÖHE

BRH BRÜSTUNGSHÖHE
(OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

RAUMBESCHRIFTUNG

01.001 Mensa

2.50 m²

6.13 m

8.40 m

1.5.1.01

RAUMNUMMER

RAUMBEZEICHNUNG

URFANG

LICHTE RAUMHÖHE

RAUMNUMMER RFP

RAUMMATRIX

WANDANSICHT

PLANNUMMER WANDANSICHT

DETAILVERWEIS

DETAILNUMMER

DETAILANMERKUNG

SKIZZENVERWEIS

ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

FLIESEN

VERLEGUNG VON AXIS FUGE

VERLEGUNG VON MITTE FUGE

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZÜGHEN BEZIEHEN SICH AUF UK-SCHENKE

ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHMAßSIEHE OK FERTIGFUSZBODEN

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIEßLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN

ALLE MASZE SIND VOM ALF-TRAGWERK VOR BEGRIFF DER ARBEITEN ZU ENTWICKELN

AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

Index	Art der Änderung	Datum	Name
F	Freigabe Rohbau	11.01.2024	jad
E	Anpassung Fassade und Treppenhof	30.11.2023	jad
D	Anpassung Fassade und Treppenhof	26.09.2023	jad
C	Anpassung Untergang und Abhangdecke TH	04.09.2023	jad
B	Rohbau LV	31.05.2023	jad
A	Anhebung Sporthalle und UG außer Lüftungszentrale	27.01.2023	jad
-	1. Plan Ausführungplanung, Höhe UG	30.11.2022	jad

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS

04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Campus Dönsner Weg

Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle

Dönsner Weg 39

04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig

Martin-Luther-Ring 4/6

04103 Leipzig

FREIGABE

LEIPZIG

VERZEICHNIS

Architekt

Fachplaner

Fachplaner

Fachplaner

Inhalt DWG Dateien

Architekt

017881_g001_01_5_ARC_SCAA_0050_0562_F

11.01.2024

Tisch

FLUR

Planbezeichnung

Schnitt A-A, Gebäude Teil 1

Leitungsbereich

Ausführungsplanung

017881_g001_01_5_ARC_SCAA_0050_0561_F

16.01.2024

900/1920

0561

1:50