




Schnitt A-A




Schnitt B-B



Schnitt C-C




Schnitt D-D




Ansicht 1-1


AUFZUG	
maschinenraumloser Personenaufzug zur barrierefreien Beförderung von Personen	
Normen	DIN 18040-1 DIN EN 81-20:2020 DIN EN 81-70:2021 DIN 18550-1/A1:2022
Nennlast	630kg
Personen	8
Förderhöhe	3.850mm
Haltestellen	2
Schachttüren	2
Fahrkorbtüren	1
Schachtbreite	1.600mm
Schachttiefe	1.740mm
Kabinenhöhe	2.200mm
Kabinenbreite	1.100mm
Kabinentiefe	1.400mm
Türhöhe	2.100mm i.L.
Türbreite	900mm i.L.
Ausstattung	Kabine in Edelstahl-Oberfl. Displays schwarz, rechteckig Tableaus schwarz, rechteckig
Nennstrom	11A
Anlaufstrom	15A



Grundriss Fundament



Grundriss EG



Grundriss OG

Index	Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gez.
A	27.11.2024	Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5		TE

Legende	Hinweise	Umbau	Materialien
	• alle Maße sind vor Ort zu prüfen • Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden • Fenster- und Türhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UK Sturz • Raumhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UKFD (neu)	<div>Bestand</div> <div>Abbruch</div> <div>Neubau</div> <div>Achse</div>	<div>Putz</div> <div>Gipskartonwand</div> <div>Schüttung (Bestand)</div> <div>Holzwerkstoff</div> <div>Dämmstoff, wpc</div> <div>Mauerwerk</div> <div>Mauerwerk, KS</div> <div>Beton, unbewehrt</div> <div>Stahlbeton</div> <div>Dämmstoff, XPS</div> <div>Abdichtung</div> <div>Kies</div> <div>Erdreich</div>
	<div>Symbole</div> <div>+1,00 OK Fertigfußboden</div> <div>+1,00</div> <div>+1,00 OK Rohboden</div> <div>+1,00</div>		

Plan	DET_Aufzug	020-161-A
Ausführung A0 quer	1:20	±0,00 = +124,52 m.ü.NHN. 27.11.24
Stand	Format	Maßstab Ausgangskote Datum

Projekt	Campus Südost Umbau Haus 218 Arno-Nitzsche-Straße 35 04277 Leipzig
Auftraggeber	Stadtwerke Leipzig GmbH Arno-Nitzsche-Straße 35 04277 Leipzig
Architektur	Büro Voigt Gleisstraße 5b 04229 Leipzig T 0341 590 55 00 kantine@buero-voigt.de