



Fensterelement aus Kunststoff

- seitliche Rahmenverbreiterung, mind. 30 mm um zu überdämmen

- Wärmeduchgangskoeffizient Uw = 0,95 W/m²K

- Schallschutzklasse II

- 3-fach Verglasung

- Materialeextrudierte PVC-Kunststoff-Profile

- Farbton aussen und innen: RAL 7039, Quarzgrau

- g-Wert 0,55

Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen

OK FFB Eingang = + 0.00 = 119.50 m ü. NHN

Index	Datum	GEZ.	Änderung	GEPR.

<div><div>PROJEKT</div><div>Ersatzneubau Schulgebäude Förderschule für Lernbehinderte " Pestalozzi" Schulgartenweg 1 06295 Lutherstadt Eisleben</div></div>			
<div><div>BAUHERR</div><div>Landkreis Mansfeld-Südharz</div><div><div>Rudolf-Breidscheid-Str. 20/22 06526 Sangerhausen</div><div><div>Tel. 03464 535 0 Fax 03464 535 3190</div><div>DATUM / UNTERSCHRIFT</div></div></div></div>			
<div><div>ARCHITEKT</div><div><div><div><div><div></div></div><div>kirchner przyborowski</div><div>Diplomingenieure Architekten BDA PartGmbB</div></div><div><div>Kreuzgang 7 39288 Burg</div><div><div>Tel. 03921 / 944396 Fax 03921 / 944397</div><div>DATUM / UNTERSCHRIFT</div></div></div></div></div></div>			
<div><div>TRAGWERKSPLANUNG</div><div>IGS INGENIEURE GmbH & Co. KG</div><div><div>Kantstrasse 5 99425 Weimar TEL 03643 54280 FAX 03646 542899</div></div></div>		<div><div>FACHPLANUNG ELT</div><div>S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik mbH</div><div><div>Zum Harfenacker 9 04179 Leipzig TEL 034204/ 989980 FAX 0341/ 4534131</div></div></div>	
<div><div>FACHPLANUNG HLS</div><div>IPG Wohlrab, Landeck & Cie.</div><div><div>Magdeburger Straße 24 06449 Aschersleben TEL 03473/ 2215217 FAX 03473/ 2215225</div></div></div>		<div><div>Brandschutzkonzept</div><div>Schlomann - Ingenieure</div><div><div>Herforder Str. 3 32545 Bad Oeynhausen TEL 05731/ 300577-0 FAX 05731/ 3005780</div></div></div>	
<div><div>PLANINHALT</div><div>Vertikalschnitt Fenster</div><div>FE 14, Lehrküche/Betreuung</div></div>		<div><div>LEISTUNGSPHASE</div><div>Ausführungsplanung</div></div>	<div><div>FORMAT</div><div>DIN A3</div><div><div>PROJEKTNUMMER 2206</div><div>MASSTAB 1: 5</div></div></div>
		<div><div>GEZEICHNET</div><div>Kirchner + Przyborowski DE</div></div>	<div><div>BLATT-GR.</div><div>297x500</div></div>
		<div><div>PLAN-CODE</div><div>2206_AFU_Detail Fenster 14_008</div></div>	