



- Legende**
- Entwässerung**
- Leitung Regenwasser DN 400 (vorhanden)
 - Leitung Regenwasser DN 315 (vorhanden)
 - Leitung Regenwasser DN 250 (vorhanden)
 - Leitung Regenwasser DN 200 (vorhanden)
 - Leitung Regenwasser DN 160 (vorhanden)
 - Leitung Regenwasser DN 125 (vorhanden)
 - Leitung Regenwasser DN 110 (vorhanden)
 - Schmutzwasserleitung (vorhanden)
 - Schmutzwasserschacht DN 400 (vorhanden)
 - Drainageleitung DN110 (Radweg)
 - Leitung Regenwasser DN 110
 - Leitung Regenwasser DN 125
 - Leitung Regenwasser DN 160
 - Leitung Regenwasser DN 200
 - Leitung Regenwasser DN 250
 - Abzweigschacht DN1000 mit Dimension, Belastungskategorie, Anbinde- und Sohlhöhen (vorhanden)
 - Kontrollschacht DN400 mit Dimension, Deckel- und Sohlhöhe (vorhanden)
 - Kontrollschacht DN400 mit Dimension, Deckel- und Sohlhöhe
 - Ablauf 30x50 cm an RW-Leitung anschließen
 - Ablauf 40x40 oder 30x50 cm an Klassiker anschließen
 - Entwässerungsrinne mit Anschluss, nummeriert.
 - Fassadenrinne mit Begleitleitung
- Bewässerung**
- Druckleitung DN32 / Zuleitung (Tropfenbewässerung, Microregner und Regner, Daten- und Stromkabel sind nicht dargestellt)
 - Unterflurdeckende Brunnenwasser für Schlauchanschluss
 - Verteilerkasten
 - Außenwasserhahn Trinkwasser, bauseits vorhanden
 - Brunnen (vorhanden)
- Technische Anlagen, Strom**
- Blitzschutzleitungen Typ Ringerd 30x3,5mm V4A oder Rund / Ø 10mm Knotenpunkte Blitzschutzleitungen
 - Blitzschutz Hochbau
 - Anschlussstange / Anbindung an Freianlage
 - Elektroleitung 220V - Beleuchtung
 - Elektroleitung 220V - Beleuchtung Radweg Planung übernommen von EL-Planer
 - Elektroleitung
 - Datenkabel DN40
 - Leerrohr Glasfaserkabel
 - Mastleuchte LPH 8m
 - Mastleuchte LPH 5m
 - Pollerleuchte
 - Mastleuchte Radweg LPH 5m Leuchtenplanung übernommen von EL-Planer

Höhenbezug			
A	Index	Änderung	Datum
Zeichnungscode		4890_001_5_F_LPF_506105_-	
Baustufen			
STESAD GmbH		WIRENTWICKELN DRESDEN	
Königsplatz Dresden 17		01059 Dresden	
Tel. +49 351 40473-0		E-Mail info@stesad.de	
Dresden			
Übersichtplan			
Projekt			
Architekten		Projektsachverständiger	
Landeshauptstadt Dresden		Amt für Schulen	
Planungsphase		Ausführungsplanung	
Fachplaner		Ausführungsfirma / Revision / Montageplanung	
Anlage zum LV			
Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:			
Darstellung		DWG-Dateiname: 4890_001_5_F_LPF_506105_- .dwg	
Leitungsplan Nord		PDF-Dateiname: 4890_001_5_F_LPF_506105_- .pdf	
Entwässerung, Bewässerung, ELT, Blitzschutz		Maststab: 1:100	
		Erstelldatum: 17.03.2025	
		Gez.:	
		Bl.-Nr.:	
		506-105	