



Wärmeschutz	Schallschutz	Brandschutz
$U \leq 0,14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$R_W = \text{dB}$	F30

DA40 - Windfang


- |        |  |
|--------|--|
| 10 mm  | Abdichtung   |
| 95 mm  | Wärmedämmung,  |
| 5 mm   | bituminöse Dampfsperre   |
| 28 mm  | OSB Platte   |
| 360 mm | Pfetten 360x240 mm (nicht sichtqualität)<br>mit Windrispenband |
| 45 mm  | Unterkonstruktion 45x55 mm                                     |
| 22 mm  | Dreischichtplatte  |



01 Holzbalkendecke Aufbau - Regeldetail (Querschnitt)  
1:10



02 Holzbalkendecke Aufbau - Regeldetail (Längsschnitt)  
1:10

Bemerkung			
<p>Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen. Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt. Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.</p>			
Index	Datum	gez.	Änderung / Bemerkung
<div><div></div><div><b>STADT LEIPZIG</b> - Amt für Gebäudemanagement -</div><div>NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG</div></div>			
Objekt			
SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau Pestalozzistraße 74 04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg			
Auftraggeber			
Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 118-136 04317 Leipzig			
Tel.: #Auftraggeber:in Telefon Fax.: #Auftraggeber:in Fax			
Architekt		Fachplaner	
Übersicht / Lage- / Höhenbezug			
Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHHN2016 Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN			
Planbezeichnung			
Hochbau DA40 Windfang			
Leistungsphase			
Ausführungsplanung			
Datei: 009151g001_5_ARC_DEDA_006_1			Blattnr.:
gezeichnet: MR	Datum: 24.01.2025	Format: A3	Maßstab: 1:10