

Bemerkung
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßstabsangaben sind sofort mit dem Architekten der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachausschüsse zu beachten.
Firmenstempel und Ausfertigungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktionen und fertigungstechnische Details sind den Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vorzutragen.
Alle Deckeneindeichungen werden vertikal im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchdringungen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AV eigenständig dem Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

Zeichenerklärung

	BD Bodendurchbruch		StB Stahlbeton		DdH Dämmung hart
	BS Bodenschütz		BT Beton, unbewehrt		DdW Dämmung weich
	DD Deckendurchbruch in Decke dargestellt geschloss.		BFig Beton, unbewehrt		BSp Holz - BSP
	DS Deckenschütz in Decke über dargestelltem Geschoss		MW Mauerwerk Klinker		HZ Holzbauelement
	WD Wandschütz		KS Mauerwerk KS		LW Leichtbauelement
	WS Wandschütz				

	OKFFB Oberkante Fertigfußboden		RWa Raum- und Wärmezuganlage
	OKRB Oberkante Rohboden		FL Feuerlöscher
	UKFD Unterkante Fertigdecke		WH Wandhydrant
	UKRD Unterkante Rohdecke		FT Feuerwehrtreter trocken
	OKAK Oberkante Aufkantung		FS Einseitig für Stiegeleitung
	VK F Vorderkante Fertigkonstruktion		Ba.BW Baust Brandwand
	VK R Vorderkante Rohkonstruktion		fb feuerbeständig
	VBS Rohbodensprung		hfb hochfeuerhemmend
	Bauteile verdeckt		fbh feuerhemmend
	Bauteile hinter Schnittebene		fhwT+PFA Feuerhemmendes rauchdichte und selbstschließende Tür mit Feststellanlage
			fhwT Feuerhemmende rauchdichte und selbstschließende Tür
			dAT Dicht- und selbstschließende Tür
			F90 feststehendem feuerbeständige F-Verglasung
			FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot

	LRH Lichte Raumbühne		BBH Brüstungshöhe
	H Heizung		K Kline
	L Lüftung		S Stablar
	E Elektro		HZ Heizung
	DE Bodenentwurf		DE Dachentwurf
	FL Fallleitung		

3	24.01.2025	MR	gezeichnet	Fortschreibung
Index	Datum	MR	gezeichnet	Änderung / Bemerkung

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Lagebezug: ETR589_UTM33, DHR2016
Höhenbezug: DOKF ED + 110,76 NHN
Planbezeichnung

Hochbau
Grundriss Erdgeschoss Planübersicht

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datum: 009151g001_5_ARC_00EG_000_3
gezeichnet: MR

Datum: 24.01.2025

Format: A0

Maßstab: 1:100

Blattr.: 1