



Bemerkung:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßstabsangaben sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachgenosse sowie die Angaben der Sonderfachausschüsse zu beachten.
Firmenstempel und Ausfertigungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Korrekturen und Leistungsänderungen sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OK/FD bezogen. Abweichungen sind entsprechend vorzutragen.
Alle Deckendurchdringungen werden verankert im darunterliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchdringungen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AV eigenständig dem Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

Zeichenerklärung

	BO Bodendurchbruch		SB Stahlbeton		DH Dämmung hart
	BS Bodenschüttung		BT Beton, unbewehrt		DW Dämmung weich
	DD Deckendurchbruch in Decke dargestellt geschoss Deckenschüttung in Decke über dargestelltem geschoss		BF Beton, bewehrt		BSp Holz - BSP
	DS Wanddurchbruch		MW Mauerwerk Klinker		H Holzbauelement
	WD Wanddurchbruch		KS Mauerwerk KS		LW Leichtbauelement
	WS Wandschüttung				
	OK FFB Oberkante Fertigfußboden		RW Raum- und Wärmebezugsanlage		
	OK RB Oberkante Rohboden		FL Feuerlöscher		
	UK FD Unterkante Fertigdecke		WH Wandhydrant		
	UK RD Unterkante Rohdecke		FT Feuerwehrtreppentür trocken		
	OK AK Oberkante Aufkantung		FS Einsteckung für Stiegeleitung		
	VK F Vorderkante Fertigkonstruktion		Ba.BW Baustart Brandwand		
	VK R Vorderkante Rohkonstruktion		fb feuerbeständig		
	RBS Rohbodensprung		hf hochfeuerhemmend		
	Bauteile versteckt		fh feuerhemmend		
	Bauteile hinter Schnittebene		fh+T+P+SA Feuerhemmendes rauchdichte und selbstschließende Tür mit Feststellanlage		
			fh+T Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür		
			dt Dicht- und selbstschließende Tür		
			F90 feststehendem feuerbeständige F-Verglasung		
			FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot		
			LRH Lichte Raumhöhe		
			BBH Brüstungshöhe		
			H Heizung		
			K Klima		
			L Lüftung		
			S Stütze		
			E Elektro		
			HZ Heizung		
			DE Bodeneinlauf		
			FL Fallleitung		

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhmlitz-Ehrenberg

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: 0341 311-1111
Fax: 0341 311-1112

Architekt Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Lagebezug: ETR88_UTM33, DHR2016
Höhenbezug: OKFF ED + 110,76 NN
Planbezeichnung

Hochbau
Schnitte C-C

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datum: 009151g001_5_ARC_SCCC_300_2
gezeichnet: MR
gezeichnet: 24.01.2025
Blattr.:
Format: A0
Maßstab: 1:50