


Bemerkung  
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßstabsangaben sind sofort mit dem Architekten der Bauleitung zu klären.  
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachgenosse sowie die Angaben der Sonderfächer zu beachten.  
Firmenstempel und Ausfertigungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvormerk des Architekten.  
Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.  
Korrekturen und Leistungsänderungen sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.  
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vorzutragen.  
Alle Deckendurchdringungen sind im darstellenden Geschoss darzustellen.  
Darstellungen von Durchdringungen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AV eigenständig dem Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

#### Zeichenerklärung

	BO Bodendurchbruch		SB Stahlbeton		DSH Dämmung hart
	BS Bodenschütz		BT Beton, unbewehrt		DSW Dämmung weich
	DD Deckendurchbruch in Decke dargestellt geschloss.		BFlg Beton, bewehrt		BSp Holz - BSP
	DS Deckenschütz in Decke über dargestelltem geschloss.		MW Mauerwerk Klinker		HZ Holzbauwerk
	WD Wandschütz		KS Mauerwerk KS		LW Leichtbauwand
	WS Wandschütz				
	OK FF B Oberkante Fertigfußboden		OK RB Oberkante Rohboden		RW Raum- und Wärmezuganlage
	UK FD Unterkante Fertigdecke		UK RD Unterkante Rohdecke		FL Feuerfahne
	OK AK Oberkante Aufkantung		FK Feuerfahne trocken		FS Einseitig für Stiegeleitung
	VK F Vorderkante Fertigkonstruktion		Ba.BW Baust Brandwand		fB feuerbeständig
	VK R Vorderkante Rohkonstruktion		hB hochfeuerhemmend		fH feuerhemmend
	RBS Rohbodensprung		fHsT+FSa Feuerhemmendes rauchdichte und selbstschließende Tür mit Festhaltung		fHsT Feuerhemmendes rauchdichte und selbstschließende Tür
	Bauteile verdeckt		dAT Dicht- und selbstschließende Tür		F90 feststehende feuerbeständige F-Verglasung
	Bauteile hinter Schnittebene		FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot		
	OSB Platte		LRH Lichte Raumbühne		
	Dreischichtplatte		BRH Brüstungshöhe		
	BSPBSP Wohnschichtplatte		H Heizung		
	BSPBSP Industrielochschichtplatte		K Kline		
	BSPBSP Rohbau Nicht-Schichtplatte		L Lüftung		
			S Saalstr		
			E Elektro		
			HZ Heizung		
			DE Bodeneinlauf		
			DE Dacheneinlauf		
			FL Fallleitung		



Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG  
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt  
SH3, Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau  
Pestalozzistraße 74  
04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg

Auftraggeber  
Stadt Leipzig  
Amt für Gebäudemanagement  
Prager Straße 118-136  
04317 Leipzig

Architekt  
Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Lagebezug: ETR589\_UTM33\_DHR2016  
Höhenbezug: OKFF ED + 110,76 NN  
Planbezeichnung

Hochbau  
Oberflächenqualitäten Decken Rohbau  
Erdgeschoss

Leistungsphase  
Ausführungsplanung

Datum: 009151g001\_5\_ARC\_UED0\_100\_1  
gezeichnet: MR 24.01.2025

Blattr.:  
Format: A0  
Maßstab: 1:100