



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe: SV Colditz, Markt 1, 04680 Colditz, Zimmer 3.06 DG
Datum der Angebotseröffnung: 15.05.2025
Uhrzeit der Angebotseröffnung: 11:00
Zuschlagsfrist: 30.06.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadtverwaltung Colditz
Straße: Markt 1
PLZ/Ort: 04680 Colditz

Leistungsverzeichnis: 62-25 **Pflanzung und Pflege von Bäumen**

Angebotssumme: EUR
.....
zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....
Angebotssumme brutto: EUR
.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Lieferung und Pflanzung von Bäumen			
1.1.	Wanderweg Friedhof			
1.1.10.	Lieferung Winter Linden Lieferung Winter Linden Tilia cordata H 3xv mDb StU 12-14cm	15,000 Stck
1.1.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	15,000 Stck
1.1.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	15,000 Stck
1.1.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	15,000 Stck
1.1.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Zschadraß an der Bushaltestelle			
1.2.10.	Lieferung Winter Linden Lieferung Winter Linden Tilia cordata H 3xv mDb StU 12-14cm	2,000 Stck
1.2.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	2,000 Stck
1.2.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	2,000 Stck
1.2.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	2,000 Stck
1.2.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohrmatte ist vom AN zu liefern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Zschadraß am Sportplatz			
1.3.10.	Lieferung Winter Linden Lieferung Winter Linden Tilia cordata H 3xv mDb StU 12-14cm	4,000 Stck
1.3.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	4,000 Stck
1.3.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	4,000 Stck
1.3.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	4,000 Stck
1.3.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohmatten ist vom AN zu liefern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Commichau S 44 bis Oberdorf			
1.4.10.	Lieferung Vogelkirsche Lieferung Vogelkirschen Prunus avium H 3xv mDb StU 12-14cm	3,000 Stck
1.4.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	3,000 Stck
1.4.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	3,000 Stck
1.4.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	3,000 Stck
1.4.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohmatten ist vom AN zu liefern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Skoplau - Commichau			
1.5.10.	Lieferung Vogelkirsche Lieferung Vogelkirschen Prunus avium H 3xv mDb StU 12-14cm	5,000 Stck
1.5.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	5,000 Stck
1.5.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	5,000 Stck
1.5.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	5,000 Stck
1.5.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohmatten ist vom AN zu liefern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 **Nat. Klimaschutz in Kommunen**
LV: 62-25 **Pflanzung und Pflege von Bäumen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe bis 30cm unter Kronenansatz Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern einschl.-PE-Schnellbindeset				
		5,000	Stck
Summe 1.5.	Skoplau - Commichau			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Zschirla zum Tiergartentor			
1.7.10.	Lieferung Vogelkirsche Lieferung Vogelkirschen Prunus avium H 3xv mDb StU 12-14cm	10,000 Stck
1.7.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	10,000 Stck
1.7.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	10,000 Stck
1.7.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	10,000 Stck
1.7.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohmatten ist vom AN zu liefern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Raschütz Lindenstraße			
1.8.10.	Lieferung Sommerlinde Lieferung Sommerlinde Tilia platyphyllos H 3xv mDb StU 12-14cm	5,000 Stck
1.8.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und gekegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	5,000 Stck
1.8.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	5,000 Stck
1.8.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	5,000 Stck
1.8.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohrmatte ist vom AN zu liefern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 **Nat. Klimaschutz in Kommunen**
LV: 62-25 **Pflanzung und Pflege von Bäumen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe bis 30cm unter Kronenansatz Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern einschl.-PE-Schnellbindeset				
		5,000	Stck
Summe 1.8.	Raschütz Lindenstraße			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Babybäume - Tanndorf Radweg			
1.9.10.	Lieferung Herbstäpfel Lieferung Herbstäpfel Malus domestica Goldparmäne H 3xv mDb StU 12-14cm	17,000 Stck
1.9.11.	Lieferung Kirsche Lieferung Kirsche Prunus avium Regina H 3xv mDb StU 12-14cm	17,000 Stck
1.9.12.	Lieferung Pflaume Lieferung Pflaume Prunus domestica Katinka H 3xv mDb StU 12-14cm	16,000 Stck
1.9.20.	Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung (Dreibock) für Hochstämme herstellen Pflanzenverankerung für Hochstämme herstellen Standorte sind in der Standortliste aufgeführt. Pfähle mittels Querlatte am oberen Ende untereinander verbinden Baumpfahl: Nadelholz, weißgeschält, imprägniert, gespitzt und kegelt Zopfstärke: 8cm Anzahl: 3 Pfähle je Baum Pfahllänge: 250cm Aufstellung: senkrecht Bindung: Gurtband	50,000 Stck
1.9.30.	Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen StU 12-14 Loch mind. 80*80*50 cm Hochstamm pflanzen Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden überschüssigen seitlich einplanieren bzw. zum Bau einer Gießmulde verwenden. Gießring = doppelter Ballendurchmesser Unbrauchbaren Boden geht in Eigentum des AN über.	50,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.40.	Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Pflanzscheibe mulchen 80*80 cm Rindenmulch ca. 10cm dick Pflanzscheibe von Gehölzen gleichmäßig mulchen. Pflanzscheibengröße: 80*80 cm Mulchmaterial: Rinde oder Hackschnitzel ist vom AN zu liefern Körnung: grob gütegesichert nach RAL „Substrate für Pflanzen“	50,000 Stck
1.9.50.	Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten Verbiss- und Verdunstungsschutz herstellen, Schilfrohmatten, bodenbündig anbringen Schutzvorrichtung gegen Verbiss herstellen Vorrichtung: Schilfrohrmatte ist vom AN zu liefern Höhe bis 30cm unter Kronenansatz Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern einschl.-PE-Schnellbindeset	50,000 Stck
Summe 1.9.	Babybäume - Tanndorf Radweg		
Summe 1.	Lieferung und Pflanzung von Bäu..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Pflege von Bäumen			
2.1.	Entwicklungspflege			
2.1.10.	Fertigstellungspflege für die Bäume Fertigstellungspflege für die Bäume Fertigstellungspflege für die Bäume gemäß DIN 19916, Abs. 6 durchführen bis zur Abnahme der Bäume. Über die o.g. DIN hinaus sind hier 12 Wassergaben im Zeitraum Mai bis September mit je 100l/Baum durchzuführen.	100,000 Stck
2.1.20.	Entwicklungspflege der Baumpflanzung Entwicklungspflege der Baumpflanzung Entwicklungspflege der Baumpflanzung gemäß DIN 18 919 für den Zeitraum von 2 Jahren durchführen. Im Rahmen dieser Leistung sind die Pflanzen auf Schädlingsbefall zu kontrollieren und mit entsprechend umweltverträglichen Mitteln zu behandeln, gem. den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Gefordert sind mindestens -3 Pflegegänge / Jahr -Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs -Beseitigung von Unrat -Wartung der Baumverankerung -Am Ende der Entwicklungspflege ist der Verdunstungsschutz von den Stämmen zu entfernen. Über die o.g. DIN hinaus ist hier in 12 Arbeitsgängen mit 100 l Wasser/Baum zu wässern. Die zusätzlichen Wassergaben werden extra vergütet. Die Pflegegänge und die Wassergaben sind beim AG jeweils anzumelden Der Einheitspreis gilt für 3 Pflegegänge je Baum.	100,000 Stck
2.1.30.	Baumpflanzung wässern Baumpflanzung wässern Wässerungsgang, Wässern der Pflanzflächen (Baumscheibe), Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100l. Die Wässerung ist dem AG 3 Tage vor Arbeitsbeginn			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
 LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Pflege von Bäumen	
2.1.	Entwicklungspflege
	Summe 2. Pflege von Bäumen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 62-25 Nat. Klimaschutz in Kommunen
LV: 62-25 Pflanzung und Pflege von Bäumen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	62-25	
1.	Lieferung und Pflanzung von Bäumen
2.	Pflege von Bäumen
	Summe LV	62-25 Pflanzung und Pflege von ..
	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)