


0.86 0.15 0.12 0.15 100MPa 80MPa



<u> Einfassung Pflanzfläche mit Großpflasterstein</u> Großpflaster 16cm x 16cm 5cm Rindenhumus Oberseite geschnitten und gestockt alle anderen Seiten gespalten ode Pflanzplanum, Düngung mit Hornspänen Schlackestein, Fugenverguss GK 0/2 24cm Betonfundament C20/25 mit 15cm 20cm anstehender Boden gelocker mind. 10cm Frostschutzschicht Mineralgemisch 0/32, gebr. Material 50cm Gesamtaufbau Wassergebundene Decke 4cm Deckschicht 0/8 Sandstein 40cm breit, 50 cm hoch 6cm Dynamische Schicht 0/16 30cm Betonfundament C20/25 20cm Schottertragschicht mind. 10cm Frostschutzschicht ch 0/32, gebr. Material, EV2>150MPa 20cm Schottertragschicht 50(90)cm Gesamtaufbau Planum EV2-Wert=45MPa 50cm Gesamtaufbau

Detail A: Sandsteinsitzmauer und Pflanzfläche

M 1:50

0.15 0.16 0.36 100MPa

Detail D: Sandsteinsitzmauer und Pflanzfläche M 1:25

Landeshauptstadt Dresden Dresden. Geschäftsbereich

Maßstab: 1:50, 1:25 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Format: DIN A3 Zeichen Datum E.-L./U. bearbeitet 06.05.24 26.07.23 E.-L./U. gezeichnet Gerätespiel und Sandsteinsitzmauer 06.05.24 Exhibered - Lote gesehen

Fördergebiet "Dresden-Südost" Qualifizierung Toeplerpark

Detail A und D

Datum:

Umwelt und Klima, Recht und Ordnung

Ausführungsplanung

Abt.-Ltr.:

Zur Bauausführung freigegeben:

Objektnr.:

Blattnr.:

GI.00488/02

D01

Amtsleiter: