LEGENDE DECKENSPIEGEL OBJEKTPLANUNG

OBJEKTPLANUNG

UNTERHANGDECKEN

- HYGIENEDECKE 62.5 x 62.5
- HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE VERBUNDPRODUKT, gem. Muster 1.20 x 60 nichtbrennbar, Faserbreite ca. 1 mm, 1-lagig ... mm, TKH 960 mm Schraubmontage auf CD-Profil, abgehängte Unterkonstruktion
- HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE + MINERALWOLLEABSORBER, Faserbreite ca. 1 mm, ballwurfsicher 1-lagig 25 mm + 25 mm Akustikauflage, TKH 55 mm Direktmontage
- HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE VERBUNDPRODUKT, Faserbreite ca. 1 mm 1-lagig 25 mm, TKH E00 960 - 1920 mm TKH E01-E03 600 mm Schraubmontage auf CD-Profil, abgehängte Unterkonstruktion
- GIPSKARTONDECKE GLATT
- FREITRAGENDE DECKE
- UNTERKONSTRUKTION FREITRAGENDE DECKE
- GK-AKUSTIKDECKE mit Randfries gem. Deckenspiegel
- VERSCHNITTZONE
- BLÄHGLASGRANULAT verputzt

DECKEN

- ROHBETONDECKE HYDROPHOBIERT
- ROHBETONDECKE GESTRICHEN (Technik)

TROCKENBAUQUALITÄTEN

- FEUCHTRAUMPLATTEN
- ZEMENTGEBUNDENE PLATTEN (Nassraum geeignet)

SONSTIGES

- RAUMHOHES MÖBEL
- SICHTBARER STB-UZ /-STURZ
- VERDECKTER STB-UZ /-STURZ
- ÜBERGABEPUNKT ELEKTRO
- HALTESTANGE IN ZWISCHEND.
- ROE — REVISIONSÖFFNUNG
- FREIZUHALTENDER DECKEN-BEREICH SPORTGERÄTE
- AUSGANGSACHSE DES DECKENSPIEGELS
- DEHNUNGSFUGE
- SCHATTENFUGE 3 cm (Lüftung)
- SCHALLSCHUTZSCHOTT, LEISTUNG MOBILE TRENNWAND

DECKENSPRUNG

- ROHDECKE 2.75 m OKFFB / ROHDECKE 3.00 m OKFFB
- ABGEH. DECKE 2.75 m LRH OKFFB / ABGEH. DECKE 3.00 m LRH OKFFB

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

- ÜBERGABE ELEKTROTECHNIK

Index	Art der Änderung	Datum	Name
D	Treppenhäuser, Vordächer	03.09.2024	jad
C	Übergabepunkt Elektro ergänzt	12.07.2024	neut
B	Deckenspiegel nach Abstimmung vom 13.03.2024	18.03.2024	jad
A	Anpassung Lüftung Foyer	03.08.2023	jad
-	Vorschlag Leuchtenanordnung	10.02.2023	jad/ ih

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung
Deckenspiegel Erdgeschoss
Gebäudeteil 2-2

Leistungsphase: Ausführungsplanung
Vorabzug

Datei:	Blattnr.:
017881_g001_02_5_ARC_D0EG_0050_0376_D	0376

gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
	20.02.2025	900/1920	1:50

H/B = 900 / 1920 (1.73m²)
Allplan 2021