

LEGENDE SCHALLSCHUTZ

SCHALLDÄMMMASZE EINGEBAUTER ZUSTAND:

- R'w: WÄNDE
- R'w = 42 dB BÜROS ÜBLICHE TÄTIGKEIT
 - R'w = 45 dB BÜRORÄUME VERTRAULICHKEITSANSPRUCH
 - R'w = 47 dB UNTERRICHTSRÄUME
 - R'w = 52 dB UNTERRICHTSRÄUME ZU TREPPENHAUS,
 - R'w = 55 dB LAUTE RÄUME
 - R'w = 60 dB BESONDERS LAUTE RÄUME

- Rw: TÜREN
- Rw = 32 dB UNTERRICHTSRÄUME ZU FLUR, BÜROS ÜBLICHE TÄTIGKEIT
 - Rw = 37 dB UNTERRICHTSRÄUME, BÜRORÄUME VERTRAULICHKEITSANSPRUCH


- Rw: FENSTER
- Rw = 32 dB AUFENTHALTS- UND ARBEITSRÄUME
 - ELEMENTIERTE TRENNWAND

SCHALLABSORPTIONSGRADE DECKEN:

- GIPSKARTON AKUSTIKLOCHUNG
- HOLZWOLLE - AKUSTIKPLATTEN $\alpha_w=0,9$
- HOLZWOLLE - RELIEF - AKUSTIKPLATTEN $\alpha_w=0,9$
- HOLZWOLLE - AKUSTIKPLATTEN SPORT $\alpha_w=0,9$
- RASTER - HYGIENE - DECKE MIT AKUSTIK

| | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|------|
| | | | |
| B | LV-Trockenbau | 20.02.2025 | jad |
| A | Lage Elementierte Trennwand ergänzt | 01.07.2024 | svp |
| - | erster Planstand | 19.07.2023 | mv |
| Index | Art der Änderung | Datum | Name |

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -


Objekt

Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung

Übersichtsplan Schallschutz
Grundriss 1. Obergeschoss

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| Datei: | 017881_g001_xx_5_ARC_U1OG_0250_0823_B | Blattnr.: | 0823 |
| gezeichnet: | Datum: | Format: | Maßstab: |
| | 20.02.2025 | 594/841 | 1:250 |

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2021

