
Innenhof
Bibliothek / Verwaltung
Schwindgasse
Bodenplatte 60cm
Bodenplatte 100cm
Bodenplatte 60cm (2)
Bodenplatte an Stütze 80cm
Bodenplatte 100cm
Bodenplatte 100cm
OKFFB ±0.00 = 121.75m üNHN
OKFFB ±0.00 = 121.75m üNHN
OKFFB ±0.00 = 121.75m üNHN
OKFFB ±0.00 = 121.75m üNHN
OKFFB -0.15 = 121.60m üNHN
OKFFB -0.15 = 121.60m üNHN
Abdeckung
Rohbau
Fassade Roh
Fassade Ausbau
Gebäude gesamt
Achsen
Stütze Sb. 35
Stütze Sb. 36
Stütze Sb. 39
Stütze Sb. 50
Stütze Sb. 50/30
Stütze Sb. 30/30
Stütze Sb. 30/30
Stütze oval Sb. 50/30
Stütze oval Sb. 50/30
Stützkopfverstärkung h = 30
Stützkopfverstärkung h = 30
Gleitlager zur Deckenplatte
Gleitlager zur Deckenplatte
Gleitlager unter Bodenplatte
Gleitlager unter Bodenplatte
Sauberkeitsschicht
Sauberkeitsschicht
Sauberkeitsschicht